

الملحقان الأول والثاني
لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية
(حسب تعديلات مؤتمر الأطراف عام 1985، 1988، 1991، 1994، 1997، 1999،
2002، 2005، 2008، و 2011)
دخل حيز النفاذ في 23 فبراير 2012

الملحق الأول

تفسير

- 1- يشار إلى الأنواع المهاجرة المدرجة في هذا الملحق كما يلي:
(أ) باسم النوع أو الشعبية؛
(ب) أو بجملة الأنواع المهاجرة المشمولة في صنف أعلى أو بجزء معين من هذا الصنف.
- 2- تستخدم الإشارات الأخرى الدالة على أصناف أعلى من النوع على سبيل المعلومات أو التصنيف فقط.
- 3- يستعمل الاختصار (s.l.) للدلالة على أن الاسم العلمي قد استعمل بمعناه الواسع.
- 4- تستعمل النجمة (*) مقابل اسم النوع للدلالة على أن النوع أو مجموعة منفصلة منه أو صنفاً أعلى يضم هذا النوع قد أدرج في الملحق الثاني.

	Mammalia (الثدييات)
CHIROPTERA (الخفاشيات)	
Eائلة الخفافيش طليقة (Molossidae)	<i>Tadarida brasiliensis</i>
الذنب)	
PRIMATES (الرئيسيات)	
Hominidae ¹	<i>Gorilla gorilla</i> <i>Gorilla beringei</i> ²
CETACEA (الحوتيات)	
Physeteridae	<i>Physeter macrocephalus</i> *
Platanistidae	<i>Platanista gangetica gangetica</i> *
Pontoporiidae	<i>Pontoporia blainvillei</i> *
Delphinidae	<i>Delphinus delphis</i> * (المقيمة في البحر الأبيض المتوسط فقط) <i>Tursiops truncatus ponticus</i> *
	<i>Orcaella brevirostris</i> *
	<i>Sousa teuszii</i> *
Eائلة الحيتان (Balaenopteridae)	<i>Balaenoptera borealis</i> *
البالين)	<i>Balaenoptera physalus</i> *
	<i>Balaenoptera musculus</i>
	<i>Megaptera novaeangliae</i>
	<i>Balaena mysticetus</i>
Eائلة الحيتان الأصلية) (Balaenidae)	<i>Eubalaena glacialis</i> ³ (شمال المحيط الأطلسي)
	<i>Eubalaena japonica</i> ³ (شمال المحيط الهادي)

	<i>Eubalaena australis</i> ⁴
CARNIVORA (أكلات اللحوم)	
Mustelidae	<i>Lontra felina</i> ⁵ <i>Lontra provocax</i> ⁶ <i>Uncia uncia</i> ⁷
Felidae (العائلة السنورية)	<i>Acinonyx jubatus</i> (باستثناء المقيمة في بوتسوانا وناميبيا وزمبابوي)
Phocidae ⁸ (عائلة الفقمة)	<i>Monachus monachus</i> *
SIRENIA (الخيلانيات)	
Trichechidae	<i>Trichechus manatus</i> * (المقيمة بين هندوراس وبنما) <i>Trichechus senegalensis</i> *
PERISSODACTYLA (وترية الأظلاف)	
Equidae (العائلة الخيلية)	<i>Equus grevyi</i>
ARTIODACTYLA (شفعية الأظلاف)	
Camelidae (عائلة الجمل)	<i>Camelus bactrianus</i> <i>Vicugna vicugna</i> * (باستثناء المقيمة في بيرو)
Cervidae (عائلة الأيائل)	<i>Cervus elaphus yarkandensis</i> ⁹ * (المقيمة في كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأفغانستان) <i>Cervus elaphus barbarus</i> <i>Hippocamelus bisulcus</i>
Bovidae (العائلة البقرية)	<i>Bos sauveli</i> <i>Bos grunniens</i> <i>Addax nasomaculatus</i> <i>Gazella cuvieri</i> <i>Nanger dama</i> ¹⁰ (المقيمة في شمال غرب إفريقيا فقط) <i>Gazella leptoceros</i> <i>Oryx dammah</i> *
	Aves (الطيور)
SPHENISCIFORMES	
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i>
PROCELLARIIFORMES (أنبوبية الأنف)	
Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> ¹¹ <i>Diomedea amsterdamensis</i> <i>Pterodroma atrata</i> <i>Pterodroma cahow</i> <i>Pterodroma phaeopygia</i> <i>Pterodroma sandwichensis</i> ¹² <i>Puffinus creatopus</i> <i>Puffinus mauretanicus</i> <i>Pelecanoides garnotii</i>
Procellariidae	
Pelecanoididae	
PELECANIFORMES (البجعيات)	
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> * <i>Pelecanus onocrotalus</i> * (المقيمة في المناطق تحت القطبية فقط)
CICONIIFORMES (اللققيات)	
Ardeidae	<i>Ardeola idae</i> * <i>Egretta eulophotes</i> <i>Gorsachius goisagi</i> <i>Ciconia boyciana</i> <i>Geronticus eremita</i> * <i>Platalea minor</i>
Ciconiidae	
Threskiornithidae	

PHOENICOPTERIFORMES Phoenicopteridae	<i>Phoenicopterus andinus</i> ¹³ * <i>Phoenicopterus jamesi</i> ¹⁴ *
ANSERIFORMES (الإوزيات) Anatidae	<i>Anser cygnoides</i> * <i>Anser erythropus</i> * <i>Branta ruficollis</i> * <i>Chloephaga rubidiceps</i> * <i>Anas formosa</i> * <i>Marmaronetta angustirostris</i> * <i>Aythya baeri</i> * <i>Aythya nyroca</i> * <i>Polysticta stelleri</i> * <i>Oxyura leucocephala</i> *
FALCONIFORMES (الصفريات) Accipitridae	<i>Haliaeetus albicilla</i> * <i>Haliaeetus leucoryphus</i> * <i>Haliaeetus pelagicus</i> * <i>Aquila clanga</i> * <i>Aquila heliaca</i> * <i>Aquila adalberti</i> ¹⁵ * <i>Neophron percnopterus</i> * <i>Falco naumanni</i> *
Falconidae	<i>Falco cherrug</i> * (باستثناء المقيمة في منغوليا) <i>Falco vespertinus</i> *
GRUIFORMES (الكركيات) Gruidae (العائلة الغرنوقية)	<i>Grus japonensis</i> * <i>Grus leucogeranus</i> * <i>Grus monacha</i> * <i>Grus nigricollis</i> * <i>Grus vipio</i> *
Rallidae Otididae (العائلة الحبارية)	<i>Sarothrura ayresi</i> * <i>Chlamydotis undulata</i> * (المقيمة في شمال غرب إفريقيا فقط) <i>Otis tarda</i> * (المقيمة في وسط أوروبا)
CHARADRIIFORMES (الخواضات) Charadriidae Scolopacidae	<i>Vanellus gregarius</i> ¹⁶ * <i>Calidris canutus rufa</i> * <i>Numenius borealis</i> * <i>Numenius tenuirostris</i> * <i>Numenius madagascariensis</i> * <i>Numenius tahitiensis</i> *
Laridae (العائلة النورسية)	<i>Tringa guttifer</i> * <i>Eurynorhynchus pygmeus</i> * <i>Tryngites subruficollis</i> * <i>Larus atlanticus</i> <i>Larus audouinii</i> * <i>Larus leucophthalmus</i> * <i>Larus relictus</i> <i>Larus saundersi</i> <i>Sterna bernsteini</i> <i>Sterna lorata</i> <i>Synthliboramphus wumizusume</i>
Alcidae	
PSITTACIFORMES Psittacidae	<i>Brotogeris pyrrhopterus</i>
PASSERIFORMES (العصفوريات) Tyrannidae	<i>Alectrurus risora</i> * <i>Alectrurus tricolor</i> *
Hirundinidae Muscicapidae	<i>Hirundo atrocaerulea</i> * <i>Acrocephalus griseldis</i> *

Emberizidae	<i>Acrocephalus paludicola</i> * <i>Acrocephalus sorghophilus</i> * <i>Zoothera guttata</i> * <i>Emberiza aureola</i> <i>Sporophila zelichi</i> * <i>Sporophila cinnamomea</i> * <i>Sporophila hypochroma</i> * <i>Sporophila palustris</i> *
Parulidae	<i>Dendroica kirtlandii</i> <i>Dendroica cerulea</i>
Icteridae	<i>Agelaius flavus</i> *
Fringillidae	<i>Serinus syriacus</i>

Reptilia (الزواحف)

TESTUDINATA (السلحفيات)	
Cheloniidae	<i>Chelonia mydas</i> * <i>Caretta caretta</i> * <i>Eretmochelys imbricata</i> * <i>Lepidochelys kempii</i> * <i>Lepidochelys olivacea</i> * <i>Dermochelys coriacea</i> *
Dermochelyidae	
Pelomedusidae	<i>Podocnemis expansa</i> * (المقيمة في أعالي الأمازون فقط)
CROCODYLIA (التمساحيات)	
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i>

Pisces (الأسماك)

Elasmobranchii	
LAMNIFORMES	
Cetorhinidae	<i>Cetorhinus maximus</i> *
Lamnidae	<i>Carcharodon carcharias</i> *
RAJIFORMES	
Mobulidae	<i>Manta birostris</i> *
Actinopterygii	
ACIPENSERIFORMES	
Acipenseridae	<i>Acipenser sturio</i> *
SILURIFORMES	
Schilbeidae	<i>Pangasianodon gigas</i>

الملحق الثاني

تفسير

- 1- يشار إلى الأنواع المهاجرة المدرجة في هذا الملحق كما يلي:
(أ) باسم النوع أو الشعبية؛
(ب) أو بجملة الأنواع المهاجرة المشمولة في صنف أعلى أو بجزء معين من هذا الصنف.
إن لم ينص على خلاف ذلك، فإنه عند الإشارة إلى صنف أعلى من النوع يفهم من ذلك أن إبرام "الاتفاقيات" يعود بالنفع الكبير على جميع الأنواع المهاجرة ضمن ذلك الصنف.
- 2- يستعمل الاختصار (spp.) بعد اسم الفصيلة أو الجنس للدلالة على جميع الأنواع المهاجرة المنتمبة لهذه الفصيلة أو لهذا الجنس.
- 3- تستخدم الإشارات الأخرى الدالة على أصناف أعلى من النوع على سبيل المعلومات أو التصنيف فقط.
- 4- يستعمل الاختصار (s.l.) للدلالة على أن الاسم العلمي قد استعمل بمعناه الواسع.
- 5- تعني النجمة (*) مقابل اسم النوع أو مقابل صنف أعلى أن هذا النوع أو مجموعة منفصلة منه أو نوعاً أو أنواعاً يشملها ذلك الصنف الأعلى قد أدرجت في الملحق الأول.

الثدييات (Mammalia)

CHIROPTEA (الخفاشيات)	
Rhinolophidae (عائلة الخفافيش ذات الحدوة)	R. spp. (المقيمة في أوروبا فقط)
Vespertilionidae (عائلة الخفافيش عاربة الأنف)	V. spp. (المقيمة في أوروبا فقط) <i>Miniopterus schreibersii</i> (المقيمة في إفريقيا وأوروبا فقط) <i>Miniopterus majori</i> ¹⁷ <i>Miniopterus natalensis</i> ¹⁷ (المقيمة في إفريقيا فقط)
Molossidae (عائلة الخفافيش طليقة الذنب)	<i>Otomops martiensseni</i> (المقيمة في إفريقيا فقط) <i>Otomops madagascariensis</i> ¹⁸ <i>Tadarida teniotis</i> <i>Tadarida insignis</i> ¹⁹ <i>Tadarida latouchei</i> ¹⁹
Pteropodidae	<i>Eidolon helvum</i> (المقيمة في إفريقيا فقط)
GETACEA (الحوتيات)	
Physeteridae	<i>Physeter macrocephalus</i> *
Platanistidae (عائلة الدلافين النهرية)	<i>Platanista gangetica gangetica</i> ²⁰ *
Pontoporiidae	<i>Pontoporia blainvillei</i> *
Iniidae	<i>Inia geoffrensis</i>
Monodontidae (عائلة كركدن البحر)	<i>Delphinapterus leucas</i> <i>Monodon monoceros</i>
Phocoenidae	<i>Phocoena phocoena</i> (المقيمة في بحري الشمال والبلطيق وفي غرب المحيط الأطلسي الشمالي وفي البحر الأسود وفي شمال غرب إفريقيا) <i>Phocoena spinipinnis</i> <i>Phocoena dioptica</i> <i>Neophocaena phocaenoides</i> <i>Neophocaena asiaeorientalis</i> ²¹

Delphinidae (عائلة الدلافين البحرية)	<i>Phocoenoides dalli</i> <i>Sousa chinensis</i> <i>Sousa teuszii</i> * <i>Sotalia fluviatilis</i> <i>Sotalia guianensis</i> ²² <i>Lagenorhynchus albirostris</i> (المقيمة في بحري الشمال والبلطيق فقط) <i>Lagenorhynchus acutus</i> (المقيمة في بحري الشمال والبلطيق فقط) <i>Lagenorhynchus obscurus</i> <i>Lagenorhynchus australis</i> <i>Grampus griseus</i> (المقيمة في بحري الشمال والبلطيق والبحر الأبيض المتوسط فقط) <i>Tursiops aduncus</i> (المقيمة في بحر تيمور / أرافورا) <i>Tursiops truncatus</i> * (المقيمة في بحري الشمال والبلطيق والبحر الأبيض المتوسط والبحر * (الأسود) <i>Stenella attenuata</i> (المقيمة في شرق المحيط الهادي الاستوائي وفي جنوب شرق آسيا)
	<i>Stenella longirostris</i> (المقيمة في شرق المحيط الهادي الاستوائي وفي جنوب شرق آسيا) <i>Stenella coeruleoalba</i> (المقيمة في شرق المحيط الهادي الاستوائي وفي البحر الأبيض المتوسط) <i>Stenella clymene</i> (المقيمة في غرب إفريقيا)
	<i>Delphinus delphis</i> * (المقيمة في بحري الشمال والبلطيق والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود * وشرق المحيط الهادي الاستوائي) <i>Lagenodelphis hosei</i> (المقيمة في جنوب شرق آسيا) <i>Orcaella brevirostris</i> * <i>Orcaella heinsohni</i> ²³ <i>Cephalorhynchus commersonii</i> (المقيمة في أمريكا الجنوبية) <i>Cephalorhynchus eutropia</i> <i>Cephalorhynchus heavisidii</i> <i>Orcinus orca</i>
Ziphiidae (الحيتان المنقارية)	<i>Globicephala melas</i> (المقيمة في بحري الشمال والبلطيق فقط)
Balaenopteridae	<i>Berardius bairdii</i> <i>Hyperoodon ampullatus</i> <i>Balaenoptera bonaerensis</i> <i>Balaenoptera edeni</i> <i>Balaenoptera borealis</i> * <i>Balaenoptera omurai</i> ²⁴
Neobalaenidae	<i>Balaenoptera physalus</i> * <i>Caperea marginata</i>
CARNIVORA (أكلات اللحوم)	
Otariidae	<i>Arctocephalus australis</i> <i>Otaria flavescens</i>
Phocidae (عائلة الفقمة)	<i>Phoca vitulina</i> (المقيمة في بحر البلطيق والبحر الضحل / "وادن" فقط) <i>Halichoerus grypus</i> (المقيمة في بحر البلطيق فقط) <i>Monachus monachus</i> *
Canidae	<i>Lycaon pictus</i>
PROBOSCIDEA (الخرطوميات)	
Elephantidae	<i>Loxodonta africana</i> <i>Loxodonta cyclotis</i> ²⁵
SIRENIA (الخيلاقيات)	
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i>
Trichechidae	<i>Trichechus manatus</i> * (المقيمة بين هندوراس وبنما) <i>Trichechus senegalensis</i> * <i>Trichechus inunguis</i>
PERISSODACTYLA (وتربية الأظلاف)	
Equidae (العائلة الخيلية)	<i>Equus hemionus</i> ²⁶ <i>Equus kiang</i> ²⁷
ARTIODACTYLA (شفعية الأظلاف)	
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> *

Cervidae	<i>Cervus elaphus yarkandensis</i> ⁹ * (المقيمة في كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان)
Bovidae	<i>Oryx dammah</i> * (المقيمة في آسيا فقط) <i>Gazella gazella</i> ²⁸ <i>Gazella erlangeri</i> ²⁸ <i>Gazella subgutturosa</i> <i>Procapra gutturosa</i> <i>Saiga tatarica</i> ²⁹ <i>Saiga borealis</i> ²⁹ <i>Ammotragus lervia</i> <i>Ovis ammon</i>
Aves (الطيور)	
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus demersus</i>
GAVIIFORMES (الغطاسات) Gavidae	(المقيمة في غرب المنطقة تحت القطبية) <i>Gavia stellata</i> <i>Gavia arctica arctica</i> <i>Gavia arctica suschkini</i> (المقيمة في شمال غرب أوروبا) <i>Gavia immer immer</i> (المقيمة في غرب المنطقة تحت القطبية) <i>Gavia adamsii</i>
PODICIPEDIFORMES (الغواصات) Podicipedidae	<i>Podiceps grisegena grisegena</i> (المقيمة في غرب المنطقة تحت القطبية) <i>Podiceps auritus</i>
PROCELLARIIFORMES (أنبوبية الأنف) Diomedidae	<i>Diomedea exulans</i> <i>Diomedea dabbenena</i> ³⁰ <i>Diomedea antipodensis</i> ³⁰ <i>Diomedea epomophora</i> <i>Diomedea sanfordi</i> ³¹ <i>Diomedea irrorata</i> <i>Phoebastria nigripes</i> ³² <i>Phoebastria immutabilis</i> ³³ <i>Thalassarchemelanophris</i> ³⁴ <i>Thalassarche impavida</i> ³⁵ <i>Thalassarche bulleri</i> ³⁶ <i>Thalassarche cauta</i> ³⁷ <i>Thalassarche steadi</i> ³⁸ <i>Thalassarche salvini</i> ³⁸ <i>Thalassarche eremita</i> ³⁸ <i>Thalassarche chlororhynchos</i> ³⁹ <i>Thalassarche carteri</i> ⁴⁰ <i>Diomedea chrysostoma</i> <i>Phoebetria fusca</i> <i>Phoebetria palpebrata</i> <i>Macronectes giganteus</i> <i>Macronectes halli</i> <i>Procellaria cinerea</i> <i>Procellaria aequinoctialis</i> <i>Procellaria conspicillata</i> ⁴¹ <i>Procellaria parkinsoni</i> <i>Procellaria westlandica</i>
Procariidae	
PELECANIFORMES (البجعيات) Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax nigrogularis</i> <i>Phalacrocorax pygmeus</i> ⁴²
Pelecanidae	(المقيمة في غرب المنطقة تحت القطبية) * <i>Pelecanus onocrotalus</i> * <i>Pelecanus crispus</i> *

CICONIIFORMES (الفلقييات)

Ardeidae

Botaurus stellaris stellaris (المقيمة في غرب المنطقة تحت القطبية)
Ixobrychus minutus minutus (المقيمة في غرب المنطقة تحت القطبية)
Ixobrychus sturmii
Ardeola rufiventris
Ardeola idae *
Egretta vinaceigula
Casmerodius albus albus (المقيمة في غرب المنطقة تحت القطبية)
Ardea purpurea purpurea (المتكاثرة في غرب المنطقة تحت القطبية)

Ciconiidae (العائلة اللقمية)

Mycteria ibis
Ciconia nigra
Ciconia episcopus microscelis
Ciconia ciconia

Threskiornithidae (عائلة أبي منجل)

Plegadis falcinellus
Geronticus eremita *
Threskiornis aethiopicus aethiopicus
Platalea alba (باستثناء المقيمة في مدغشقر)
Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES (النحاميات)

Phoenicopteridae (عائلة النحام)

Ph. spp. *

ANSERIFORMES (الوزيات)

Anatidae

A. spp. *

FALCONIFORMES (الصقريات)

Cathartidae

C. spp.

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

A. spp. *

Falconidae

F. spp. *

GALLIFORMES (الدجاجيات)

Phasianidae

Coturnix coturnix coturnix

GRUIFORMES (الكركيات)

Rallidae

Porzana porzana (المتكاثرة في غرب المنطقة تحت القطبية)
Porzana parva parva
Porzana pusilla intermedia
Fulica atra atra (المقيمة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود)
Aenigmatolimnas marginalis
Crex crex
Sarothrura boehmi
Sarothrura ayresi *
Grus spp. ⁴³ *
Chlamydotis undulata * (المقيمة في آسيا فقط)
Otis tarda *

Gruidae (العائلة الغرنوقية)

Otididae (العائلة الحبارية)

CHARADRIIFORMES (الخواضات)

Recurvirostridae

R. spp.

Dromadidae

Dromas ardeola

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Glareola pratincola

Glareola nordmanni

Glareola nuchalis

Charadriidae

C. spp. *

Scolopacidae ⁴⁴

S. spp. *

Laridae ⁴⁵ (العائلة النورسية)

Larus hemprichii
Larus leucophthalmus *

Larus ichthyaetus (المقيمة في غرب أوراسيا وإفريقيا)

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii *

Larus armenicus

	<i>Sterna nilotica nilotica</i> (المقيمة في غرب أوراسيا وإفريقيا)
	<i>Sterna caspia</i> (المقيمة في غرب أوراسيا وإفريقيا)
	<i>Sterna maxima albidorsalis</i>
	<i>Sterna bergii</i> (المقيمة في إفريقيا وجنوب غرب آسيا)
	<i>Sterna bengalensis</i> (المقيمة في إفريقيا وجنوب غرب آسيا)
	<i>Sterna sandvicensis sandvicensis</i>
	<i>Sterna dougallii</i> (المقيمة في المحيط الأطلسي)
	<i>Sterna hirundo hirundo</i> (المتكاثرة في غرب المنطقة تحت القطبية)
	<i>Sterna paradisaea</i> (المقيمة في المحيط الأطلسي)
	<i>Sterna albifrons</i>
	<i>Sterna saundersi</i>
	<i>Sterna balaenarum</i>
	<i>Sterna repressa</i>
	<i>Chlidonias niger niger</i>
Rynchopidae	<i>Chlidonias leucopterus</i> (المقيمة في غرب أوراسيا وإفريقيا)
	<i>Rynchops flavirostris</i>
COLUMBIFORMES	
Columbidae	<i>Streptopelia turtur turtur</i>
PSITTACIFORMES	
Psittacidae	<i>Amazona tucumana</i>
CORACIIFORMES (الشقراقيات)	
Meropidae	<i>Merops apiaster</i>
Coraciidae	<i>Coracias garrulus</i>
PASSERIFORMES (العصفوريات)	
Muscicapidae	M. (s.l.) spp. ⁴⁶ *
Hirundinidae	<i>Hirundo atrocaerulea</i> *
Tyrannidae	<i>Alectrurus risora</i> *
	<i>Alectrurus tricolor</i> *
	<i>Pseudocolopteryx dinellianus</i>
	<i>Polystictus pectoralis pectoralis</i>
Emberizidae	<i>Sporophila ruficollis</i>
	<i>Sporophila zelichi</i> *
	<i>Sporophila cinnamomea</i> *
	<i>Sporophila hypochroma</i> *
	<i>Sporophila palustris</i> *
Icteridae	<i>Agelaius flavus</i> *
	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>
	Reptilia (الزواحف)
TESTUDINATA (السلحفيات)	
Cheloniidae	C. spp. *
Dermochelyidae	D. spp. *
Pelomedusidae	<i>Podocnemis expansa</i> *
CROCODYLIA (التمساحيات)	
Crocodylidae	<i>Crocodylus porosus</i>
	Pisces (الأسماك)
Elasmobranchii	
ORECTOLOBIFORMES	
Rhincodontidae	<i>Rhincodon typus</i>

LAMNIFORMES

Cetorhinidae
Lamnidae

Cetorhinus maximus *
Carcharodon carcharias *
Isurus oxyrinchus
Isurus paucus
Lamna nasus

SQUALIFORMES

Squalidae

Squalus acanthias (المقيمة في نصف الكرة الشمالي)

RAJIFORMES

Mobulidae

*Manta birostris**

Actinopterygii

ACIPENSERIFORMES (الحفشيات)

Acipenseridae

Huso huso
Huso dauricus
Acipenser baerii baicalensis
Acipenser fulvescens
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser medirostris
Acipenser mikadoi
Acipenser naccarii
Acipenser nudiventris
Acipenser persicus
Acipenser ruthenus (المقيمة في نهر الدانوب)
Acipenser schrenckii
Acipenser sinensis
Acipenser stellatus
Acipenser sturio *
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni
Pseudoscaphirhynchus hermanni
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi
Psephurus gladius

Insecta (الحشرات)

LEPIDOPTERA (حرفشيات الأجنحة)

Danaidae

Danaus plexippus

1	مدرجة سلفا باسم: Pongidae
2	مشمولة سلفا في: <i>Gorilla gorilla</i>
3	مشمولة سلفا في: <i>Balaena glacialis glacialis</i>
4	مدرجة سلفا باسم: <i>Balaena glacialis australis</i>
5	مدرجة سلفا باسم: <i>Lutra felina</i>
6	مدرجة سلفا باسم: <i>Lutra provocax</i>
7	مدرجة سلفا باسم: <i>Panthera uncia</i>
8	تم ضم فصيلة زعنفيات الأقدام (PINNIPEDIA) إلى فصيلة آكلات اللحوم (CARNIVORA).
9	مدرجة سلفا باسم: <i>Cervus elaphus bactrianus</i>
10	مدرجة سلفا باسم: <i>Gazella dama</i>
11	مدرجة سلفا باسم: <i>Diomedea albatrus</i>
12	مشمولة سلفا في: <i>Pterodroma phaeopygia</i> (s.l.)
13	مدرجة سلفا باسم: <i>Phoenicoparrus andinus</i>
14	مدرجة سلفا باسم: <i>Phoenicoparrus jamesi</i>
15	مشمولة سلفا باسم: <i>Aquila heliaca</i> (s.l.)
16	مدرجة سلفا باسم: <i>Chettusia gregaria</i>
17	مشمولة سلفا في: <i>Miniopterus schreibersii</i>
18	مشمولة سلفا في: <i>Otomops martiensseni</i>
19	مشمولة سلفا في: <i>Tadarida teniotis</i>
20	مشمولة سلفا في: <i>Platanista gangetica</i>
21	مشمولة سلفا في: <i>Neophocaena phocaenoides</i>
22	مشمولة سلفا في: <i>Sotalia fluviatilis</i>
23	مشمولة سلفا في: <i>Orcaella brevirostris</i>
24	مشمولة سلفا في: <i>Balaenoptera edeni</i>
25	مشمولة سلفا في: <i>Loxodonta africana</i>
26	مما يشمل النوع: <i>Equus onager</i>
27	مشمولة سلفا في: <i>Equus hemionus</i> (s.l.)
28	مشمولة سلفا في: <i>Gazella gazella</i>
29	مشمولة سلفا في: <i>Saiga tatarica</i> , sensu Wilson & Reeder 1993
30	مشمولة سلفا في: <i>Diomedea exulans</i>
31	مشمولة سلفا في: <i>Diomedea epomophora</i>
32	مدرجة سلفا باسم: <i>Diomedea nigripes</i>
33	مدرجة سلفا باسم: <i>Diomedea immutabilis</i>
34	مدرجة سلفا باسم: <i>Diomedea melanophris</i>
35	مشمولة سلفا في: <i>Diomedea melanophris</i>
36	مدرجة سلفا باسم: <i>Diomedea bulleri</i>
37	مدرجة سلفا باسم: <i>Diomedea cauta</i>
38	مشمولة سلفا في: <i>Diomedea cauta</i>
39	مدرجة سلفا باسم: <i>Diomedea chlororhynchos</i>
40	مشمولة سلفا في: <i>Diomedea chlororhynchos</i>
41	مشمولة سلفا في: <i>Procellaria aequinoctialis</i>
42	مدرجة سلفا باسم: <i>Phalacrocorax pygmaeus</i>
43	مما يشمل <i>Grus virgo</i> و المدرجة سلفا باسم: <i>Anthropoides virgo</i>
44	مما يشمل الفصيلة الفرعية Phalaropodinae المدرجة سلفا باسم فصيلة Phalaropodidae
45	تم ضم فصيلة Sternidae إلى فصيلة Laridae
46	مما يشمل الفصيلة الفرعية Sylviinae المدرجة سلفاً باسم فصيلة: Sylviidae