

保护野生动物迁徙物种公约

附录一、二

(公约各方于 1985、1988、1991、1994、1997、1999、2002、2005、2008、2011、2014 年修正)

二〇一五年二月八日生效

附录一

说明

- 一、本附录所列迁徙物种系指：
 1. 种或亚种；或
 2. 一较高级分类单元所包括的全部迁移物种或经指定的部分。
- 二、其它高于种的分类单元的类别，仅供参考和分类之用。
- 三、缩写“(s. l.)”是指学名用于广泛的含义。
- 四、物种名旁的星号(*)表示该物种或其某一分隔的种群或包括该种在内的一较高级分类单元已列入附录二。

Mammalia

SIRENIA

Trichechidae

Trichechus manatus * (洪都拉斯和巴拿马之间的各种群)
Trichechus senegalensis *

PRIMATES

Hominidae

Gorilla gorilla
Gorilla beringei ¹

CHIROPTERA

Molossidae

Tadarida brasiliensis

CARNIVORA

Felidae

Uncia uncia ²
Acinonyx jubatus (博茨瓦纳、纳米比亚和津巴布韦各种群除外)

Mustelidae

Lontra felina ³
Lontra provocax ⁴

Phocidae

Monachus monachus *

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus grevyi

ARTIODACTYLA

Camelidae

Camelus bactrianus
Vicugna vicugna * (秘鲁各种群除外)

Cervidae

Cervus elaphus yarkandensis ⁵ * (哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和阿富汗各种群)
Cervus elaphus barbarus

Bovidae

Hippocamelus bisulcus
Eudorcas rufifrons
Bos sauveli
Bos grunniens
Addax nasomaculatus
Gazella cuvieri
Nanger dama ⁶
Gazella dorcas (仅西北非洲各种群)
Gazella leptoceros
Oryx dammah *

CETACEA

Balaenidae

Balaena mysticetus
Eubalaena glacialis ⁷ (北大西洋)

| | |
|-----------------|---|
| Balaenopteridae | <i>Eubalaena japonica</i> ⁸ (北太平洋) <i>Eubalaena australis</i> ⁹ <i>Balaenoptera borealis</i> * <i>Balaenoptera physalus</i> * <i>Balaenoptera musculus</i> <i>Megaptera novaeangliae</i> |
| Delphinidae | <i>Delphinus delphis</i> * (仅地中海各种群) <i>Tursiops truncatus ponticus</i> * <i>Orcaella brevirostris</i> * <i>Sousa teuszii</i> * |
| Physeteridae | <i>Physeter macrocephalus</i> * |
| Platanistidae | <i>Platanista gangetica gangetica</i> * |
| Pontoporiidae | <i>Pontoporia blainvillei</i> * |
| Ziphiidae | <i>Ziphius cavirostris</i> (仅地中海各亚种群) |

Aves

| | |
|---------------------|---|
| ANSERIFORMES | |
| Anatidae | <i>Oxyura leucocephala</i> * <i>Branta ruficollis</i> * <i>Anser cygnoid</i> ¹⁰ * <i>Anser erythropus</i> * <i>Polysticta stelleri</i> * <i>Chloephaga rubidiceps</i> * <i>Marmaronetta angustirostris</i> * <i>Aythya baeri</i> * <i>Aythya nyroca</i> * <i>Sibirionetta formosa</i> ¹¹ * |
| PHOENICOPTERIFORMES | |
| Phoenicopteridae | <i>Phoenicoparrus andinus</i> ¹² * <i>Phoenicoparrus jamesi</i> ¹³ * |
| GRUIFORMES | |
| Rallidae | <i>Sarothrura ayresi</i> * |
| Gruidae | <i>Leucogeranus leucogeranus</i> ¹⁴ * <i>Antigone vipio</i> ¹⁵ * <i>Grus japonensis</i> * <i>Grus monacha</i> * <i>Grus nigricollis</i> * |
| OTIDIFORMES | |
| Otididae | <i>Otis tarda</i> * <i>Chlamydotis undulata</i> (仅西北非洲各种群) |
| SPHENISCIFORMES | |
| Spheniscidae | <i>Spheniscus humboldti</i> |
| PROCELLARIIFORMES | |
| Diomedidae | <i>Diomedea amsterdamensis</i> <i>Phoebastria albatrus</i> ¹⁶ |
| Procellariidae | <i>Pterodroma atrata</i> <i>Pterodroma sandwichensis</i> ¹⁷ <i>Pterodroma phaeopygia</i> <i>Pterodroma cahow</i> <i>Ardenna creatopus</i> ¹⁸ <i>Puffinus mauretanicus</i> <i>Pelecanoides garnotii</i> |
| CICONIIFORMES | |
| Ciconiidae | <i>Ciconia boyciana</i> |

PELECANIFORMES

Threskiornithidae

Platalea minor
Geronticus eremita *

Ardeidae

Gorsachius goisagi
Ardeola idae *

Pelecanidae

Egretta eulophotes
Pelecanus crispus *
Pelecanus onocrotalus * (仅古北界各种群)

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Vanellus gregarius ¹⁹ *

Scolopacidae

Numenius tahitiensis *
Numenius borealis *
Numenius tenuirostris *
Numenius madagascariensis *
Calidris tenuirostris *
Calidris canutus rufa *
Calidris pygmaea ²⁰ *
Calidris subruficollis ²¹ *
Calidris pusilla *
Tringa guttifer *

Laridae

Saundersilarus saundersi ²²
Larus relictus
Larus leucophthalmus *
Larus audouinii *
Larus atlanticus
Sternula lorata ²³
Thalasseus bernsteini ²⁴
Synthliboramphus wumizusume

Alcidae

ACCIPITRIFORMES

Accipitridae

Neophron percnopterus *
Clanga clanga ²⁵ *
Aquila adalberti ²⁶ *
Aquila heliaca *
Haliaeetus leucoryphus *
Haliaeetus albicilla *
Haliaeetus pelagicus *

CORACIIFORMES

Coraciidae

Coracias garrulus *

FALCONIFORMES

Falconidae

Falco naumanni *
Falco vespertinus *
Falco cherrug * (蒙古各种群除外)

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Brotogeris pyrrhoptera ²⁷

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Alectrurus risora *
Alectrurus tricolor *

Hirundinidae

Hirundo atrocaerulea *

Muscicapidae

Acrocephalus griseldis *
Acrocephalus paludicola *
Acrocephalus sorghophilus *
Zoothera guttata *

Emberizidae

Emberiza aureola
Sporophila zelichi *
Sporophila cinnamomea *
Sporophila hypochroma *
Sporophila palustris *

| | |
|-----------------------|---|
| Parulidae | <i>Dendroica kirtlandii</i> <i>Dendroica cerulea</i> |
| Icteridae | <i>Agelaius flavus</i> * |
| Fringillidae | <i>Serinus syriacus</i> |
| Reptilia | |
| TESTUDINATA | |
| Cheloniidae | <i>Chelonia mydas</i> * <i>Caretta caretta</i> * <i>Eretmochelys imbricata</i> * <i>Lepidochelys kempii</i> * <i>Lepidochelys olivacea</i> * <i>Dermochelys coriacea</i> * |
| Dermochelyidae | <i>Podocnemis expansa</i> * (仅亚马逊河上游各种群) |
| Pelomedusidae | |
| CROCODYLIA | |
| Gavialidae | <i>Gavialis gangeticus</i> |
| Pisces | |
| Elasmobranchii | |
| LAMNIFORMES | |
| Lamnidae | <i>Carcharodon carcharias</i> * |
| Cetorhinidae | <i>Cetorhinus maximus</i> * |
| PRISTIFORMES | |
| Pristidae | <i>Anoxypristis cuspidata</i> * <i>Pristis clavata</i> * <i>Pristis pectinata</i> * <i>Pristis zijsron</i> * <i>Pristis pristis</i> ²⁸ * |
| MYLIOBATIFORMES | |
| Myliobatidae | <i>Manta alfredi</i> * <i>Manta birostris</i> * <i>Mobula mobular</i> ²⁹ * <i>Mobula japanica</i> ³⁰ * <i>Mobula thurstoni</i> * <i>Mobula tarapacana</i> * <i>Mobula eregoodootenkee</i> * <i>Mobula kuhlii</i> * <i>Mobula hypostoma</i> * <i>Mobula rochebrunei</i> * <i>Mobula munkiana</i> * |
| Actinopterygii | |
| ACIPENSERIFORMES | |
| Acipenseridae | <i>Acipenser sturio</i> * |
| SILURIFORMES | |
| Schilbeidae | <i>Pangasianodon gigas</i> |

ARTIODACTYLA

Camelidae
Cervidae

Vicugna vicugna *
Cervus elaphus yarkandensis ³⁹ * (哈萨克斯坦, 吉尔吉斯斯坦, 塔吉克斯坦, 土库曼斯坦, 乌兹别克斯坦和阿富汗各种群)
Oryx dammah *
Gazella gazella (仅亚洲各种群)
Gazella erlangeri ⁴⁰
Gazella subgutturosa
Procapra gutturosa
Saiga tatarica ⁴¹
Saiga borealis ⁴²
Ammotragus lervia
Ovis ammon
Kobus kob leucotis

Bovidae

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera bonaerensis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera borealis *
Balaenoptera omurai ⁴³
Balaenoptera physalus *

Neobalaenidae
Delphinidae

Caperea marginata
Sousa chinensis
Sousa teuszii *
Sotalia fluviatilis
Sotalia guianensis ⁴⁴
Lagenorhynchus albirostris (仅北海和波罗的海各种群)
Lagenorhynchus acutus (仅北海和波罗的海各种群)
Lagenorhynchus obscurus
Lagenorhynchus australis
Grampus griseus (仅北海和波罗的海及地中海各种群)
Tursiops aduncus (阿拉佛拉海各种群, 帝汶岛海域各种群)
Tursiops truncatus * (北海和波罗的海及地中海和黑海各种群)
Stenella attenuata (东热带太平洋各种群, 东南亚地区各种群)
Stenella longirostris (东热带太平洋各种群, 东南亚地区各种群)
Stenella coeruleoalba (东热带太平洋各种群, 地中海各种群)
Stenella clymene (西非洲各种群)
Delphinus delphis * (北海和波罗的海各种群, 地中海各种群, 黑海各种群, 东热带太平洋各种群)
Lagenodelphis hosei (东南亚地区各种群)
Orcaella brevirostris *
Orcaella heinsohni ⁴⁵
Cephalorhynchus commersonii (南美洲各种群)
Cephalorhynchus eutropia
Cephalorhynchus heavisidii
Orcinus orca
Globicephala melas (仅北海和波罗的海各种群)
Delphinapterus leucas
Monodon monoceros

Monodontidae

Phocoenidae

Phocoena phocoena (北海和波罗的海, 北大西洋西部和黑海各种群及西北非洲各种群)
Phocoena spinipinnis
Phocoena dioptica
Neophocaena phocaenoides
Neophocaena asiaorientalis ⁴⁶

Physeteridae

Physeter macrocephalus *

| | |
|---------------------|--|
| Platanistidae | <i>Platanista gangetica gangetica</i> ⁴⁷ * |
| Iniidae | <i>Inia geoffrensis</i> |
| Pontoporiidae | <i>Pontoporia blainvillei</i> * |
| Ziphiidae | <i>Berardius bairdii</i> <i>Hyperoodon ampullatus</i> |
| Aves | |
| GALLIFORMES | |
| Phasianidae | <i>Coturnix coturnix coturnix</i> |
| ANSERIFORMES | |
| Anatidae | A. spp. * |
| PODICIPEDIFORMES | |
| Podicipedidae | <i>Podiceps grisegena grisegena</i> <i>Podiceps auritus</i> (西北古界各种群) |
| PHOENICOPTERIFORMES | |
| Phoenicopteridae | Ph. spp. * |
| COLUMBIFORMES | |
| Columbidae | <i>Streptopelia turtur turtur</i> |
| GRUIFORMES | |
| Rallidae | <i>Sarothrura boehmi</i> <i>Sarothrura ayresi</i> * <i>Crex crex</i> <i>Porzana porzana</i> (在西古北界繁殖的各种群) <i>Zapornia parva</i> ⁴⁸ (西欧亚大陆与非洲各种群) <i>Zapornia pusilla intermedia</i> ⁴⁹ <i>Amauornis marginalis</i> ⁵⁰ <i>Fulica atra atra</i> (地中海与黑海地区各种群) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> ⁵¹ * <i>Antigone</i> spp. ⁵² * <i>Bugeranus carunculatus</i> ⁵³ <i>Anthropoides</i> spp. ⁵⁴ <i>Grus</i> spp. * |
| Gruidae | |
| OTIDIFORMES | |
| Otididae | <i>Otis tarda</i> * <i>Chlamydotis macqueenii</i> ⁵⁵ |
| GAVIIFORMES | |
| Gavidae | <i>Gavia stellata</i> (西古北界各种群) <i>Gavia arctica arctica</i> ⁵⁶ <i>Gavia immer</i> ⁵⁷ (西北欧各种群) <i>Gavia adamsii</i> (西古北界各种群) |
| SPHENISCIFORMES | |
| Spheniscidae | <i>Spheniscus demersus</i> |
| PROCELLARIIFORMES | |
| Diomedeidae | <i>Diomedea sanfordi</i> ⁵⁸ <i>Diomedea epomophora</i> <i>Diomedea exulans</i> <i>Diomedea antipodensis</i> ⁵⁹ |

| | |
|-------------------|--|
| | <i>Diomedea dabbenena</i> ⁶⁰ |
| | <i>Phoebetria fusca</i> |
| | <i>Phoebetria palpebrata</i> |
| | <i>Phoebastria irrorata</i> ⁶¹ |
| | <i>Phoebastria nigripes</i> ⁶² |
| | <i>Phoebastria immutabilis</i> ⁶³ |
| | <i>Thalassarche chlororhynchus</i> ⁶⁴ |
| | <i>Thalassarche carteri</i> ⁶⁵ |
| | <i>Thalassarche chrysostoma</i> ⁶⁶ |
| | <i>Thalassarche melanophris</i> ⁶⁷ |
| | <i>Thalassarche impavida</i> ⁶⁸ |
| | <i>Thalassarche bulleri</i> ⁶⁹ |
| | <i>Thalassarche cauta</i> ⁷⁰ |
| | <i>Thalassarche steadi</i> ⁷¹ |
| | <i>Thalassarche eremita</i> ⁷² |
| | <i>Thalassarche salvini</i> ⁷³ |
| Procellariidae | <i>Macronectes halli</i> |
| | <i>Macronectes giganteus</i> |
| | <i>Procellaria cinerea</i> |
| | <i>Procellaria aequinoctialis</i> |
| | <i>Procellaria conspicillata</i> ⁷⁴ |
| | <i>Procellaria westlandica</i> |
| | <i>Procellaria parkinsoni</i> |
| CICONIIFORMES | |
| Ciconiidae | <i>Mycteria ibis</i> |
| | <i>Ciconia nigra</i> |
| | <i>Ciconia microscelis</i> ⁷⁵ |
| | <i>Ciconia ciconia</i> |
| PELECANIFORMES | |
| Threskiornithidae | <i>Platalea alba</i> (马达加斯加各种群除外) |
| | <i>Platalea leucorodia</i> |
| | <i>Threskiornis aethiopicus</i> ⁷⁶ (撒哈拉以南非洲和亚洲西南部 (伊朗/伊拉克) 各种群) |
| | <i>Geronticus eremita</i> * |
| | <i>Plegadis falcinellus</i> |
| Ardeidae | <i>Botaurus stellaris stellaris</i> (西北古界各种群) |
| | <i>Ixobrychus minutus minutus</i> (西北古界各种群) |
| | <i>Ixobrychus sturmi</i> |
| | <i>Ardeola idae</i> * |
| | <i>Ardeola rufiventris</i> |
| | <i>Ardea purpurea purpurea</i> (在西北古界繁殖的各种群) |
| | <i>Ardea alba alba</i> ⁷⁷ (西北古界各种群) |
| Pelecanidae | <i>Egretta vinaceigula</i> |
| | <i>Pelecanus crispus</i> * |
| | <i>Pelecanus onocrotalus</i> * (西北古界各种群) |
| SULIFORMES | |
| Phalacrocoracidae | <i>Microcarbo pygmaeus</i> ⁷⁸ |
| | <i>Phalacrocorax nigrogularis</i> |
| CHARADRIIFORMES | |
| Burhinidae | <i>Burhinus oedicnemus</i> |
| Recurvirostridae | R. spp. |
| Charadriidae | C. spp. * |
| Scolopacidae | S. spp. ⁷⁹ * |
| Dromadidae | <i>Dromas ardeola</i> |

| | |
|-----------------|---|
| Glareolidae | <i>Glareola pratincola</i> <i>Glareola nordmanni</i> <i>Glareola nuchalis</i> |
| Laridae | <i>Rynchops flavirostris</i> <i>Larus genei</i> <i>Larus ichthyaetus</i> (西欧亚大陆与非洲各种群) <i>Larus melanocephalus</i> <i>Larus hemprichii</i> <i>Larus leucophthalmus</i> * <i>Larus audouinii</i> * <i>Larus armenicus</i> <i>Sternula albifrons</i> ⁸⁰ <i>Sternula saundersi</i> ⁸¹ <i>Sternula balaenarum</i> ⁸² <i>Gelochelidon nilotica nilotica</i> ⁸³ (西欧亚大陆与非洲各种群) <i>Hydroprogne caspia</i> ⁸⁴ (西欧亚大陆与非洲各种群) <i>Chlidonias leucopterus</i> (西欧亚大陆与非洲各种群) <i>Chlidonias niger niger</i> <i>Sterna dougallii</i> (大西洋各种群) <i>Sterna hirundo hirundo</i> (在西北古界繁殖的各种群) <i>Sterna repressa</i> <i>Sterna paradisaea</i> (大西洋各种群) <i>Thalasseus bengalensis</i> ⁸⁵ (非洲与西南亚洲各种群) <i>Thalasseus sandvicensis sandvicensis</i> ⁸⁶ <i>Thalasseus maximus albidorsalis</i> ⁸⁷ <i>Thalasseus bergii</i> ⁸⁸ (非洲与西南亚洲各种群) |
| CATHARTIFORMES | |
| Cathartidae | C. spp. |
| ACCIPITRIFORMES | |
| Pandionidae | <i>Pandion haliaetus</i> |
| Accipitridae | A. spp. * |
| CORACIIFORMES | |
| Meropidae | <i>Merops apiaster</i> |
| Coraciidae | <i>Coracias garrulus</i> * |
| FALCONIFORMES | |
| Falconidae | F. spp. * |
| PSITTACIFORMES | |
| Psittacidae | <i>Amazona tucumana</i> |
| PASSERIFORMES | |
| Muscicapidae | M. (s.l.) spp. ⁸⁹ * |
| Hirundinidae | <i>Hirundo atrocaerulea</i> * |
| Tyrannidae | <i>Alectrurus risora</i> * <i>Alectrurus tricolor</i> * <i>Pseudocolopteryx dinellianus</i> <i>Polystictus pectoralis pectoralis</i> |
| Emberizidae | <i>Sporophila ruficollis</i> <i>Sporophila zelichi</i> * <i>Sporophila cinnamomea</i> * <i>Sporophila hypochroma</i> * <i>Sporophila palustris</i> * |
| Parulidae | <i>Cardellina canadensis</i> |
| Icteridae | <i>Agelaius flavus</i> * |

Dolichonyx oryzivorus

Reptilia

TESTUDINATA

Cheloniidae
Dermochelyidae
Pelomedusidae

C. spp. *
D. spp. *
Podocnemis expansa *

CROCODYLIA

Crocodylidae

Crocodylus porosus

Pisces

Elasmobranchii

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

Rhincodon typus

LAMNIFORMES

Cetorhinidae
Lamnidae

Cetorhinus maximus *
Carcharodon carcharias *
Isurus oxyrinchus
Isurus paucus
Lamna nasus
Alopias pelagicus
Alopias superciliosus
Alopias vulpinus

Alopiidae

CARCHARHINIFORMES

Carcharhinidae
Sphyrnidae

Carcharhinus falciformis
Sphyrna lewini
Sphyrna mokarran

SQUALIFORMES

Squalidae

Squalus acanthias (北半球各种群)

PRISTIFORMES

Pristidae

Anoxypristis cuspidata *
Pristis clavata *
Pristis pectinata *
Pristis zijsron *
Pristis pristis ⁹⁰ *

MYLIOBATIFORMES

Myliobatidae

Manta alfredi *
Manta birostris *
Mobula mobular ⁹¹ *
Mobula japanica ⁹² *
Mobula thurstoni *
Mobula tarapacana *
Mobula eregoodootenkee *
Mobula kuhlii *
Mobula hypostoma *
Mobula rochebrunei *
Mobula munkiana *

Actinopterygii

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Huso huso
Huso dauricus
Acipenser baerii baicalensis
Acipenser fulvescens
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser medirostris
Acipenser mikadoi
Acipenser naccarii
Acipenser nudiventris
Acipenser persicus
Acipenser ruthenus (多瑙河各种群)
Acipenser schrenckii
Acipenser sinensis
Acipenser stellatus
Acipenser sturio *
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni
Pseudoscaphirhynchus hermanni
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi
Psephurus gladius

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

Anguilla anguilla

Insecta

LEPIDOPTERA

Danaidae

Danaus plexippus

-
- 1 以前列入 *Gorilla gorilla*
 - 2 以前列为 *Panthera uncia*
 - 3 以前列为 *Lutra felina*
 - 4 以前列为 *Lutra provocax*
 - 5 以前列为 *Cervus elaphus bactrianus*
 - 6 以前列为 *Gazella dama*
 - 7 以前列入 *Balaena glacialis glacialis*
 - 8 以前列入 *Balaena glacialis glacialis*
 - 9 以前列为 *Balaena glacialis australis*
 - 10 以前列为 *Anser cygnoides*
 - 11 以前列为 *Anas formosa*
 - 12 以前列为 *Phoenicopterus andinus*
 - 13 以前列为 *Phoenicopterus jamesi*
 - 14 以前列为 *Grus leucogeranus*
 - 15 以前列为 *Grus vipio*
 - 16 以前列为 *Diomedea albatrus*
 - 17 以前列入 *Pterodroma phaeopygia* (s.l.)
 - 18 以前列为 *Puffinus creatopus*
 - 19 以前列为 *Chettusia gregaria*
 - 20 以前列为 *Eurynorhynchus pygmeus*

-
- 21 以前列为 *Tryngites subruficollis*
22 以前列为 *Larus saundersi*
23 以前列为 *Sterna lorata*
24 以前列为 *Sterna bernsteini*
25 以前列为 *Aquila clanga*
26 以前列为 *Aquila heliaca* (s.l.)
27 以前列为 *Brotogeris pyrrhopterus*
28 包括 *Pristis microdon*
29 包括 *Mobula diabolus*
30 包括 *Mobula rancureli*
31 以前列为 *Loxodonta africana*
32 以前列为 *Otomops martiensseni*
33 以前列为 *Tadarida teniotis*
34 以前列为 *Tadarida teniotis*
35 以前列为 *Miniopterus schreibersii*
36 以前列为 *Miniopterus schreibersii*
37 包括 *Equus onager*
38 以前列为 *Equus hemionus* (s.l.)
39 以前列为 *Cervus elaphus bactrianus*
40 以前列为 *Gazella gazella*
41 以前列为 *Saiga tatarica*, sensu Wilson & Reeder 1993
42 以前列为 *Saiga tatarica*, sensu Wilson & Reeder 1993
43 以前列为 *Balaenoptera edeni*
44 以前列为 *Sotalia fluviatilis*
45 以前列为 *Orcaella brevirostris*
46 以前列为 *Neophocaena phocaenoides*
47 以前列为 *Platanista gangetica*
48 以前列为 *Porzana parva parva*
49 以前列为 *Porzana pusilla intermedia*
50 以前列为 *Aenigmatolimnas marginalis*
51 以前列为 *Grus* spp.
52 以前列为 *Grus* spp.
53 以前列为 *Grus* spp.
54 以前列为 *Grus* spp.
55 以前列为 *Chlamydotis undulata*
56 包括 *Gavia arctica suschkini*
57 以前列为 *Gavia immer immer*
58 以前列为 *Diomedea epomophora*
59 以前列为 *Diomedea exulans*
60 以前列为 *Diomedea exulans*
61 以前列为 *Diomedea irrorata*
62 以前列为 *Diomedea nigripes*
63 以前列为 *Diomedea immutabilis*
64 以前列为 *Diomedea chlororhynchos*
65 以前列为 *Diomedea chlororhynchos*
66 以前列为 *Diomedea chrysostoma*
67 以前列为 *Diomedea melanophris*
68 以前列为 *Diomedea melanophris*
69 以前列为 *Diomedea bulleri*
70 以前列为 *Diomedea cauta*
71 以前列为 *Diomedea cauta*
72 以前列为 *Diomedea cauta*
73 以前列为 *Diomedea cauta*

-
- 74 以前列入 *Procellaria aequinoctialis*
75 以前列为 *Ciconia episcopus microscelis*
76 以前列为 *Threskiornis aethiopicus aethiopicus*
77 以前列为 *Casmerodius albus albus* (西北古界各种群)
78 以前列为 *Phalacrocorax pygmaeus*
79 包括 Phalaropodinae 次科, 以前列为 Phalaropodidae 科
80 以前列为 *Sterna albifrons*
81 以前列为 *Sterna saundersi*
82 以前列为 *Sterna balaenarum*
83 以前列为 *Sterna nilotica nilotica*
84 以前列为 *Sterna caspia*
85 以前列为 *Sterna bengalensis*
86 以前列为 *Sterna sandvicensis sandvicensis*
87 以前列为 *Sterna maxima albididorsalis*
88 以前列为 *Sterna bergii*
89 包括 Sylviinae 次科, 以前列为 Sylviidae 科
90 包括 *Pristis microdon*
91 包括 *Mobula diabolus*
92 包括 *Mobula rancureli*