

**Gesamte Rechtsvorschrift für Artenschutzverordnung (Schutz von wild wachsenden Pflanzen, von Natur aus wild lebenden Tieren einschließlich Vögel), Fassung vom 11.10.2021**

**Langtitel**

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 14. Mai 2007 über den Schutz von wild wachsenden Pflanzen, von Natur aus wild lebenden Tieren einschließlich Vögel (Artenschutzverordnung)

Stammfassung: LGBl. Nr. 40/2007 (CELEX-Nr. 31992L0043, 31979L0409)

**Präambel/Promulgationsklausel**

Auf Grund des § 13c Abs. 1, § 13d Abs. 1 und § 13e Abs. 1 des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes 1976 – NschG 1976, LGBl. Nr. 65, in der Fassung LGBl. Nr. 9/2007, wird verordnet:

**Text**

**§ 1**

**Vollkommen geschützte Pflanzen**

(1) Wild wachsende Pflanzen der in der Anlage A aufgelisteten Arten sind im Sinne des § 13c Abs. 2 erster Satz NschG 1976 vollkommen geschützt. Die nach der FFH-Richtlinie Anhang IV lit. b zu schützende Pflanze ist mit einem (°) gekennzeichnet.

(2) Wild wachsende Pflanzen des Anhangs IV lit. b der FFH-Richtlinie, die in der Steiermark nicht vorkommen, sind in der Anlage A nicht enthalten. Für diese Pflanzen gilt der Schutz gemäß § 13c Abs. 4 NschG 1976.

**§ 2**

**Teilweise geschützte Pflanzen**

Wild wachsende Pflanzen der in der Anlage B aufgelisteten Arten sind im Sinne des § 13c Abs. 3 erster Satz NschG 1976 teilweise geschützt.

**§ 3**

**Geschützte Tiere**

(1) Von Natur aus wild lebende Tiere nach der FFH-Richtlinie Anhang IV lit. a, mit einem (°) gekennzeichnet, und weitere nicht dem Jagdrecht unterliegende Tiere der in der Anlage C aufgelisteten Arten sind im Sinne des § 13d Abs. 1 zweiter Satz NschG 1976 geschützt.

(2) Von Natur aus wild lebende Tiere des Anhangs IV lit. a der FFH-Richtlinie, die in der Steiermark nicht vorkommen, sind in der Anlage C nicht enthalten. Für diese Tiere gilt der Schutz gemäß § 13d Abs. 3 NschG 1976.

(3) Züchterinnen/Züchter und Halterinnen/Halter von geschützten Tieren haben jede Nachzucht sowie jede andere Veränderung in ihrem Tierbestand unverzüglich der Landesregierung anzuzeigen. Bei einem Besitzwechsel ist die neue Halterin/der neue Halter anzugeben.

**§ 4**

**Geschützte Vögel**

(1) Alle wild lebenden im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft heimischen Vögel, mit Ausnahme der nach der VS-Richtlinie jagdbaren Anhang II Teil 1 und von Österreich genannten jagdbaren Anhang II Teil 2 Vogelarten, sind geschützt.

(2) Alle gezüchteten Vögel geschützter Arten sind durch die Halterin/den Halter mit geschlossenen Beinringen oder ab einem Mindestgewicht des Vogels von 200 Gramm mit Transpondern zu kennzeichnen. Dem auf den Beinringen zur Kennzeichnung von in Gefangenschaft geborenen und gezüchteten Vögeln angegebenen Nummerncode hat ein „A“ als Kennung für Österreich vorangestellt zu sein.

(3) Züchterinnen/Züchter und Halterinnen/Halter von Greifvögeln und Eulen haben jede Eiablage, jeden Schlupf von Jungvögeln sowie jede andere Veränderung in ihrem Vogelbestand unverzüglich der Landesregierung anzuzeigen. Bei einem Besitzwechsel ist die neue Halterin/der neue Halter anzugeben. Einmal pro Jahr hat eine Anzeige über den Gesamtbestand zu erfolgen.

(4) Über alle anderen gezüchteten Vögel geschützter Arten ist von der Züchterin/dem Züchter ein Zuchtbuch zu führen und von der Halterin/dem Halter der Zuchtnachweis aufzubewahren, die bei Bedarf der Landesregierung vorzulegen sind.

## § 5

### Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung werden folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt:

1. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – FFH-Richtlinie), ABl. L 206 vom 22. Juli 1992, S. 7, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 1;
2. Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie – VS-Richtlinie), ABl. L 103 vom 25. April 1979, S. 1, zuletzt geändert durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge, ABl. L 236 vom 23. September 2003, S. 33.

## § 6

### Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 6. Juni 2007, in Kraft.

## § 7

### Außerkräfttreten

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Naturschutzverordnung, LGBl. Nr. 52/1987, außer Kraft.

## Anlage 1

### Vollkommen geschützte Pflanzen

Die erste Spalte bedeutet Familie, die zweite Spalte Deutscher Name und die dritte Spalte Wissenschaftlicher Name

#### Sporenpflanzen (Pteridophyta)

##### Bärlappe (Lycophytina)

Bärlappgewächse (Lycopodiaceae)	Europa-Moorbärlapp	<i>Lycopodiella inundata</i>
	Schneehuhn-Kolben-Bärlapp	<i>Lycopodium clavatum</i> ssp. <i>monostachyon</i>
	Voralpen-Flachbärlapp	<i>Lycopodium issleri</i>

##### Schachtelhalme (Sphenophytina)

Schachtelhalmgewächse (Equisetaceae)	Sand-Schachtelhalm	<i>Equisetum ramosissimum</i>
--------------------------------------	--------------------	-------------------------------

### Farnpflanzen (Pteridophytina)

Kleefarngewächse (Marsileaceae)	Kleefarn	<i>Marsilea quadrifolia</i>
Natternzungengewächse (Ophioglossaceae)	Ästig-Rautenfarn	<i>Botrychium matricariifolium</i>
	Einfach-Rautenfarn	<i>Botrychium simplex</i>
	Vielzipfel-Rautenfarn	<i>Botrychium multifidum</i>
	Virginien-Rautenfarn	<i>Botrychium virginianum</i>
Saumfarngewächse (Pteridaceae)	Pelzfarn	<i>Notholaena marantae</i>
Streifenfarngewächse (Aspleniaceae)	Dolomit-Streifenfarn	<i>Asplenium seelosii</i>
	Grünspitz-Streifenfarn	<i>Asplenium adulterinum</i>
	Serpentin-Streifenfarn	<i>Asplenium cuneifolium</i>
	Zierlich-Streifenfarn	<i>Asplenium lepidum</i>
Sumpffarngewächse (Thelypteridaceae)	Sumpffarn	<i>Thelypteris palustris</i>
Tüpfelfarngewächse (Polypodiaceae)	Mittel-Tüpfelfarn	<i>Polypodium interjectum</i>
Wurmfarngewächse (Dryopteridaceae)	Alpen-Wimpernfarn	<i>Woodsia alpina</i>
	Grannen-Schildfarn	<i>Polystichum setiferum</i>
	Kamm-Wurmfarn	<i>Dryopteris cristata</i>
	Rost-Wimperfarn	<i>Woodsia ilvensis</i>
	Zierlich-Wimperfarn	<i>Woodsia pulchella</i>

### Samenpflanzen (Spermatophyta)

#### Nacktsamer (Gymnospermae)

Föhrengewächse (Pinaceae)	Moor-Bergkiefer	<i>Pinus rotundata</i>
---------------------------	-----------------	------------------------

#### Einkeimblättrige Bedecktsamer (Monocotyledoneae)

Aronstabgewächse (Araceae)	Drachenwurz	<i>Calla palustris</i>
Blasensimsengewächse (Scheuchzeriaceae)	Blasensimse	<i>Scheuchzeria palustris</i>
Froschbissgewächse (Hydrocharitaceae)	Froschbiss	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>
Froschlöffelgewächse (Alismataceae)	Gewöhnlich-Pfeilkraut	<i>Sagittaria sagittifolia</i>
	Lanzett-Froschlöffel	<i>Alisma lanceolatum</i>
Germengewächse (Melanthiaceae)	Schwarz-Germer	<i>Veratrum nigrum</i>
Hyazinthenengewächse (Hyacinthaceae)	Schopf-Traubenhyazinthe	<i>Muscari comosum</i>
	Weinbergs-Traubenhyazinthe	<i>Muscari neglectum</i>
Laichkrautgewächse (Potamogetonaceae)	Durchwachs-Laichkraut	<i>Potamogeton perfoliatus</i>
	Faden-Laichkraut	<i>Potamogeton filiformis</i>
	Flachstängel-Laichkraut	<i>Potamogeton compressus</i>
	Flut-Laichkraut	<i>Potamogeton nodosus</i>
	Gewöhnliches Zwerg-Laichkraut	<i>Potamogeton pusillus</i>
	Gras-Laichkraut	<i>Potamogeton gramineus</i>
	Haar-Laichkraut	<i>Potamogeton trichoides</i>
	Kamm-Laichkraut	<i>Potamogeton pectinatus</i>
	Langblatt-Laichkraut	<i>Potamogeton praelongus</i>
	Stumpfblatt-Laichkraut	<i>Potamogeton obtusifolius</i>
Lauchgewächse (Alliaceae)	Kanten-Lauch	<i>Allium angulosum</i>
	Schlangen-Lauch	<i>Allium scorodoprasum</i>
	Steif-Lauch	<i>Allium strictum</i>
	Weinberg-Lauch	<i>Allium vineale</i>
Liliengewächse (Liliaceae)	Acker-Gelbstern	<i>Gagea villosa</i>

Nixenkrautgewächse (Najadaceae)	Eigentliche Schachblume	<i>Fritillaria meleagris</i>	
	Groß-Nixenkraut	<i>Najas marina</i>	
Orchideen (Orchidaceae)	Klein-Nixenkraut	<i>Najas minor</i>	
	Bienen-Ragwurz	<i>Ophrys apifera</i>	
	Bleich-Knabenkraut	<i>Orchis pallens</i>	
	Dingel	<i>Limodorum abortivum</i>	
	Erzherzog-Johann-Kohlröschen	<i>Nigritella archiducis-joannis</i>	
	Gelb-Frauenschuh	<i>Cypripedium calceolus</i>	
	Hammarby-Weichstängel	<i>Malaxis paludosa</i>	
	Herbst-Drehähre	<i>Spiranthes spiralis</i>	
	Hummel-Ragwurz	<i>Ophrys holoserica</i>	
	Lappland-Fingerwurz	<i>Dactylorhiza lapponica</i>	
	Moor-Glanzstängel	<i>Liparis loeselii</i>	
	Müller-Stängelwurz	<i>Epipactis muelleri</i>	
	Norden-Stängelwurz	<i>Epipactis nordeniorum</i>	
	Schmallippen-Stängelwurz	<i>Epipactis leptochila</i>	
	Spinnen-Ragwurz	<i>Ophrys sphegodes</i>	
	Steinalpen-Kohlröschen	<i>Nigritella lithopolitana</i>	
	Steirisch-Kohlröschen	<i>Nigritella stiriaca</i>	
	Traunsteiner-Fingerwurz	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>	
	Riedgräser (Cyperaceae)	Wanzen-Knabenkraut	<i>Anacamptis coriophora</i>
		Alpen-Segge	<i>Carex norvegica</i>
Braun-Knopfried		<i>Schoenus ferrugineus</i>	
Draht-Segge		<i>Carex diandra</i>	
Dünnähren-Segge		<i>Carex strigosa</i>	
Einspelzen-Sumpfried		<i>Eleocharis uniglumis</i>	
Europa-Schneideried		<i>Cladium mariscus</i>	
Faden-Segge		<i>Carex lasiocarpa</i>	
Früh-Segge		<i>Carex praecox</i>	
Gelb-Zypergras		<i>Cyperus flavescens</i>	
Grannen-Segge		<i>Carex microglochin</i>	
Grau-Teichbinse		<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	
Groß-Zypergras-Segge		<i>Carex pseudocyperus</i>	
Hartman-Segge		<i>Carex hartmanii</i>	
Kamm-Segge		<i>Carex disticha</i>	
Krain-Sumpfried		<i>Eleocharis carniolica</i>	
Micheli-Segge		<i>Carex michelii</i>	
Micheli-Zypergras		<i>Cyperus michelianus</i>	
Nadel-Sumpfried		<i>Eleocharis acicularis</i>	
Punkte-Segge		<i>Carex punctata</i>	
Rasen-Segge		<i>Carex cespitosa</i>	
Scheiden-Segge		<i>Carex vaginata</i>	
Schlamm-Segge		<i>Carex limosa</i>	
Schlank-Wollgras		<i>Eriophorum gracile</i>	
Schlenken-Segge		<i>Carex heleonastes</i>	
Schneehuhn-Segge		<i>Carex lachenalii</i>	
Schneetälchen-Segge		<i>Carex foetida</i>	
Siebenbürgen-Segge		<i>Carex transsilvanica</i>	
Spitz-Teichbinse		<i>Schoenoplectus mucronatus</i>	
Starr-Segge		<i>Carex bigelowii</i>	
Strick-Segge		<i>Carex chordorrhiza</i>	
Ufer-Segge		<i>Carex riparia</i>	
Weiß-Schnabelried		<i>Rhynchospora alba</i>	
Wunder-Segge	<i>Carex appropinquata</i>		
Wurzelnde Waldbinse	<i>Scirpus radicans</i>		
Yagara-Knollenbinse	<i>Bolboschoenus yagara</i>		
Zitzen-Sumpfried	<i>Eleocharis mamillata s. lat.</i>		
Rohrkolbengewächse (Typhaceae)	Aufrechter Igelkolben	<i>Sparganium erectum</i>	
	Schmalblatt-Igelkolben	<i>Sparganium angustifolium</i>	

	Silber-Rohrkolben	<i>Typha shuttleworthii</i>
	Zwerg-Igelkolben	<i>Sparganium natans</i>
Schwabenblumengewächse (Butomaceae)	Schwabenblume	<i>Butomus umbellatus</i>
Schwertliliengewächse (Iridaceae)	Dachig-Siegwurz	<i>Gladiolus imbricatus</i>
	Gras-Schwertlilie	<i>Iris graminea</i>
Simsengewächse (Juncaceae)	Blass-Hainsimse	<i>Luzula pallescens</i>
	Kastanien-Simse	<i>Juncus castaneus</i>
	Kopf-Simse	<i>Juncus capitatus</i>
	Rasen-Simse	<i>Juncus bulbosus</i>
	Sparrig-Simse	<i>Juncus squarrosus</i>
	Spitzblüten-Simse	<i>Juncus acutiflorus</i>
Süßgräser (Poaceae)	Aufsteige-Wiesenhafer	<i>Avenula adsurgens</i>
	Berg-Schwingel	<i>Festuca drymeja</i>
	Duft-Mariengras	<i>Hierochloe odorata</i>
	Eggler-Schaf-Schwingel	<i>Festuca eggleri</i>
	Einblüten-Perlgras	<i>Melica uniflora</i>
	Falscher Dalmatiner Schwingel	<i>Festuca pseudodalmatica</i>
	Gold-Schwingel	<i>Festuca paniculata</i>
	Horst-Perlgras	<i>Melica picta</i>
	Inneralpen-Rispe	<i>Poa molineri</i>
	Kriech-Rispe	<i>Poa cenisia</i>
	Mittlerer Felsen-Schwingel	<i>Festuca intercedens</i>
	Österreichisches Zierlich-Federgras	<i>Stipa eriocalis ssp. austriaca</i>
	Pfriemengras	<i>Stipa capillata</i>
	Raugras	<i>Achnatherum calamagrostis</i>
	Rau-Mariengras	<i>Hierochloe hirta</i>
	Serpentin-Schillergras	<i>Koeleria pyramidata</i> var. <i>pubi-culmis</i>
	Siebenbürger Wimper- Perlgras	<i>Melica transsilvanica</i>
	Steirisch-Federgras	<i>Stipa styriaca</i>
	Ungarn-Trespe	<i>Bromus pannonicus</i>
	Violetterispe	<i>Poa variegata</i>
	Wasser-Quellgras	<i>Catabrosa aquatica</i>
	Zweizeiliger Grannenhafer	<i>Trisetum distichophyllum</i>
Tagliliengewächse (Hemerocallidaceae)	Gelb-Taglilie	<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i>
Teichfadengewächse (Zannichelliaceae)	Teichfaden	<i>Zannichellia palustris</i>
Wasserlinsengewächse (Lemnaceae)	Kreuz-Wasserlinse	<i>Lemna trisulca</i>
	Vielwurzelige Teichlinse	<i>Spirodela polyrhiza</i>
Yamwurzgewächse (Dioscoreaceae)	Schmerzwurz	<i>Dioscorea communis</i>

#### Zweikeimblättrige Bedecktsamer (Dicotyledoneae)

Baldriangewächse (Valerianaceae)	Zwerg-Baldrian	<i>Valeriana supina</i>
Birkengewächse (Betulaceae)	Europa-Hopfenbuche	<i>Ostrya carpinifolia</i>
	Strauch-Birke	<i>Betula humilis</i>
	Zwerg-Birke	<i>Betula nana</i>
Bitterkleegegewächse (Menyanthaceae)	Europa-Seekanne	<i>Nymphoides peltata</i>
Bleiwurzwächse (Plumbaginaceae)	Sand-Grasnelke	<i>Armeria elongata</i>
Blutweiderichgewächse (Lythraceae)	Ysop-Blutweiderich	<i>Lythrum hyssopifolia</i>
Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae)	Alpen-Hunds-Braunwurz	<i>Scrophularia juratensis</i>
Dickblattgewächse (Crassulaceae)	Drüsen-Mauerpfeffer	<i>Sedum villosum</i>
	Serpentin-Hauswurz	<i>Sempervivum pittonii</i>
Doldenblütler (Apiaceae)	Berle	<i>Berula erecta</i>

	Gift-Wasserschierling	<i>Cicuta virosa</i>
	Hahnenfuß-Hasenohr	<i>Bupleurum ranunculoides</i>
	Knollen-Kälberkropf	<i>Chaerophyllum bulbosum</i>
	Österreich-Haarstrang	<i>Peucedanum austriacum</i>
	Quirl-Haarstrang	<i>Peucedanum verticillare</i>
	Rosskümmel	<i>Laser trilobum</i>
	Schierlingssilge	<i>Conioselinum tataricum</i>
Ehrenpreisgewächse (Veronicaceae)	Taumel-Kälberkropf	<i>Chaerophyllum temulum</i>
	Ähren-Blauweiderich	<i>Veronica spicata</i>
	Europa-Büchsenkraut (°)	<i>Lindernia procumbens</i>
	Frühlings-Ehrenpreis	<i>Veronica verna</i>
	Gewöhnlich-Schlammkraut	<i>Limosella aquatica</i>
	Gnadenkraut	<i>Gratiola officinalis</i>
	Langblatt-Blauweiderich	<i>Veronica longifolia</i>
	Österreich-Ehrenpreis	<i>Veronica austriaca</i>
	Orchideen-Blauweiderich	<i>Veronica orchidea</i>
Enziangewächse (Gentianaceae)	Kärnten-Tauernblümchen	<i>Lomatogonium carinthiacum</i>
	Liege-Enzian	<i>Gentiana prostrata</i>
	Lungen-Enzian	<i>Gentiana pneumonanthe</i>
	Schlauch-Enzian	<i>Gentiana utriculosa</i>
	Zart-Haarschlund	<i>Comastoma tenellum</i>
Erdrauchgewächse (Fumariaceae)	Weiß-Lerchensporn	<i>Corydalis capnoides</i>
Glockenblumengewächse (Campanulaceae)	Lilien-Becherglocke	<i>Adenophora liliifolia</i>
	Rax-Glockenblume	<i>Campanula praesignis</i>
Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)	Alpen-Wiesenraute	<i>Thalictrum alpinum</i>
	Aufrecht-Waldrebe	<i>Clematis recta</i>
	Baldo-Windröschen	<i>Anemone baldensis</i>
	Dreiblättchen-Anemone	<i>Anemone trifolia</i>
	Dunkel-Akelei	<i>Aquilegia nigricans</i>
	Einfach-Wiesenraute	<i>Thalictrum simplex s. lat.</i>
	Frühlings-Küchenschelle	<i>Pulsatilla vernalis</i>
	Gegengift-Eisenhut	<i>Aconitum anthora</i>
	Gelb-Wiesenraute	<i>Thalictrum flavum</i>
	Gewöhnlich-Mäuseschwanz	<i>Myosurus minimus</i>
	Groß-Windröschen	<i>Anemone sylvestris</i>
	Herzblatt-Hahnenfuß	<i>Ranunculus parnassifolius</i>
	Kärnten-Hahnenfuß	<i>Ranunculus carinthiacus</i>
	Kerb-Hahnenfuß	<i>Ranunculus crenatus</i>
	Koriander-Schmuckblümchen	<i>Callianthemum coriandrifolium</i>
	Österreich-Rittersporn	<i>Delphinium austriacum</i>
	Schwarz-Küchenschelle	<i>Pulsatilla pratensis</i>
	Stink-Wiesenraute	<i>Thalictrum foetidum</i>
	Ufer-Hahnenfuß	<i>Ranunculus reptans</i>
	Wasserhahnenfuß	<i>Ranunculus aquatilis agg.</i>
	Zungen-Hahnenfuß	<i>Ranunculus lingua</i>
Heidekrautgewächse (Ericaceae)	Dolden-Winterlieb	<i>Chimaphila umbellata</i>
	Klein-Torfbeere	<i>Vaccinium microcarpum</i>
	Zweihäusig-Krähenbeere	<i>Empetrum nigrum s. str.</i>
Hornblattgewächse (Ceratophyllaceae)	Glatt-Hornblatt	<i>Ceratophyllum submersum</i>
	Rau-Hornblatt	<i>Ceratophyllum demersum</i>
Hortensienengewächse (Hydrangeaceae)	Pfeifenstrauch	<i>Philadelphus coronarius</i>
Johanniskrautgewächse (Hypericaceae)	Bart-Johanniskraut	<i>Hypericum barbatum</i>
Kaffeegewächse (Rubiaceae)	Dreizählig-Labkraut	<i>Galium trifidum</i>
	Färber-Meier	<i>Asperula tinctoria</i>
	Harz-Labkraut	<i>Galium saxatile</i>
	Lang-Sumpf-Labkraut	<i>Galium elongatum</i>
	Schweiz-Labkraut	<i>Galium megalospermum</i>
Kardengewächse (Dipsacaceae)	Borsten-Karde	<i>Dipsacus pilosus</i>

	Norisch-Witwenblume	<i>Knautia norica</i>
	Schlitzblatt-Karde	<i>Dipsacus laciniatus</i>
	Süd-Skabiose	<i>Scabiosa triandra</i>
Knöterichgewächse (Polygonaceae)	Alpen-Knöterich	<i>Persicaria alpina</i>
	Schnee-Sauerampfer	<i>Rumex nivalis</i>
	Strand-Ampfer	<i>Rumex maritimus</i>
Korbblütler (Asteraceae)	Acker-Filzkraut	<i>Filago arvensis</i>
	Berg-Margerite	<i>Leucanthemum adustum</i>
	Berg-Pippau	<i>Crepis pontana</i>
	Buntflockenblume	<i>Cyanus triumfettii</i>
	Felsen-Berufkraut	<i>Erigeron gaudinii</i>
	Gelblich-Scheinruhrkraut	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i>
	Gewöhnlich-Filzkraut	<i>Filago vulgaris</i>
	Gift-Lattich	<i>Lactuca virosa</i>
	Grau-Kratzdistel	<i>Cirsium canum</i>
	Großblättriges Scharf-Berufkraut	<i>Erigeron acris ssp. macrophyllum</i>
	Großkorb-Pippau	<i>Crepis conyzifolia</i>
	Groß-Zweizahn	<i>Bidens radiatus</i>
	Haller-Margerite	<i>Leucanthemum halleri</i>
	Hasenlattich-Habichtskraut	<i>Hieracium prenanthoides</i>
	Hoppe-Habichtskraut	<i>Hieracium hoppeanum</i>
	Karpaten-Hundskamille	<i>Anthemis carpatica</i>
	Klein-Flohkraut	<i>Pulicaria vulgaris</i>
	Koralpen-Berufkraut	<i>Erigeron glabratus ssp. candidus</i>
	Nickend-Kragenblume	<i>Carpesium cernuum</i>
	Nordostalpen-Schuppenleuenzahn	<i>Scorzoneroides montaniformis</i>
	Österreich-Schwarzwurzel	<i>Scorzonera austriaca</i>
	Pestwurz-Greiskraut	<i>Senecio cacaliaster</i>
	Rauhaar-Alant	<i>Inula hirta</i>
	Rauken-Greiskraut	<i>Senecio erucifolius</i>
	Raxalpen-Echt-Schafgarbe	<i>Achillea „raxensis“</i>
	Ruten-Knorpellattich	<i>Chondrilla juncea</i>
	Schwarz-Edelraute	<i>Artemisia genipi</i>
	Schwarz-Habichtskraut	<i>Hieracium atratum</i>
	Steppen-Aschenkraut	<i>Tephrosieris integrifolia</i>
	Sturzbach-Gamswurz	<i>Doronicum cataractarum</i>
	Sumpf-Greiskraut	<i>Senecio paludosus</i>
	Trugdolden-Habichtskraut	<i>Hieracium cymosum</i>
	Ungarn-Kratzdistel	<i>Cirsium pannonicum</i>
	Verschiedenblatt-Margerite	<i>Leucanthemum heterophyllum</i>
	Villars-Berufkraut	<i>Erigeron atticus</i>
	Zwerg-Filzkraut	<i>Filago minima</i>
Kreuzblütler (Brassicaceae)	Berg-Steinkraut	<i>Alyssum montanum</i>
	Echte Brunnenkresse	<i>Nasturtium officinale</i>
	Felsen-Schaumkresse	<i>Arabidopsis petraea</i>
	Felsen-Steintäschel	<i>Aethionema saxatile</i>
	Filz-Felsenblümchen	<i>Draba tomentosa</i>
	Flattnitz-Felsenblümchen	<i>Draba fladnizensis</i>
	Gösing-Täschelkraut	<i>Noccaea goesingensis</i>
	Hoppe-Felsenblümchen	<i>Draba hoppeana</i>
	Norwegen-Felsenblümchen	<i>Draba norvegica</i>
	Obir-Steinkraut	<i>Alyssum ovirense</i>
	Österreich-Rauke	<i>Sisymbrium austriacum</i>
	Pannonien-Goldlack	<i>Erysimum odoratum</i>
	Pyrenäen-Löffelkraut	<i>Cochlearia pyrenaica</i>

	Sauter-Felsenblümchen	<i>Draba sauteri</i>
	Schweiz-Felsenblümchen	<i>Draba thomasii</i>
	Siebenbürgen-Steinkraut	<i>Alyssum repens ssp. transsilvanicum</i>
	Slowakei-Goldlack	<i>Erysimum hungaricum</i>
	Steif-Barbarakraut	<i>Barbarea stricta</i>
	Tauern-Felsenblümchen	<i>Draba pacheri</i>
	Ufer-Sumpfkresse	<i>Rorippa amphibia</i>
	Weiß-Nachtviole	<i>Hesperis matronalis ssp. candida</i>
Kreuzdorngewächse (Rhamnaceae)	Zwerg-Kreuzdorn	<i>Rhamnus pumila</i>
Kugelblumengewächse (Globulariaceae)	Hochstiel-Kugelblume	<i>Globularia bisnagarica</i>
Leingewächse (Linaceae)	Gelb-Lein	<i>Linum flavum</i>
	Schmalblatt-Lein	<i>Linum tenuifolium</i>
Lippenblütler (Lamiaceae)	Deutschland-Ziest	<i>Stachys germanica</i>
	Österreich-Bergminze	<i>Calamintha einseleana</i>
	Pannonien-Katzenminze	<i>Nepeta nuda</i>
	Polei-Minze	<i>Mentha pulegium</i>
	Riesen-Taubnessel	<i>Lamium orvala</i>
	Salbei-Gamander	<i>Teucrium scorodonia</i>
Mohngewächse (Papaveraceae)	Alpen-Mohn	<i>Papaver alpinum s. lat.</i>
Myrsinengewächse (Myrsinaceae)	Europa-Siebenstern	<i>Trientalis europaea</i>
	Kleinling	<i>Centunculus minima</i>
	Strauß-Gilbweiderich	<i>Lysimachia thyrsoflora</i>
Nachtkerzengewächse (Onagraceae)	Sumpf-Heusenkraut	<i>Ludwigia palustris</i>
Nelkengewächse (Caryophyllaceae)	Borsten-Miere	<i>Minuartia setacea</i>
	Dolden-Spurre	<i>Holosteum umbellatum</i>
	Dolomiten-Nelke	<i>Dianthus sternbergii</i>
	Frühlings-Miere	<i>Minuartia glaucina</i>
	Fünfsahl-Weißmiere	<i>Moenchia mantica</i>
	Gletscher-Nelke	<i>Dianthus glacialis</i>
	Großblüten-Sandkraut	<i>Arenaria grandiflora</i>
	Grünblüten-Leimkraut	<i>Silene viridiflora</i>
	Langblatt-Sternmiere	<i>Stellaria longifolia</i>
	Ohrlöffel-Leimkraut	<i>Silene otites s. lat.</i>
	Sand-Hornkraut	<i>Cerastium semidecandrum</i>
	Tenore-Hornkraut	<i>Cerastium tenoreanum</i>
	Woll-Leimkraut	<i>Heliosperma veselskyi</i>
Ölbaumgewächse (Oleaceae)	Blumen-Esche	<i>Fraxinus ornus</i>
Primelgewächse (Primulaceae)	Alpen-Mannsschild	<i>Androsace alpina</i>
	Aurikel	<i>Primula auricula</i>
	Dolomiten-Mannsschild	<i>Androsace hausmannii</i>
	Schweiz-Mannsschild	<i>Androsace helvetica</i>
	Wasserfeder	<i>Hottonia palustris</i>
	Wulfen-Mannsschild	<i>Androsace wulfeniana</i>
	Zotten-Mannsschild	<i>Androsace villosa</i>
Raublattgewächse (Boraginaceae)	Bunt-Vergissmeinnicht	<i>Myosotis discolor</i>
	Gewöhnlich-Igelsame	<i>Lappula squarrosa</i>
	Purpurbrau-Rindszunge	<i>Buglossoides purpureo-caerulea</i>
	Scharfkraut	<i>Asperugo procumbens</i>
	Schmalblatt-Lungenkraut	<i>Pulmonaria angustifolia</i>
	Schmalblatt-Vergissmeinnicht	<i>Myosotis stenophylla</i>
	Zwerg-Himmelsherold	<i>Eritrichium nanum</i>
Rosengewächse (Rosaceae)	Andermennig	<i>Agrimonia agrimonoides</i>
	Berg-Rose	<i>Rosa montana</i>
	Duft-Odermennig	<i>Agrimonia procera</i>
	Erdbeer-Fingerkraut	<i>Potentilla sterilis</i>
	Fadenstängel-Frauenmantel	<i>Alchemilla filicaulis</i>
	Falten-Frauenmantel	<i>Alchemilla plicata</i>



	Feld-Rose	<i>Rosa agrestis</i>
	Grau-Fingerkraut	<i>Potentilla inclinata</i>
	Kalk-Silbermantel	<i>Alchemilla hoppeana</i>
	Karpaten-Spierstrauch	<i>Spiraea media</i>
	Keilblatt-Rose	<i>Rosa elliptica</i>
	Knack-Erdbeere	<i>Fragaria viridis</i>
	Kugel-Frauenmantel	<i>Alchemilla subglobosa</i>
	Lederblatt-Frauenmantel	<i>Alchemilla coriacea</i>
	Norisch-Frauenmantel	<i>Alchemilla norica</i>
	Raublatt-Rose	<i>Rosa jundzillii</i>
	Steirisch-Frauenmantel	<i>Alchemilla stiriaca</i>
	Stumpfzahn-Frauenmantel	<i>Alchemilla obtusa</i>
	Ungekämmt-Frauenmantel	<i>Alchemilla impexa</i>
	Veitsch-Frauenmantel	<i>Alchemilla platygyria</i>
	Vogesen-Rose	<i>Rosa vosagiaca</i>
	Wechselhaar-Frauenmantel	<i>Alchemilla versipila</i>
Sandelholzgewächse (Santalaceae)	Gewöhnlicher Bergflachs	<i>Thesium linophyllum</i>
Schmetterlingsblütler (Fabaceae)	Bocks-Hauhechel	<i>Ononis arvensis</i>
	Deutscher Backenklee	<i>Dorycnium germanicum</i>
	Echt-Geißbraute	<i>Galega officinalis</i>
	Erbsen-Wicke	<i>Vicia pisiformis</i>
	Erdbeer-Klee	<i>Trifolium fragiferum</i>
	Gelb-Platterbse	<i>Lathyrus laevigatus</i>
	Gras-Platterbse	<i>Lathyrus nissolia</i>
	Grau-Vogel-Wicke	<i>Vicia incana</i>
	Hänge-Tragant	<i>Astragalus penduliflorus</i>
	Kaschuben-Wicke	<i>Vicia cassubica</i>
	Kriech-Hauhechel	<i>Ononis repens</i>
	Kronen-Kronwicke	<i>Coronilla coronata</i>
	Norwegen-Tragant	<i>Astragalus norvegicus</i>
	Pyrenäen-Spitzkiel	<i>Oxytropis neglecta</i>
	Sand-Esparsette	<i>Onobrychis arenaria</i>
	Seidenhaar-Spitzkiel	<i>Oxytropis halleri</i>
	Steppen-Spitzkiel	<i>Oxytropis pilosa</i>
	Strauchkronwicke	<i>Hippocrepis emerus</i>
	Sumpf-Hornklee	<i>Lotus pedunculatus</i>
	Verschiedenblatt-Platterbse	<i>Lathyrus heterophyllum</i>
	Zwerg-Schneckenklee	<i>Medicago minima</i>
Sommerwurzgewächse (Orobanchaceae)	Alpenostrand-Wachtelweizen	<i>Melampyrum subalpinum s. lat.</i>
	Gelb-Zahntrost	<i>Odontites luteus</i>
	Groß-Klappertopf	<i>Rhinanthus serotinus</i>
	Groß-Sommerwurz	<i>Orobanche elatior</i>
	Haarstrang-Sommerwurz	<i>Orobanche alsatica</i>
	Kärnten-Klappertopf	<i>Rhinanthus carinthiacus</i>
	Karlsszepter	<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i>
Sonnentaugewächse (Droseraceae)	Violett-Blauwürger	<i>Phelipanche purpurea</i>
	Bastard-Sonnentau	<i>Drosera 2 obovata</i>
	Langblatt-Sonnentau	<i>Drosera anglica</i>
Steinbrechgewächse (Saxifragaceae)	Finger-Steinbrech	<i>Saxifraga tridactylites</i>
	Glimmer-Steinbrech	<i>Saxifraga paradoxa</i>
	Habichtskraut-Steinbrech	<i>Saxifraga hieraciifolia</i>
	Host-Steinbrech	<i>Saxifraga hostii</i>
	Krusten-Steinbrech	<i>Saxifraga crustata</i>
	Nick-Steinbrech	<i>Saxifraga cernua</i>
	Rudolphi-Steinbrech	<i>Saxifraga rudolphiana</i>
	Wulfen-Steinbrech	<i>Saxifraga retusa</i>
	Zart-Steinbrech	<i>Saxifraga tenella</i>
Storachschnabelgewächse (Geraniaceae)	Rundblatt-Storachschnabel	<i>Geranium rotundifolium</i>

Sumachgewächse (Anacardiaceae)	Perückenstrauch	<i>Cotinus coggygria</i>
Tännelgewächse (Elatinaceae)	Dreimännig-Tännel	<i>Elatine triandra</i>
	Sechsmännig-Tännel	<i>Elatine hexandra</i>
Tamariskengewächse (Tamaricaceae)	Deutsche Tamariske	<i>Myricaria germanica</i>
Tausendblattgewächse (Haloragidaceae)	Wechselblüten-Tausendblatt	<i>Myriophyllum alterniflorum</i>
Veilchengewächse (Violaceae)	Graben-Veilchen	<i>Viola stagnina</i>
	Hecken-Veilchen	<i>Viola suavis</i>
Wasserschlauchgewächse (Lentibulariaceae)	Gewöhnlicher Wasserschlauch	<i>Utricularia vulgaris</i>
	Groß-Wasserschlauch	<i>Utricularia australis</i>
	Klein-Wasserschlauch	<i>Utricularia minor</i>
	Mittel-Wasserschlauch	<i>Utricularia intermedia</i>
Wegerichgewächse (Plantaginaceae)	Berg-Wegerich	<i>Plantago atrata</i>
Weidengewächse (Salicaceae)	Schweizer Weide	<i>Salix helvetica</i>
	Tauern-Weide	<i>Salix mielichhoferi</i>
Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae)	Breitblatt-Wolfsmilch	<i>Euphorbia platyphyllos</i>
	Eiblatt-Bingelkraut	<i>Mercurialis ovata</i>
	Flaum-Wolfsmilch	<i>Euphorbia villosa</i>
Zistrosengewächse (Cistaceae)	Heideröschen	<i>Fumana procumbens</i>

## Anlage 2

### Teilweise geschützte Pflanzen

Die erste Spalte bedeutet Familie, die zweite Spalte Deutscher Name, die dritte Spalte Wissenschaftlicher Name und die vierte Spalte Bemerkungen

### Sporenpflanzen (Pteridophyta)

#### Flechten (Lichenes)

Isländisches Moos	<i>Cetraria islandica</i>
Rentierflechte	<i>Cladonia stellaris</i>

#### Moose (Bryophyta)

Torfmoos	<i>Sphagnum sp.</i>	alle moorbildenden Arten
----------	---------------------	--------------------------

#### Bärlappe (Lycophytina)

Bärlappgewächse (Lycopodiaceae)	Tannenbärlapp	<i>Huperzia selago</i>
---------------------------------	---------------	------------------------

#### Farne (Pterophytina)

Rippenfarngewächse (Blechnaceae)	Europa-Rippenfarn	<i>Blechnum spicant</i>
Streifenfarngewächse (Aspleniaceae)	Hirschzunge	<i>Asplenium scolopendrium</i>
Wurmfarngewächse (Dryopteridaceae)	Gewöhnlich-Schildfarn	<i>Polystichum aculeatum</i>
	Lanzen-Schildfarn	<i>Polystichum lonchitis</i>
	Schuppen-Schildfarn	<i>Polystichum braunii</i>
	Straußenfarn	<i>Matteucia struthiopteris</i>

## Samenpflanzen (Spermatophyta)

### Nacktsamer (Gymnospermae)

Zypressengewächse (Cupressaceae)	Sadebaum	<i>Juniperus sabina</i>
	Zwerg-Wacholder	<i>Juniperus communis ssp. nana</i>

### Einkeimblättrige Bedecktsamer (Monocotyledoneae)

Aronstabgewächse (Araceae)	Flecken-Aronstab	<i>Arum maculatum</i>
Hyazinthengewächse (Hyacinthaceae)	Dolden-Milchstern	<i>Ornithogalum umbellatum agg.</i>
	Grün-Honoriusmilchstern	<i>Honorius boucheanus</i>
	Nickend-Honoriusmilchstern	<i>Honorius nutans</i>
	Pyrenäen-Schaftmilchstern	<i>Loncomelos pyrenaicus s. lat.</i>
Liliengewächse (Liliaceae)	Zweiblatt-Blaustern	<i>Scilla bifolia s. lat.</i>
	Feuer-Lilie	<i>Lilium bulbiferum</i>
	Hundszahnlinie	<i>Erythronium dens-canis</i>
	Kleiner Gelbsterne	<i>Gagea minima</i>
	Röhren-Gelbsterne	<i>Gagea fistulosa</i>
	Türkenbund-Lilie	<i>Lilium martagon</i>
	Wald-Gelbsterne	<i>Gagea lutea</i>
	Wiesen-Gelbsterne	<i>Gagea pratensis</i>
	Zwerg-Gelbsterne	<i>Gagea pusilla</i>
	Mäusedorngewächse (Ruscaceae)	Echt-Maiglöckchen
Narzissengewächse (Amaryllidaceae)		Frühlings-Knotenblume
	Schneeglöckchen	<i>Galanthus nivalis</i>
Orchideen (Orchidaceae)	Stern-Narzisse	<i>Narcissus radiiflorus</i>
	Brand-Keuschstängel	<i>Neotinea ustulata</i>
	Breitblatt-Fingerwurz	<i>Dactylorhiza majalis</i>
	Breitblatt-Waldvöglein	<i>Cephalanthera damasonium</i>
	Dreizahn-Keuschstängel	<i>Neotinea tridentata</i>
	Duft-Händelwurz	<i>Gymnadenia odoratissima</i>
	Einblatt-Weichstängel	<i>Malaxis monophyllos</i>
	Europa-Korallenwurz	<i>Corallorhiza trifida</i>
	Flecken-Fingerwurz	<i>Dactylorhiza maculata s. lat.</i>
	Fleisch-Fingerwurz	<i>Dactylorhiza incarnata</i>
	Fliegen-Ragwurz	<i>Ophrys insectifera</i>
	Gewöhnlich-Kohlröschen	<i>Nigritella rhellicani</i>
	Groß-Zweiblatt	<i>Listera ovata</i>
	Grünlich-Waldhyazinthe	<i>Platanthera chlorantha</i>
	Grün-Stängelwurz	<i>Epipactis helleborine s. lat.</i>
	Helm-Knabenkraut	<i>Orchis militaris</i>
	Herz-Zweiblatt	<i>Listera cordata</i>
	Hohlzunge	<i>Coeloglossum viride</i>
	Holunder-Fingerwurz	<i>Dactylorhiza sambucina</i>
	Honig-Einknolle	<i>Hermidium monorchis</i>
Kleinblatt-Stängelwurz	<i>Epipactis microphylla</i>	
Kleines Knabenkraut	<i>Anacamptis morio</i>	
Kriech-Netzblatt	<i>Goodyera repens</i>	
Kugelorchis	<i>Traunsteinera globosa</i>	
Manns-Knabenkraut	<i>Ochis mascula s. lat.</i>	

	Mücken-Händelwurz	<i>Gymnadenia conopsea s. lat.</i>
	Ohnblatt-Widerbart	<i>Epipogium aphyllum</i>
	Pontus-Ständelwurz	<i>Epipactis pontica</i>
	Purpur-Waldvöglein	<i>Cephalanthera rubra</i>
	Pyramidenständel	<i>Anacamptis pyramidalis</i>
	Rot-Kohlröschen	<i>Nigritella miniata</i>
	Rot-Ständelwurz	<i>Epipactis atrorubens</i>
	Schmalblatt-Waldvöglein	<i>Cephalanthera longifolia</i>
	Schwarz-Kohlröschen	<i>Nigritella nigra</i>
	Stumpfsporn-Weißzüngel	<i>Pseudorchis albida</i>
	Sumpf-Ständelwurz	<i>Epipactis palustris</i>
	Violett-Ständelwurz	<i>Epipactis purpurata</i>
	Vogel-Nestwurz	<i>Neottia nidus-avis</i>
	Weiß-Waldhyazinthe	<i>Platanthera bifolia</i>
	Widder-Kohlröschen	<i>Nigritella widderi</i>
	Zwergständel	<i>Chamorchis alpina</i>
Rohrkolbengewächse (Typhaceae)	Breitblatt-Rohrkolben	<i>Typha latifolia</i>
	Einfacher Igelkolben	<i>Sparganium emersum</i>
	Schmalblatt-Rohrkolben	<i>Typha angustifolia</i>
Schwertliliengewächse (Iridaceae)	Illyrischer Krokus	<i>Crocus exiguus</i>
	Sibirien-Schwertlilie	<i>Iris sibirica</i>
	Wasser-Schwertlilie	<i>Iris pseudacorus</i>
	Weißer Krokus	<i>Crocus albiflorus</i>

#### Zweikeimblättrige Bedecktsamer (Dicotyledoneae)

Baldriangewächse (Valerianaceae)	Echter-Speik	<i>Valeriana celtica</i>
Bitterkleegewächse (Menyanthaceae)	Fiebertkle	<i>Menyanthes trifoliata</i>
Bleiwurzwächse (Plumbaginaceae)	Alpen-Grasnelke	<i>Armeria alpina</i>
Dickblattgewächse (Crassulaceae)	Kugel-Fransenhauswurz	<i>Jovibarba globifera s. lat.</i>
	Rosenwurz	<i>Rhodiola rosea</i>
	Spinnweben-Hauswurz	<i>Sempervivum arachnoideum</i>
	Steirische Berg-Hauswurz	<i>Sempervivum stiriacum</i>
	Wulfen-Hauswurz	<i>Sempervivum wulfenii</i>
Ehrenpreisgewächse (Veronicaceae)	Groß-Fingerhut	<i>Digitalis grandiflora</i>
Enziangewächse (Gentianaceae)	Bayern-Enzian	<i>Gentiana bavarica</i>
	Echtes Tausendguldenkraut	<i>Centaurium erythraea</i>
	Frühlings-Enzian	<i>Gentiana verna</i>
	Gewöhnlicher Fransenenzian	<i>Gentianopsis ciliata</i>
	Kalk-Glocken-Enzian	<i>Gentiana clusii</i>
	Karpaten-Kranzenzian	<i>Gentianella lutescens</i>
	Kelch-Kranzenzian	<i>Gentianella anisodonta</i>
	Klein-Tausendguldenkraut	<i>Centaurium pulchellum</i>
	Kreuz-Enzian	<i>Gentiana cruciata</i>
	Kurzblatt-Enzian	<i>Gentiana brachyphylla</i>
	Niedrig-Enzian	<i>Gentiana pupila</i>
	Österreich-Kranzenzian	<i>Gentianella austriaca</i>
	Ostalpen-Enzian	<i>Gentiana pannonica</i>
	Rätisch-Kranzenzian	<i>Gentianella rhaetica</i>
	Rau-Kranzenzian	<i>Gentianella aspera</i>
	Rundblatt-Enzian	<i>Gentiana orbicularis</i>

	Schnee-Enzian	<i>Gentiana nivalis</i>
	Schwalbenwurz-Enzian	<i>Gentiana asclepiadea</i>
	Silikat-Glocken-Enzian	<i>Gentiana acaulis</i>
	Tarant	<i>Swertia perennis</i>
	Tauern-Enzian	<i>Gentiana frigida</i>
	Tüpfel-Enzian	<i>Gentiana punctata</i>
Glockenblumengewächse (Campanula-ceae)	Strauß-Glockenblume	<i>Campanula thyrsoidea</i>
Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)	Zwerg-Glockenblume	<i>Campanula cochleariifolia</i>
	Alpen-Küchenschelle	<i>Pulsatilla alpina</i> s. lat.
	Alpenrebe	<i>Clematis alpina</i>
	Bunt-Eisenhut	<i>Aconitum variegatum</i>
	Degen-Eisenhut	<i>Aconitum degenii</i>
	Echter Eisenhut	<i>Aconitum napellus</i> s. str.
	Gewöhnlich-Akelei	<i>Aquilegia vulgaris</i>
	Gletscher-Hahnenfuß	<i>Ranunculus glacialis</i>
	Grün-Nieswurz	<i>Helleborus viridis</i>
	Hecken-Nieswurz	<i>Helleborus dumetorum</i>
	Narzissen-Windröschen	<i>Anemonastrum narcissiflorum</i>
	Raustiel-Eisenhut	<i>Aconitum pilipes</i>
	Schneerose	<i>Helleborus niger</i>
	Schwarzviolett-Akelei	<i>Aquilegia atrata</i>
	Steiermark-Küchenschelle	<i>Pulsatilla styriaca</i>
	Südalpen-Eisenhut	<i>Aconitum lupicida</i>
	Tauern-Eisenhut	<i>Aconitum tauricum</i>
	Trollblume	<i>Trollius europaeus</i>
	Wolfs-Eisenhut	<i>Aconitum lycoctonum</i>
Heidekrautgewächse (Ericaceae)	Einblütiges Wintergrün	<i>Moneses uniflora</i>
	Europäische	<i>Andromeda polifolia</i>
	Rosmarinheide	
	Groß-Torfbeere	<i>Vaccinium oxycoccus</i>
	Groß-Wintergrün	<i>Pyrola rotundifolia</i>
	Grünblüten-Wintergrün	<i>Pyrola chlorantha</i>
	Klein-Wintergrün	<i>Pyrola minor</i>
	Mittel-Wintergrün	<i>Pyrola media</i>
	Nickendes Wintergrün	<i>Orthilia secunda</i>
	Zwergalpenrose	<i>Rhodothamnus chamaecistus</i>
Hyazinthen­gewächse (Hyacinthaceae)	Dolden-Milchstern	<i>Ornithogalum umbellatum</i> agg.
	Grün-Honoriusmilchstern	<i>Honorius boucheanus</i>
	Nickend- Honoriusmilchstern	<i>Honorius nutans</i>
	Pyrenäen-Schaftmilchstern	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> s. lat.
	Zweiblatt-Blaustern	<i>Scilla bifolia</i> s. lat.
Jugelblumengewächse (Globulariaceae)	Herz-Kugelblume	<i>Globularia cordifolia</i>
Korbblütler (Asteraceae)	Alpen-Aster	<i>Aster alpinus</i>
	Alpen-Edelweiß	<i>Leontopodium alpinum</i>
	Arnika	<i>Arnica montana</i>
	Berg-Aster	<i>Aster amellus</i>
	Eberrauten-Greiskraut	<i>Senecio abrotanifolius</i>
	Echte Edelraute	<i>Artemisia mutellina</i>
	Silberdistel	<i>Carlina acaulis</i>
Kreuzblütler (Brassicaceae)	Immergrün- Felsenblümchen	<i>Draba aizoides</i>
Myrsinengewächse (Myrsinaceae)	Zyklame	<i>Cyclamen purpurascens</i>
Nelkengewächse (Caryophyllaceae)	Bart-Nelke	<i>Dianthus barbatus</i>
	Eigentliche Karthäuser- Nelke	<i>Dianthus carthusianorum</i>
	Feder-Nelke	<i>Dianthus plumarius</i>

	Ostalpen-Nelke	<i>Dianthus alpinus</i>
	Pracht-Nelke	<i>Dianthus superbus</i>
	Stängellos-Leinkraut	<i>Silene acaulis s. lat.</i>
Primelgewächse (Primulaceae)	Alpen-Soldanelle	<i>Soldanella alpina</i>
	Clusius-Primel	<i>Primula clusiana</i>
	Echte Schlüsselblume	<i>Primula veris</i>
	Erd-Primel	<i>Primula vulgaris</i>
	Heilglöckchen	<i>Primula matthioli</i>
	Hohe Schlüsselblume	<i>Primula elatior</i>
	Kleb-Primel	<i>Primula glutinosa</i>
	Mehl-Primel	<i>Primula farinosa</i>
	Österreich-Soldanelle	<i>Soldanella austriaca</i>
	Östliche Rotdrüsen-Primel	<i>Primula villosa</i>
	Ungarn-Soldanelle	<i>Soldanella major</i>
	Wald-Soldanelle	<i>Soldanella montana</i>
	Zwerg-Primel	<i>Primula minima</i>
	Zwerg-Soldanelle	<i>Soldanella pusilla</i>
Rosengewächse (Rosaceae)	Filz-Steinmispel	<i>Cotoneaster tomentosus</i>
	Gewöhnlich-Steinmispel	<i>Cotoneaster integerrimus</i>
	Kriech-Nelkenwurz	<i>Geum reptans</i>
	Silberwurz	<i>Dryas octopetala</i>
	Sumpf-Blutauge	<i>Comarum palustre</i>
	Gelb-Teichrose	<i>Nuphar lutea</i>
Seerosengewächse (Nymphaeaceae)		
Sommerwurzgewächse (Orobanchaceae)	Große Seerose	<i>Nymphaea alba</i>
	Ähren-Läusekraut	<i>Pedicularis rostratospicata</i>
	Blätter-Läusekraut	<i>Pedicularis foliosa</i>
	Bunt-Läusekraut	<i>Pedicularis oederi</i>
	Farnblatt-Läusekraut	<i>Pedicularis aspleniifolia</i>
	Kopf-Läusekraut	<i>Pedicularis rostratocapitata</i>
	Portenschlag-Läusekraut	<i>Pedicularis portenschlagii</i>
	Quirl-Läusekraut	<i>Pedicularis verticillata</i>
	Rosa-Läusekraut	<i>Pedicularis rosea</i>
	Stutz-Läusekraut	<i>Pedicularis recutita</i>
	Sumpf-Läusekraut	<i>Pedicularis palustris</i>
	Rundblatt-Sonnentau	<i>Drosera rotundifolia</i>
Sonnentaugewächse (Droseraceae)		
Spatzenzungengewächse (Thymelaeaceae)	Echt-Seidelbast	<i>Daphne mezereum</i>
	Flaum-Steinröslein	<i>Daphne cneorum</i>
	Lorbeer-Seidelbast	<i>Daphne laureola</i>
	Bach-Steinbrech	<i>Saxifraga aizoides</i>
Steinbrechgewächse (Saxifragaceae)		
	Gegenblatt-Steinbrech	<i>Saxifraga oppositifolia</i>
	Kies-Steinbrech	<i>Saxifraga mutata</i>
Veilchengewächse (Violaceae)	Acker-Stiefmütterchen	<i>Viola arvensis</i>
	Hain-Veilchen	<i>Viola riviniana</i>
	Hoch-Veilchen	<i>Viola elatior</i>
Veilchengewächse (Violaceae)	Hügel-Veilchen	<i>Viola collina</i>
	Hunds-Veilchen	<i>Viola canina</i>
	März-Veilchen	<i>Viola odorata</i>
	Ostalpen-Stiefmütterchen	<i>Viola alpina</i>
	Pyrenäen-Veilchen	<i>Viola pyrenaica</i>
	Sand-Veilchen	<i>Viola rupestris</i>
	Sudeten-Stiefmütterchen	<i>Viola lutea</i>
	Sumpf-Veilchen	<i>Viola palustris</i>
	Wald-Veilchen	<i>Viola reichenbachiana</i>
	Weiß-Veilchen	<i>Viola alba</i>
	Wiesen-Veilchen	<i>Viola hirta</i>
	Wild-Stiefmütterchen	<i>Viola tricolor</i>
	Wunder-Veilchen	<i>Viola mirabilis</i>
	Zweiblüten-Veilchen	<i>Viola biflora</i>

Weidengewächse (Salicaceae)	Kraut-Weide	<i>Salix herbacea</i>	
	Netz-Weide	<i>Salix reticulata</i>	
	Quendel-Weide	<i>Salix serpyllifolia</i>	
	Reif-Weide	<i>Salix daphnoides</i>	vom 1. Februar bis 30. April
	Sal-Weide	<i>Salix caprea</i>	vom 1. Februar bis 30. April
	Stumpfblatt-Weide	<i>Salix retusa</i>	

### Anlage 3

#### Geschützte Tiere

Die erste Spalte bedeutet Deutscher Name, die zweite Spalte Wissenschaftlicher Name und die dritte Spalte Bemerkungen

#### Säugetiere (Mammalia)

##### Insektenfresser (Insectivora)

Braunbrustigel	<i>Erinaceus europaeus</i>	
Maulwurf	<i>Talpa europaea</i>	außer in Hausgärten
Spitzmäuse	<i>Soricidae</i>	alle heimischen Arten
Weißbrustigel	<i>Erinaceus concolor</i>	

##### Nagetiere (Rodentia)

Alpenwaldmaus	<i>Apodemus alpicola</i>	
Baumschläfer	<i>Dryomys nitedula</i>	
Biber (°)	<i>Castor fiber</i>	
Brandmaus	<i>Apodemus agrarius</i>	
Haselmaus	<i>Muscardinus avellanarius</i>	
Illyrische Kurzohrmaus	<i>Microtus liechtensteini</i>	
Siebenschläfer	<i>Glis glis</i>	außer in Wohnhäusern
Waldbirkenmaus (°)	<i>Sicista betulina</i>	
Zwergmaus	<i>Micromys minutus</i>	

##### Raubtiere (Carnivora)

Braunbär (°)	<i>Ursus arctos</i>
Fischotter (°)	<i>Lutra lutra</i>
Luchs (°)	<i>Lynx lynx</i>
Wildkatze (°)	<i>Felis silvestris</i>
Wolf (°)	<i>Canis lupus</i>

##### Fledertiere (Chiroptera)

Fledermäuse (°)	<i>Microchiroptera</i>	alle heimischen Arten
-----------------	------------------------	-----------------------

##### Kriechtiere (Reptilia)

Äskulapnatter (°)	<i>Elaphe longissima</i>
Europäische Sumpfschildkröte (°)	<i>Emys orbicularis</i>
Mauereidechse (°)	<i>Podarcis muralis</i>
Sandvipere (°)	<i>Vipera ammodytes</i>
Schlingnatter (°)	<i>Coronella austriaca</i>
Smaragdeidechse (°)	<i>Lacerta viridis</i>

Würfelnatter (°)  
 Zauneidechse (°)  
 sowie alle übrigen heimischen Arten

*Natrix tessellata*  
*Lacerta agilis*

### Lurche (Amphibia)

Alpen-Kammolch (°)  
 Alpensalamander (°)  
 Gelbbauchunke (°)  
 Kleiner Teichfrosch (°)  
 Knoblauchkröte (°)  
 Laubfrosch (°)  
 Moorfrosch (°)  
 Rotbauchunke (°)  
 Springfrosch (°)  
 Wechselkröte (°)  
 sowie alle übrigen heimischen Arten

*Triturus carnifex*  
*Salamandra atra*  
*Bombina variegata*  
*Rana lessonae*  
*Pelobates fuscus*  
*Hyla arborea*  
*Rana arvalis*  
*Bombina bombina*  
*Rana dalmatina*  
*Bufo viridis*

### Insekten (Hexapoda)

#### Libellen (Odonata)

Große Moosjungfer (°)  
 Grüne Keiljungfer (°)  
 sowie alle übrigen heimischen Arten

*Leucorrhinia pectoralis*  
*Ophiogomphus cecilia*

#### Zikaden (Homoptera)

Mannazikade

*Tettigia orni*

#### Echte Netzflügler (Planipennia)

Pantherameisenjungfer  
 Schmetterlingshaft  
 Steirischer Fanghaft  
 Vierfleckige Ameisenjungfer

*Dendroleon pantherinus*  
*Libelloides macaronius*  
*Mantispa styriaca*  
*Distoleon tetragrammicus*

#### Käfer (Coleoptera)

Alpenblattkäfer  
 Alpenbockkäfer (°)  
 Buntkäfer  
 Feuerkäfer  
 Großer Held- oder Eichenbock (°)  
 Hirschkäfer  
 Höhlenlaufkäfer  
 Juchtenkäfer (°)  
 Körnerbock  
 Kolbenwasserkäfer  
 Mondhornkäfer  
 Ölkäfer  
 Pillendreher  
 Prachtkäfer  
 Puppenräuber  
 Riesenlaufkäfer  
 Rosenkäfer

*Oreina retenta*  
*Rosalia alpina*  
*Cleridae* alle heimischen Arten  
*Pyrochroidae* alle heimischen Arten  
*Cerambyx cerdo*  
*Lucanidae* alle heimischen Arten  
*Antispodrus,* alle heimischen Arten  
*Arctaphaenops*  
*Osmoderma eremita*  
*Megopis scabricornis*  
*Hydrous aterrimus,*  
*Hydrous piceus*  
*Copris lunaris*  
*Meloidae* alle heimischen Arten  
*Sisyphus schaefferi*  
*Buprestidae* alle heimischen Arten  
*Calosoma inquisitor,*  
*Calosoma sycophanta*  
*Procerus gigas*  
*Cetonia, Potosia, Liocola* alle heimischen Arten



Sägebock	<i>Prionus coriarius</i>	
Scharlachplattkäfer (°)	<i>Cucujus cinnaberinus</i>	
Walker	<i>Polyphylla fullo</i>	
Zottenbock	<i>Tragosoma depsarium</i>	
sowie alle übrigen heimischen Arten mit mehr als 20 mm Körperlänge		außer Maikäfer (Melolontha) und forstschädliche Käfer, die nach den forstrechtlichen Bestimmungen Maßnahmen erfordern

### Hautflügler (Hymenoptera)

Ameisenwespen	<i>Mutillidae</i>	alle heimischen Arten
Bienen	<i>Apoidea</i>	außer die Honigbiene (Apis)
Echte Wespen	<i>Vespinae</i>	außer in Gebäuden und Hausgärten
Grabwespen	<i>Sphecidae</i>	alle heimischen Arten
Hornissen	<i>Vespa crabro</i>	außer in Gebäuden und Hausgärten
Hügelbauende Waldameisen	<i>Formica</i>	alle heimischen Arten
Hummeln	<i>Bombus</i>	alle heimischen Arten

### Schmetterlinge (Lepidoptera)

#### Augenfalter (Satyridae)

Gelbringfalter (°)	<i>Lopinga achine</i>	
	<i>Erebia sudetica</i> (°)	
sowie alle übrigen heimischen Arten		

#### Augenspinner (Saturniidae)

Großes oder Wiener Nachtpfauenauge	<i>Saturnia pyri</i>	
Kleines Nachtpfauenauge	<i>Saturnia pavoniella</i>	

#### Bärenspinner (Arctiidae)

Augsburger Bär	<i>Pericallia matronula</i>	
Brauner Bär	<i>Arctia caja</i>	
Jakobsbär	<i>Tyria jacobaeae</i>	
Purpurbär	<i>Rhyparia purpurata</i>	
Schönbär	<i>Callimorpha dominula</i>	
Schwarzer Bär	<i>Arctia villica</i>	
Spanische Flagge oder Russischer Bär (°)	<i>Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria</i>	

#### Bläulinge (Lycaenidae)

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	<i>Maculinea nausithous</i>	
Großer Feuerfalter (°)	<i>Lycaena dispar</i>	
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (°)	<i>Maculinea teleius</i>	
Schwarzgefleckter Bläuling (°)	<i>Maculinea arion</i>	
sowie alle übrigen heimischen Arten		

#### Dickkopffalter (Hesperiidae)

alle heimischen Arten

#### Eulenfalter (Noctuidae)

alle heimischen Arten der Gattung	<i>Catocala</i> und <i>Mormo maura</i>	
-----------------------------------	--	--

**Fleckenfalter (Nymphalidae)**

Kleiner Maivogel (°) sowie alle übrigen heimischen Arten	<i>Hypodryas maturna</i>	außer Kleiner Fuchs ( <i>Vanessa urtica</i> ) und Tagpfauenauge ( <i>Vanessa io</i> )
---	--------------------------	---

**Glucken (Lasiocampidae)**

Heckenwollfalter (°)	<i>Eriogaster catax</i>
----------------------	-------------------------

**Hamearidae**

Schlüsselblumen-Schmetterling	<i>Hamearis lucina</i>
-------------------------------	------------------------

**Herbstspinner (Lemoniidae)**

Habichtskraut- oder Wiesenspinner	<i>Lemonia dumi</i>
Löwenzahns spinner	<i>Lemonia taraxaci</i>

**Ritterfalter (Papilionidae)**

Apollofalter (°)	<i>Parnassius apollo</i>
Osterluzeifalter (°)	<i>Zerynthia polyxena</i>
Schwarzer Apollo (°)	<i>Parnassius mnemosyne</i>
sowie alle übrigen heimischen Arten	

**Schwärmer (Sphingidae)**

Nachtkerzenschwärmer (°) sowie alle übrigen heimischen Arten	<i>Proserpinus proserpina</i>
---	-------------------------------

**Weißlinge (Pieridae)**

Alpenweißling	<i>Pontia callidice</i>
Aurorafalter	<i>Anthocharis cardamines</i>
Baumweißling	<i>Aporia crataegi</i>
Orangeroter Heufalter (°)	<i>Colias myrmidone</i>
Resedafalter	<i>Pontia daplidice</i>
sowie alle übrigen heimischen Arten der Gattung <i>Colias</i>	

**Widderchen (Zygaenidae)**

alle heimischen Arten

**Heuschrecken (Saltatoria)**

Blaflügelige Ödlandschrecke	<i>Oedipoda caerulea</i>
Blaflügelige Sandschrecke	<i>Sphingonotus caerulea</i>
Fiebers Gebirgsschrecke	<i>Pseudopodisma fieberi</i>
Große Höckerschrecke	<i>Acryptera fusca</i>
Kleine Knarrschrecke	<i>Pezotettix giornae</i>
Rotflügelige Schnarrschrecke	<i>Psophus stridulus</i>
Wantschaftschrecke	<i>Polysarcus denticauda</i>
Warzenbeißer	<i>Decticus verrucivorus</i>

**Fangschrecken (Mantodea)**

Gottesanbeterin	<i>Mantis religiosa</i>
-----------------	-------------------------

**Spinnentiere (Arachnida)**

Echte Skorpione

*Euscorpius*

alle heimischen Arten

**Muscheln (Bivalvia)**

Flussmuschel (°)

*Unio crassus*

**Schnecken (Gastropoda)**

Bänderschnecken

*Cepaea*

alle heimischen Arten

Blind- und Quellschnecken

*Belgrandiella, Bythinella, Bythiospeum, Graziana, Iglica*

alle heimischen Arten

Schmale Windelschnecke

*Vertigo angustior*

Vierzählige Windelschnecke

*Vertigo geyeri*

Weinbergschnecke

*Helix pomatia*