

## ANNEXES/ FRANÇAIS

### Annexes I et II de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS)

(telle qu'amendée par la Conférence des Parties en  
1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 1999, 2002, 2005, 2008 et 2011.

A partir du 23 février 2012

### Annexe

#### Interprétation

1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées :
  - a) par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce; ou
  - b) par l'ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
3. L'abréviation "(s.l.)" sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.
4. Un astérisque (\*) placé après le nom d'une espèce indique que ladite espèce, ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou un taxon supérieur comprenant ladite espèce est inscrit à l'Annexe II.

#### Mammalia

CHIROPTERA	
	Molossidae
	<i>Tadarida brasiliensis</i>
PRIMATES	
	Hominidae <sup>1</sup>
	<i>Gorilla gorilla</i>
	<i>Gorilla beringei</i> <sup>2</sup>
CETACEA	
	Physeteridae
	<i>Physeter macrocephalus</i> *
	Platanistidae
	<i>Platanista gangetica gangetica</i> *
	Pontoporiidae
	<i>Pontoporia blainvilleyi</i> *
	Delphinidae
	<i>Delphinus delphis</i> * (la population méditerranéenne seulement)
	<i>Tursiops truncatus ponticus</i> *
	<i>Orcaella brevirostris</i> *
	<i>Sousa teuszii</i> *
	Balaenopteridae
	<i>Balaenoptera borealis</i> *
	<i>Balaenoptera physalus</i> *
	<i>Balaenoptera musculus</i>
	<i>Megaptera novaeangliae</i>
	Balaenidae
	<i>Balaena mysticetus</i>
	<i>Eubalaena glacialis</i> <sup>3</sup> (Atlantique Nord)
	<i>Eubalaena japonica</i> <sup>3</sup> (Pacifique Nord)
	<i>Eubalaena australis</i> <sup>4</sup>
CARNIVORA	
	Mustelidae
	<i>Lontra felina</i> <sup>5</sup>
	<i>Lontra provocax</i> <sup>6</sup>
	Felidae
	<i>Uncia uncia</i> <sup>7</sup>
	Phocidae <sup>8</sup>
	<i>Acinonyx jubatus</i> (à l'exception des populations au Botswana, en Namibia et au Zimbabwe)
	<i>Monachus monachus</i> *
SIRENIA	
	Trichechidae
	<i>Trichechus manatus</i> * (populations entre le Honduras et le Panama)
	<i>Trichechus senegalensis</i> *

PERISSODACTYLA	
Equidae	<i>Equus grevyi</i>
ARTIODACTYLA	
Camelidae	<i>Camelus bactrianus</i> <i>Vicugna vicugna</i> * (à l'exception des populations du Pérou/ excepto las poblaciones peruanas)
Cervidae	<i>Cervus elaphus yarkandensis</i> <sup>9</sup> * (populations au Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, en Uzbekistan et Afghanistan) <i>Cervus elaphus barbarus</i> <i>Hippocamelus bisulcus</i>
Bovidae	<i>Bos sauveti</i> <i>Bos grunniens</i> <i>Addax nasomaculatus</i> <i>Gazella cuvieri</i> <i>Nanger dama</i> <sup>10</sup> <i>Gazella dorcas</i> (les populations du Nord-Ouest de l'Afrique seulement) <i>Gazella leptoceros</i> <i>Oryx dammah</i> *
<b>Aves</b>	
SPHENISCIFORMES	
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i>
PROCELLARIIFORMES	
Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> <sup>11</sup> <i>Diomedea amsterdamensis</i>
Procellariidae	<i>Pterodroma atrata</i> <i>Pterodroma cahow</i> <i>Pterodroma phaeopygia</i> <i>Pterodroma sandwichensis</i> <sup>12</sup> <i>Puffinus creatopus</i> <i>Puffinus mauretanicus</i> <i>Pelecanoides garnotii</i>
PELECANIFORMES	
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> * <i>Pelecanus onocrotalus</i> * (les populations paléarctiques seulement)
CICONIIFORMES	
Ardeidae	<i>Ardeola idae</i> * <i>Egretta eulophotes</i> <i>Gorsachius goisagi</i> <i>Ciconia boyciana</i> <i>Geronticus eremita</i> * <i>Platalea minor</i>
Ciconiidae	
Threskiornithidae	
PHOENICOPTERIFORMES	
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopterus andinus</i> <sup>13</sup> * <i>Phoenicopterus jamesi</i> <sup>14</sup> *
ANSERIFORMES	
Anatidae	<i>Anser cygnoides</i> * <i>Anser erythropus</i> * <i>Branta ruficollis</i> * <i>Chloephaga rubidiceps</i> * <i>Anas formosa</i> * <i>Marmaronetta angustirostris</i> * <i>Aythya baeri</i> * <i>Aythya nyroca</i> * <i>Polysticta stelleri</i> * <i>Oxyura leucocephala</i> *
FALCONIFORMES	
Accipitridae	<i>Haliaeetus albicilla</i> * <i>Haliaeetus leucoryphus</i> * <i>Haliaeetus pelagicus</i> * <i>Aquila clanga</i> *

Falconidae	<i>Aquila heliaca</i> * <i>Aquila adalberti</i> <sup>15</sup> * <i>Neophron percnopterus</i> * <i>Falco naumanni</i> * <i>Falco cherrug</i> * (à l'exception des populations de la Mongolie) <i>Falco verspertinus</i> *
GRUIFORMES	
Gruidae	<i>Grus japonensis</i> * <i>Grus leucogeranus</i> * <i>Grus monacha</i> * <i>Grus nigricollis</i> * <i>Grus vipio</i> *
Rallidae	<i>Sarothrura ayresi</i> *
Otididae	<i>Chlamydotis undulata</i> * (les populations du Nord-Ouest de l'Afrique seulement) <i>Otis tarda</i> * (la population de l'Europe centrale)
CHARADRIIFORMES	
Charadriidae	<i>Vanellus gregarius</i> <sup>16</sup> *
Scolopacidae	<i>Calidris canutus rufa</i> * <i>Numenius borealis</i> * <i>Numenius tenuirostris</i> * <i>Numenius madagascarensis</i> * <i>Numenius tahitiensis</i> * <i>Tringa guttifer</i> *
Laridae	<i>Eurynorhynchus pygmeus</i> * <i>Tryngites subruficollis</i> * <i>Larus atlanticus</i> <i>Larus audouinii</i> * <i>Larus leucocephalus</i> * <i>Larus relictus</i> <i>Larus saundersi</i> <i>Sterna bernsteini</i> <i>Sterna lorata</i> <i>Synthliboramphus wumizusume</i>
PSITTACIFORMES	
Psittacidae	<i>Brotogeris pyrrhopterus</i>
PASSERIFORMES	
Tyrannidae	<i>Alectrurus risora</i> * <i>Alectrurus tricolor</i> * <i>Hirundo atrocaerulea</i> *
Hirundinidae	<i>Acrocephalus griseldis</i> * <i>Acrocephalus paludicola</i> * <i>Acrocephalus sorghophilus</i> *
Muscicapidae	<i>Zoothera guttata</i> * <i>Emberiza aureola</i> <i>Sporophila zelichi</i> * <i>Sporophila cinnamomea</i> * <i>Sporophila hypochroma</i> * <i>Sporophila palustris</i> *
Emberizidae	<i>Dendroica kirtlandii</i> <i>Dendroica cerulea</i> <i>Agelaius flavus</i> *
Parulidae	<i>Serinus syriacus</i>
Icteridae	
Fringillidae	

## Reptilia

TESTUDINATA	
Cheloniidae	<i>Chelonia mydas</i> * <i>Caretta caretta</i> * <i>Eretmochelys imbricata</i> * <i>Lepidochelys kempii</i> * <i>Lepidochelys olivacea</i> *
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> *
Pelomedusidae	<i>Podocnemis expansa</i> * (les populations de la haute Amazone seulement)
CROCODYLIA	
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i>

**Pisces**

**Elasmobranchii**

LAMNIFORMES  
Cetorhinidae  
Lamnidae

*Cetorhinus maximus* \*  
*Carcharodon carcharias* \*

RAJIFORMES  
Mobulidae

*Manta birostris*\*

**Actinopterygii**

ACIPENSERIFORMES  
Acipenseridae

*Acipenser sturio* \*

SILURIFORMES  
Schilbeidae

*Pangasianodon gigas*

## Annexe II

### Interprétation

1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées:

- par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce; ou
- par l'ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

Sauf indication contraire, lorsqu'il est fait référence à un taxon supérieur à l'espèce, il est entendu que toutes les espèces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles de bénéficier de manière significative de la conclusion d'ACCORDS.

- L'abréviation "spp." suivant le nom d'une famille ou d'un genre sert à désigner toutes les espèces migratrices appartenant à cette famille ou à ce genre.
- Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
- L'abréviation "(s.l.)" sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.
- Un astérisque (\*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que ladite espèce ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou une ou plusieurs espèces comprises dans ledit taxon supérieur sont inscrites à l'Annexe I.

### **Mammalia**

#### CHIROPTERA

Rhinolophidae	R. spp. (populations d'Europe seulement)
Vespertilionidae	V. spp. (les populations d'Europe seulement) <i>Miniopterus schreibersii</i> (les populations d'Afrique et d'Europe seulement) <i>Miniopterus majori</i> <sup>17</sup>
Molossidae	<i>Miniopterus natalensis</i> <sup>17</sup> (les populations d'Afrique seulement) <i>Otomops martiensseni</i> (les populations d'Afrique seulement) <i>Otomops madagascariensis</i> <sup>18</sup> <i>Tadarida teniotis</i> <i>Tadarida insignis</i> <sup>19</sup> <i>Tadarida latouchei</i> <sup>19</sup>
Pteropodidae	<i>Eidolon helvum</i> (les populations d'Afrique seulement)

#### CETACEA

Physeteridae	<i>Physeter macrocephalus</i> *
Platanistidae	<i>Platanista gangetica gangetica</i> <sup>20</sup> *
Pontoporiidae	<i>Pontoporia blainvilliei</i> *
Iniidae	<i>Inia geoffrensis</i>
Monodontidae	<i>Delphinapterus leucas</i> <i>Monodon monoceros</i>
Phocoenidae	<i>Phocoena phocoena</i> (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occidentale de l'Atlantique Nord, de la mer Noire et de la partie occidentale de l'Afrique du Nord) <i>Phocoena spinipinnis</i> <i>Phocoena dioptrica</i> <i>Neophocaena phocaenoides</i> <i>Neophocaena asiaorientalis</i> <sup>21</sup>
Delphinidae	<i>Phocoenoides dalli</i> <i>Sousa chinensis</i> <i>Sousa teuszii</i> * <i>Sotalia fluviatilis</i> <i>Sotalia guianensis</i> <sup>22</sup> <i>Lagenorhynchus albirostris</i> (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) <i>Lagenorhynchus acutus</i> (les populations de la Mer du Nord et de la Baltique seulement) <i>Lagenorhynchus obscurus</i> <i>Lagenorhynchus australis</i> <i>Grampus griseus</i> (les populations de la mer du Nord, de la Baltique et de la Méditerranée seulement) <i>Tursiops aduncus</i> (les populations de la mer d'Arafura/de Timor) <i>Tursiops truncatus</i> * (les populations de la mer du Nord, de la mer Baltique, de la Méditerranée et de la Mer Noire)* <i>Stenella attenuata</i> (les populations des régions tropicales du Pacifique oriental et de l'Asie du Sud-Est) <i>Stenella longirostris</i> (les populations des régions tropicales du Pacifique oriental et de l'Asie du Sud-Est)

	<i>Stenella coeruleoalba</i> (les populations des régions tropicales du Pacifique oriental et de la Méditerranée)
	<i>Stenella clymene</i> (la population ouest-africaine)
	<i>Delphinus delphis</i> * (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la Méditerranée, de la mer Noire et des régions tropicales du Pacifique oriental)
	<i>Lagenodelphis hosei</i> (les populations de l'Asie du Sud-Est)
	<i>Orcaelia brevirostris</i> *
	<i>Orcaelia heinsohni</i> <sup>23</sup>
	<i>Cephalorhynchus commersonii</i> (la population d'Amérique du Sud)
	<i>Cephalorhynchus eutropis</i>
	<i>Cephalorhynchus heavisidii</i>
	<i>Orcinus orca</i>
	<i>Globicephala melas</i> (les populations de la Mer du Nord et de la Baltique seulement)
Ziphiidae	<i>Berardius bairdii</i>
	<i>Hyperoodon ampullatus</i>
Balaenopteridae	<i>Balaenoptera bonaerensis</i>
	<i>Balaenoptera edeni</i>
	<i>Balaenoptera borealis</i> *
	<i>Balaenoptera omurai</i> <sup>24</sup>
	<i>Balaenoptera physalus</i> *
Neobalaenidae	<i>Caperea marginata</i>
<b>CARNIVORA</b>	
Otariidae	<i>Arctocephalus australis</i>
	<i>Otaria flavescens</i>
Phocidae	<i>Phoca vitulina</i> (les populations de la Baltique et de la mer Wadden seulement)
	<i>Halichoerus grypus</i> (les populations de la Baltique seulement)
Canidae	<i>Monachus monachus</i> *
	<i>Lycaon pictus</i>
<b>PROBOSCIDEA</b>	
Elephantidae	<i>Loxodonta africana</i> <sub>25</sub>
	<i>Loxodonta cyclotis</i> <sub>25</sub>
<b>SIRENIA</b>	
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i>
Trichechidae	<i>Trichechus manatus</i> * (les populations entre le Honduras et le Panama)
	<i>Trichechus senegalensis</i> *
	<i>Trichechus inunguis</i>
<b>PERISSODACTYLA</b>	
Equidae	<i>Equus hemionus</i> <sup>26</sup>
	<i>Equus kiang</i> <sup>27</sup>
<b>ARTIODACTYLA</b>	
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> *
Cervidae	<i>Cervus elaphus yarkandensis</i> <sup>9</sup> * (populations au Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, en Uzbekistan et Afghanistan)
	<i>Oryx dammah</i> *
Bovidae	<i>Gazella gazella</i> (les populations d'Asie seulement)
	<i>Gazella erlangeri</i> <sup>28</sup>
	<i>Gazella subgutturosa</i>
	<i>Procapra gutturosa</i>
	<i>Saiga tatarica</i> <sup>29</sup>
	<i>Saiga borealis</i> <sup>29</sup>
	<i>Ammotragus lervia</i>
	<i>Ovis ammon</i>

### Aves

<b>SPHENISCIFORMES</b>	
Spheniscidae	<i>Spheniscus demersus</i>
<b>GAVIIFORMES</b>	
Gavidae	<i>Gavia stellata</i> (les populations du Paléarctique occidental)
	<i>Gavia arctica arctica</i>
	<i>Gavia arctica suschkinii</i>
	<i>Gavia immer immer</i> (la population de l'Europe du Nord-Ouest)
	<i>Gavia adamsii</i> (la population du Paléarctique occidental)
<b>PODICIPEDIFORMES</b>	
Podicipedidae	<i>Podiceps grisegena grisegena</i>
	<i>Podiceps auritus</i> (la population du Paléarctique occidental)

PROCELLARIIFORMES	
Diomedeidae	<i>Diomedea exulans</i> <i>Diomedea dabbenena</i> <sup>30</sup> <i>Diomedea antipodensis</i> <sup>30</sup> <i>Diomedea epomophora</i> <i>Diomedea sandfordi</i> <sup>31</sup> <i>Diomedea irrorata</i> <i>Phoebastria nigripes</i> <sup>32</sup> <i>Phoebastria immutabilis</i> <sup>33</sup> <i>Thalassarche melanophris</i> <sup>34</sup> <i>Thalassarche impavida</i> <sup>35</sup> <i>Thalassarche bulleri</i> <sup>36</sup> <i>Thalassarche cauta</i> <sup>37</sup> <i>Thalassarche steadi</i> <sup>38</sup> <i>Thalassarche salvini</i> <sup>38</sup> <i>Thalassarche eremita</i> <sup>38</sup> <i>Thalassarche chlororhynchos</i> <sup>39</sup> <i>Thalassarche carteri</i> <sup>40</sup> <i>Diomedea chrysostoma</i> <i>Phoebetria fusca</i> <i>Phoebetria palpebrata</i> <i>Macronectes giganteus</i> <i>Macronectes halli</i> <i>Procellaria cinerea</i> <i>Procellaria aequinoctialis</i> <i>Procellaria conspicillata</i> <sup>41</sup> <i>Procellaria parkinsoni</i> <i>Procellaria westlandica</i>
Procellariidae	
PELECANIFORMES	
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax nigrogularis</i> <i>Phalacrocorax pygmeus</i> <sup>29</sup>
Pelecanidae	<i>Pelecanus onocrotalus</i> * (les populations du Paléarctique occidental) <i>Pelecanus crispus</i> *
CICONIIFORMES	
Ardeidae	<i>Botaurus stellaris stellaris</i> (les populations du Paléarctique occidental) <i>Ixobrychus minutus minutus</i> (les populations du Paléarctique occidental) <i>Ixobrychus sturmii</i> <i>Ardeola rufiventris</i> <i>Ardeola idae</i> * <i>Egretta vinaceigula</i> <i>Casmerodius albus albus</i> (les populations du Paléarctique occidental) <i>Ardea purpurea purpurea</i> (les populations se reproduisant dans le Paléarctique occidental)
Ciconiidae	<i>Mycteria ibis</i> <i>Ciconia nigra</i> <i>Ciconia episcopus microscelis</i> <i>Ciconia ciconia</i>
Threskiornithidae	<i>Plegadis falcinellus</i> <i>Geronticus eremita</i> * <i>Threskiornis aethiopicus aethiopicus</i> <i>Platalea alba</i> (à l'exclusion de la population malgache) <i>Platalea leucorodia</i>
PHOENICOPTERIFORMES	
Phoenicopteridae	Ph. spp. *
ANSERIFORMES	
Anatidae	A. spp. *
FALCONIFORMES	
Cathartidae	C. spp.
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>
Accipitridae	A. spp. *
Falconidae	F. spp. *
GALLIFORMES	
Phasianidae	<i>Coturnix coturnix coturnix</i>
GRUIFORMES	
Rallidae	<i>Porzana porzana</i> (les populations se reproduisant dans le Paléarctique occidental) <i>Porzana parva parva</i> <i>Porzana pusilla intermedia</i> <i>Fulica atra atra</i> (les populations de la Méditerranée et de la Mer Noire)

	<i>Aenigmatolimnas marginalis</i>
	<i>Crex crex</i>
	<i>Sarothrura boehmi</i>
	<i>Sarothrura ayresi</i> *
Gruidae	<i>Grus</i> spp. <sup>43</sup> *
Otididae	<i>Chlamydotis undulata</i> * (les populations d'Asie seulement)
	<i>Otis tarda</i> *
CHARADRIIFORMES	
Recurvirostridae	<i>R. spp.</i>
Dromadidae	<i>Dromas ardeola</i>
Burhinidae	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Glareolidae	<i>Glareola pratincola</i>
	<i>Glareola nordmanni</i>
	<i>Glareola nuchalis</i>
Charadriidae	<i>C. spp.</i> *
Scolopacidae <sup>31</sup>	<i>S. spp.</i> *
Laridae <sup>32</sup>	<i>Larus hemprichii</i> <i>Larus leucophthalmus</i> *
	<i>Larus ichthyaetus</i> (la population de l'Eurasie occidentale et de l'Afrique)
	<i>Larus melanoccephalus</i>
	<i>Larus genei</i>
	<i>Larus audouinii</i> *
	<i>Larus armenicus</i>
	<i>Sterna nilotica nilotica</i> (les populations de l'Eurasie occidentale et de l'Afrique)
	<i>Sterna caspia</i> (les populations de l'Eurasie occidentale et de l'Afrique)
	<i>Sterna maxima albifrons</i>
	<i>Sterna bergii</i> (les populations de l'Eurasie occidentale et de l'Afrique)
	<i>Sterna bengalensis</i> (les populations de l'Eurasie occidentale et de l'Afrique)
	<i>Sterna sandvicensis sandvicensis</i>
	<i>Sterna dougallii</i> (la population de l'Atlantique)
	<i>Sterna hirundo hirundo</i> (les populations se reproduisant dans le Paléarctique occidental)
	<i>Sterna paradisea</i> (les populations atlantiques)
	<i>Sterna albifrons</i>
	<i>Sterna saundersi</i>
	<i>Sterna balaenarum</i>
	<i>Sterna repressa</i>
	<i>Chlidonias niger niger</i>
Rynchopidae	<i>Chlidonias leucopterus</i> (la population de l'Eurasie occidentale et de l'Afrique)
	<i>Rynchops flavirostris</i>
COLUMBIFORMES	
Columbidae	<i>Streptopelia turtur turtur</i>
PSITTACIFORMES	
Psittacidae	<i>Amazona tucumana</i>
CORACIIFORMES	
Meropidae	<i>Merops apiaster</i>
Coraciidae	<i>Coracias garrulus</i>
PASSERIFORMES	
Muscicapidae	<i>M. (s.l.) spp.</i> <sup>46</sup> *
Hirundinidae	<i>Hirundo atrocaerulea</i> *
Tyrannidae	<i>Alectrurus risora</i> *
	<i>Alectrurus tricolor</i> *
	<i>Pseudocolopteryx dinelliana</i>
Emberizidae	<i>Polystictus pectoralis pectoralis</i>
	<i>Sporophila ruficollis</i>
	<i>Sporophila zelichi</i> *
	<i>Sporophila cinnamomea</i> *
	<i>Sporophila hypochroma</i> *
	<i>Sporophila palustris</i> *
Icteridae	<i>Agelaius flavus</i> *
	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>

### Reptilia

TESTUDINATA	
Cheloniidae	<i>C. spp.</i> *
Dermochelyidae	<i>D. spp.</i> *
Pelomedusidae	<i>Podocnemis expansa</i> *

CROCODYLIA  
Crocodylidae

*Crocodylus porosus*

**Pisces**

**Elasmobranchii**

ORECTOLOBIFORMES  
Rhincodontidae

*Rhincodon typus*

LAMNIFORMES  
Cetorhinidae  
Lamnidae

*Cetorhinus maximus* \*  
*Carcharodon carcharias* \*  
*Isurus oxyrinchus*  
*Isurus paucus*  
*Lamna nasus*

SQUALIFORMES  
Squalidae

*Squalus acanthias* (populations de l'hémisphère nord)

RAJIFORMES  
Mobulidae

*Manta birostris* \*

**Actinopterygii**

ACIPENSERIFORMES  
Acipenseridae

*Huso huso*  
*Huso dauricus*  
*Acipenser baerii baicalensis*  
*Acipenser fulvescens*  
*Acipenser gueldenstaedtii*  
*Acipenser medirostris*  
*Acipenser mikadoi*  
*Acipenser naccarii*  
*Acipenser nudiventris*  
*Acipenser persicus*  
*Acipenser ruthenus* (la population du Danube)  
*Acipenser schrenckii*  
*Acipenser sinensis*  
*Acipenserstellatus*  
*Acipenser sturio* \*  
*Pseudoscaphirhynchus kaufmanni*  
*Pseudoscaphirhynchus hermanni*  
*Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi*  
*Psephurus gladius*

**Insecta**

LEPIDOPTERA  
Danaidae

*Danaus plexippus*

## Notes

- 1 Appellation antérieure: Pongidae  
2 Auparavant inclus dans : *Gorilla gorilla*  
3 Auparavant inclus dans: *Balaena glacialis glacialis*  
4 Appellation antérieure: *Balaena glacialis australis*  
5 Appellation antérieure: *Lutra felina*  
6 Appellation antérieure: *Lutra provocax*  
7 Appellation antérieure: *Panthera uncia*  
8 L'ordre PINNIPEDIA est maintenant inclus dans l'ordre CARNIVORA  
9 Appellation antérieure: *Cervus elaphus bactrianus*  
10 Appellation antérieure: *Gazella dama*  
11 Appellation antérieure : *Diomedea albatrus*  
12 Auparavant inclus dans: *Pterodroma phaeopygia* (s.l.)  
13 Appellation antérieure: *Phoenicoparrus andinus*  
14 Appellation antérieure: *Phoenicoparrus jamesi*  
15 Auparavant inclus dans: *Aquila heliaca* (s.l.)  
16 Appellation antérieure: *Chettusia gregaria*  
17 Auparavant inclus dans: *Miniopterus schreibersii*  
18 Auparavant inclus dans: *Otomops martiensseni*  
19 Auparavant inclus dans: *Tadarida teniotis*  
20 Appellation antérieure: *Platanista gangetica*  
21 Auparavant inclus dans: *Neophocaena phocaenoides*  
22 Auparavant inclus dans: *Sotalia fluviatilis*  
23 Auparavant inclus dans: *Orcaella brevirostris*  
24 Auparavant inclus dans: *Balaenoptera edeni*  
25 Auparavant inclus dans: *Loxodonta africana*  
26 Ceci inclut: *Equus onager*  
27 Auparavant inclus dans: *Equus hemionus* (s.l.)  
28 Auparavant inclus dans: *Gazella gazella*  
29 Auparavant inclus dans: *Saiga tatarica*, sensu Wilson & Reeder 1993  
30 Auparavant inclus dans: *Diomedea exulans*  
31 Auparavant inclus dans: *Diomedea epomophora*  
32 Appellation antérieure: *Diomedea nigripes*  
33 Appellation antérieure: *Diomedea immutabilis*  
34 Appellation antérieure: *Diomedea melanophris*  
35 Auparavant inclus dans: *Diomedea melanophris*  
36 Appellation antérieure: *Diomedea bulleri*  
37 Appellation antérieure: *Diomedea cauta*  
38 Auparavant inclus dans: *Diomedea cauta*  
39 Appellation antérieure: *Diomedea chlororhynchos*  
40 Auparavant inclus dans: *Diomedea chlororhynchos*  
41 Auparavant inclus dans: *Procellaria conspicillata*  
42 Appellation antérieure: *Phalacrocorax pygmaeus*  
43 This includes *Grus virgo*, formerly listed as *Anthropoides virgo*/ Ceci inclut *Grus virgo*, auparavant inscrite sur la liste comme *Anthropoides virgo*/Incluye *Grus virgo*, antes enumerada como *Anthropoides virgo*  
44 Ceci inclut la sous-famille Phalaropodinae, auparavant inscrite sur la liste comme famille Phalaropodidae  
45 La famille Laridae inclut maintenant la famille Sternidae  
46 Ceci inclut la sous-famille Sylviinae, auparavant inscrite sur la liste comme famille Sylviidae