

ANNEXE 2

DONNÉES DE LA LISTE ROUGE DE L’UICN SUR LES ESPÈCES INSCRITES ET COUVERTES PAR LES ANNEXES DE LA CMS

Contenu

| | |
|-------------------------------------|----|
| Renseignements d'ordre général..... | 2 |
| Espèces à l’Annexe I..... | 3 |
| Mammalia..... | 4 |
| Aves..... | 7 |
| Reptilia..... | 12 |
| Pisces..... | 13 |
| Espèces à l’Annexe II..... | 15 |
| Mammalia..... | 16 |
| Aves..... | 24 |
| Reptilia..... | 41 |
| Pisces..... | 42 |
| Insecta..... | 45 |
| Codes de menaces selon l’UICN..... | 46 |

Renseignements d'ordre général













Informations sur l'état de conservation, les tendances et les menaces selon la Liste Rouge ont été compilées pour les espèces inscrites et couvertes dans les annexes de la Convention. Les informations proviennent de la Liste rouge de l'UICN des espèces menacées.

| Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS |
|---|---|---|---|
| <p>↓</p> <p>CATÉGORIES DE LA LISTE ROUGE DE L'UICN</p> <p>Éteint ^{EX} – Aucun individu vivant connu.</p> <p>Éteint à l'état sauvage ^{EW} – Espèce n'est connue que pour survivre en captivité ou en tant que population naturalisée en dehors de son aire de répartition historique.</p> <p>En danger critique ^{CR} – Risque extrêmement élevé d'extinction à l'état sauvage.</p> <p>En danger ^{EN} – Risque très élevé d'extinction à l'état sauvage.</p> <p>Vulnérable ^{VU} – Risque élevé d'extinction à l'état sauvage.</p> <p>Quasi menacé ^{NT} – Probablement en danger dans un avenir proche.</p> <p>Préoccupation mineure ^{LC} – Risque le plus faible ; ne répond pas aux critères d'une catégorie de risque plus élevé. Les taxons largement répandus et abondants sont inclus dans cette catégorie.</p> <p>Données insuffisantes ^{DD} – Pas assez de données pour évaluer son risque d'extinction.</p> | <p>↓</p> <p>TENDANCE DES POPULATIONS</p> <p>↑ : En augmentation – : Stable ↓ : En déclin Unk : Inconnu Unsp : Indéterminé</p> | <p>↓</p> <p>MENACES PAR L'UICN</p> <p>Menaces considérées comme affectant chaque taxon individuel dans l'évaluation de la Liste rouge, telles que définies dans le Système de classification des menaces de l'UICN. Le système a une structure hiérarchique prévoyant trois niveaux (la signification des codes se trouve à la fin du rapport).</p> | <p>↓</p> <p>STATUT AU SEIN LA CMS</p> <p>Inscrite : Espèces ou sous-espèces actuellement inscrites en tant que telles à l'une des annexes ou aux deux.</p> <p>Couverte : Espèces considérées comme couvertes par une famille ou un genre inscrit à l'Annexe II, parce qu'elles sont couvertes par un Accord au titre de l'Art. IV de la CMS ou également inscrites à l'Annexe I. Nom de l'instrument entre parenthèses.</p> |

Espèces à l'Annexe I

1. Les espèces migratrices inscrites à l'Annexe I sont désignées dans ce tableau par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce telle qu'elle apparaît dans l'Annexe, ainsi que par le nom commun.
2. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification
3. Ce tableau compile des informations concernant la population mondiale des espèces ou sous-espèces inscrites, il ne tient pas compte du niveau de population géographique indiqué à l'Annexe I pour certaines espèces.
4. Les taxons pour lesquels aucune évaluation de la Liste rouge de l'UICN n'est disponible sont indiqués dans ce tableau en tant que " Non évaluées ". Il convient de noter que, dans un certain nombre de cas, l'absence d'évaluation pour le taxon inscrit sur la liste de la CMS est due à des différences dans la taxonomie et la nomenclature utilisées par la CMS et l'UICN.

Mammalia


















| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Date de l'évaluation |
|------------------|---|--|----------------------------|---|---|----------------------|
| SIRENIA | | | | | | |
| Trichechidae | | | | | | |
| | <i>Trichechus manatus</i> (populations entre le Honduras et le Panama) | Lamantin | Vulnérable |  ↓ | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.4, 2.4.3, 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 6.1, 7.2.8, 7.2.11, 7.3, 8.2, 9.1.1, 9.2.3, 9.3.4, 9.6.3, 11.2, 11.3, 11.4 | 2008 |
| | <i>Trichechus senegalensis</i> | Lamantin d'Afrique | Vulnérable |  Unk | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.3, 2.4.3, 3.1, 4.2, 4.3, 5.3.3, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2.1, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 7.3, 9.1.1, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.4, 9.6.3, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 | 2015 |
| PRIMATES | | | | | | |
| Hominidae | | | | | | |
| | <i>Gorilla beringei</i> | Gorille de l'Est | En danger critique |  ↓ | 1.1, 1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.4, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.3, 5.3.4, 6.1, 6.2, 7.1.3, 8.2, 8.5.1, 11.1 | 2018 |
| | <i>Gorilla gorilla</i> | Gorille de l'Ouest | En danger critique |  ↓ | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.2, 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.4, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 11.1 | 2016 |
| | <i>Pan troglodytes</i> | Chimpanzé | En danger |  ↓ | 1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.2, 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.3, 5.3.4, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 11.1 | 2016 |
| CHIROPTERA | | | | | | |
| Molossidae | | | | | | |
| | <i>Tadarida brasiliensis</i> | Chauve-souris à queue-libre du Mexique | Préoccupation mineure |  – | Aucune menace majeure | 2015 |
| CARNIVORA | | | | | | |
| Felidae | | | | | | |
| | <i>Acinonyx jubatus</i> (à l'exception des populations du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe) | Guépard | Vulnérable |  ↓ | 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 6.2, 8.2.1, 8.2.2 | 2014 |
| | <i>Uncia uncia</i> | Panthère des neiges | Vulnérable |  ↓ | 1.1, 1.3, 2.3.1, 2.3.2, 3.2, 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.2, 8.2.1, 11.5 | 2016 |
| Ursidae | | | | | | |
| | <i>Ursus arctos isabellinus</i> (populations en Mongolie et en Chine) | Ours Isabelle | Non évaluée | | | |
| Phocidae | | | | | | |
| | <i>Monachus monachus</i> | Phoque-moine Méditerranéen | En danger |  ↑ | 1.1, 1.2, 1.3, 4.3, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 6.1, 6.2, 7.3, 8.1.2, 8.2, 8.6, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.4, 11.1 | 2015 |
| | <i>Pusa caspica</i> | Phoque de la Caspienne | En danger |  Unk | 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 6.1, 6.3, 7.3, 8.1.2, 9.2.1, 9.3.3, 9.6.3, 11.1, 12.1 | 2015 |
| Mustelidae | | | | | | |
| | <i>Lontra felina</i> | Chungungo | En danger |  ↓ | 1.1, 1.2, 1.3, 3.2, 5.1.1, 5.3.5, 5.4.4, 5.4.5, 6.1, 6.3, 8.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.3, 9.4, 9.6.3 | 2014 |
| | <i>Lontra provocax</i> | Loutre du Chili | En danger |  ↓ | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.3, 5.1.1, 5.3.4, 5.4.4, 6.1, 7.1.3, 7.2.11, 7.3, 8.1.2, 8.2, 8.5.2, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.2, 9.3.4, 9.4, 9.6.3 | 2014 |






















| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Date de l'évaluation |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| PERISSODACTYLA | | | | | | |
| Equidae | | | | | | |
| | <i>Equus africanus</i> | Âne Sauvage D'Afrique | En danger critique | CR | ↓ 2.3.1, 5.1.1, 6.2, 8.1.2, 11.2 | 2014 |
| | <i>Equus ferus przewalskii</i> | Cheval de Przewalski | En danger | EN | ↑ 2.3.1, 2.3.2, 5.1.1, 6.2, 3.2, 11.2, 11.3, 11.4 | 2014 |
| | <i>Equus grevyi</i> | Zèbre de Grévy | En danger | EN | – 1.1, 2.1.4, 2.3.1, 2.3.2, 5.1.1, 6.2, 7.2.8, 7.2.11, 8.1.2 | 2016 |
| ARTIODACTYLA | | | | | | |
| Camelidae | | | | | | |
| | <i>Camelus bactrianus</i> | Chameau de Bactriane | En danger critique | CR | ↓ 1.2, 2.3.1, 3.2, 5.1.1, 5.1.3, 8.2 | 2008 |
| | <i>Vicugna vicugna</i> (à l'exception des populations péruviennes) | Vigogne | Préoccupation mineure | LC | ↑ 1.1, 1.3, 2.1.2, 2.3.2, 3.2, 4.1, 5.1.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 8.1.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2, 11.3 | 2018 |
| Cervidae | | | | | | |
| | <i>Hippocamelus bisulcus</i> | Cerf des Andes Méridionales | En danger | EN | ↓ 1.1, 1.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.2, 4.1, 5.1.1, 5.3.5, 6.1, 6.3, 7.1.3, 7.2.11, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1 | 2015 |
| | <i>Cervus elaphus barbarus</i> | Cerf de Barbarie | Non évaluée | | | |
| | <i>Cervus elaphus yarkandensis</i> (populations au Kazakhstan, Kirgizstan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan et Afghanistan)) | Cerf de Boukhara | Non évaluée | | | |
| Bovidae | | | | | | |
| | <i>Eudorcas rufifrons</i> | Gazelle à front roux | Vulnérable | VU | ↓ 1.1, 2.3.1, 2.3.2, 5.1.1, 11.2 | 2016 |
| | <i>Gazella cuvieri</i> | Gazelle de Cuvier | Vulnérable | VU | ↓ 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2, 5.1.1, 6.2 | 2016 |
| | <i>Gazella Dorcas</i> (seulement populations du Nord-Ouest de l'Afrique) | Gazelle Dorcas | Vulnérable | VU | ↓ 2.3.1, 2.3.2, 5.1.1, 11.2 | 2016 |
| | <i>Gazella leptoceros</i> | Gazelle à Cornes Fines | En danger | EN | ↓ 2.3.1, 2.3.2, 5.1.1, 11.2 | 2016 |
| | <i>Nanger dama</i> | Gazelle Dama | En danger critique | CR | ↓ 2.3.1, 5.1.1, 6.1, 6.2 | 2015 |
| | <i>Bos grunniens</i> | Yack sauvage | Vulnérable | VU | ↓ 2.3.1, 4.1, 5.1.1, 5.1.3, 6.3, 8.2 | 2014 |
| | <i>Bos sauveli</i> | Boeuf gris Cambodgien | En danger critique | CR | ↓ 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 3.2, 4.1, 5.1.1, 5.3.5, 8.1.1, 8.2.1 | 2016 |
| | <i>Addax nasomaculatus</i> | Addax | En danger critique | CR | ↓ 2.3.1, 3.1, 5.1.1, 11.2 | 2016 |
| | <i>Oryx dammah</i> | Oryx Algazelle | Éteint à l'état sauvage | EW | ↓ 2.3.1, 5.1.1 | 2016 |
| CETACEA | | | | | | |
| Balaenidae | | | | | | |
| | <i>Balaena mysticetus</i> | Baleine du Groenland | Préoccupation mineure | LC | ↑ 1.2, 3.1, 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 9.2.1, 9.6.3, 11.1 | 2018 |
| | <i>Eubalaena glacialis</i> (Atlantique nord) | Baleine De Biscaye | En danger | EN | ↓ 4.3, 5.4.2, 5.4.4, 8.2, 9.6.3 | 2017 |





















| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Date de l'évaluation |
|------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | <i>Eubalaena japonica</i> (Pacifique nord) | Baleine Franche du Pacifique Nord | En danger | EN | Unk | 4.3, 5.4.2, 5.4.3 |
| | <i>Eubalaena australis</i> | Baleine Australe | Préoccupation mineure | LC | Unk | 4.3, 5.4.2, 5.4.4, 8.2, 11.1 |
| <i>Balaenopteridae</i> | | | | | | |
| | <i>Balaenoptera borealis</i> | Rorqual Boréal | En danger | EN | Unk | 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 8.2 |
| | <i>Balaenoptera physalus</i> | Rorqual Commun | En danger | EN | Unk | 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 |
| | <i>Balaenoptera musculus</i> | Baleine bleue | En danger | EN | ↑ | 5.4.2, 11.1 |
| | <i>Megaptera novaeangliae</i> | Baleine à bosse | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 3.1, 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 9.6.3 |
| <i>Delphinidae</i> | | | | | | |
| | <i>Delphinus delphis</i> (seulement population méditerranéenne) | Dauphin commun | Préoccupation mineure | LC | Unk | 5.4.2, 5.4.4, 8.2, 9.3.3, 11.1 |
| | <i>Tursiops truncatus ponticus</i> | Dauphin commun à gros nez | Non évaluée | | | |
| | <i>Orcaella brevirostris</i> | Orcelle | En danger | EN | ↓ | 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 3.2, 4.3, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6, 7.2.11, 9.1.1, 9.1.2, 9.3.2 |
| | <i>Sousa teuszii</i> | Dauphin a bosse de l'Atlantique | En danger critique | CR | ↓ | 1.1, 1.2, 2.1.2, 4.3, 5.4.1, 5.4.4, 5.4.6, 8.2 |
| <i>Physeteridae</i> | | | | | | |
| | <i>Physeter macrocephalus</i> | Cachalot | Vulnérable | VU | Unk | 4.3, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 9.2.3, 9.3.4, 9.4, 9.6.3 |
| <i>Platanistidae</i> | | | | | | |
| | <i>Platanista gangetica gangetica</i> | Platanista du Ganges | En danger | EN | Unk | 4.1, 5.4.1, 5.4.4, 7.2.11, 9.2.3, 9.3.4 |
| <i>Pontoporiidae</i> | | | | | | |
| | <i>Pontoporia blainvillei</i> | Dauphin de La Plata | Vulnérable | VU | ↓ | 3.1, 4.3, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.4, 9.6.3, 11.1 |
| <i>Ziphiidae</i> | | | | | | |
| | <i>Ziphius cavirostris</i> (seulement sous population méditerranéenne) | Baleine de Cuvier | Préoccupation mineure | LC | Unk | 5.4.4, 8.2, 9.4, 9.6.3, 11.1 |

















Aves




| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Date de l'évaluation |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----|-----------------------|--|----------------------|
| ANSERIFORMES | | | | | | | |
| Anatidae | | | | | | | |
| | <i>Oxyura leucocephala</i> | Erismature à tête blanche | En danger | EN | ↓ | 2.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.4.3, 7.2.8, 8.1.2, 9.2.3, 9.3.4, 11.2 | 2017 |
| | <i>Branta ruficollis</i> | Bernache à cou roux | Vulnérable | VU | ↓ | 3.1, 3.3, 5.1.2, 5.4.3, 6.1, 6.3, 11.1 | 2016 |
| | <i>Anser cygnoid</i> | Oie cignoïde | Vulnérable | VU | ↓ | 1.2, 2.1.3, 5.1.1, 6.3, 7.2.10, 8.2.1, 9.2.3, 11.2 | 2016 |
| | <i>Anser erythropus</i> | Oie naine | Vulnérable | VU | ↓ | 2.1.3, 2.3.1, 5.1.1, 5.1.3, 5.2.2, 6.1, 7.2.7, 7.2.10, 7.3, 8.1.2, 8.2.2, 9.2.1, 9.3.3, 11.1 | 2018 |
| | <i>Polysticta stelleri</i> | Eider de Steller | Vulnérable | VU | ↓ | 3.1, 4.1, 5.1.1, 5.4.4, 8.2.2, 9.2.1, 9.4, 11.1, 11.5 | 2018 |
| | <i>Chloephaga rubidiceps</i> | Oie des Andes à tête rousse | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 11.1 | 2016 |
| | <i>Marmaronetta angustirostris</i> | Sarcelle marbrée | Vulnérable | VU | ↓ | 2.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.4.3, 7.2.11, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.4, 11.3 | 2016 |
| | <i>Aythya baeri</i> | Fuligule de Baer | En danger critique | CR | ↓ | 1.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.4.3, 5.1.1, 5.1.2, 8.2.2, 9.3.3 | 2017 |
| | <i>Aythya nyroca</i> | Fuligule nyroca | Quasi menacé | NT | ↓ | 2.1.3, 5.1.1, 6.1, 7.2.11, 7.3, 8.1.2, 8.2.2, 9.2.1, 11.2 | 2017 |
| | <i>Sibirionetta formosa</i> | Sarcelle élégante | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 1.2, 2.1.3, 4.4, 5.1.1, 8.2, 9.1.3, 9.3.4, 11.1 | 2016 |
| PHOENICOPTERIFORMES | | | | | | | |
| Phoenicopteridae | | | | | | | |
| | <i>Phoenicoparrus andinus</i> | Flamant des Andes | Vulnérable | VU | – | 2.1.3, 3.2, 5.1.1, 6.1, 7.3, 11.2, 11.4 | 2016 |
| | <i>Phoenicoparrus jamesi</i> | Flamant des James | Quasi menacé | NT | – | 3.2, 5.1.1, 6.1, 11.5 | 2016 |
| GRUIFORMES | | | | | | | |
| Rallidae | | | | | | | |
| | <i>Sarothrura ayresi</i> | Râle à miroir | En danger critique | CR | ↓ | 2.1.4, 2.2.3, 2.3.4, 3.2, 5.2.2, 5.3.3, 6.3, 7.1.1, 7.2.3, 7.2.11, 9.3.2, 12.1 | 2018 |
| Gruidae | | | | | | | |
| | <i>Leucogeranus leucogeranus</i> | Grue de Sibérie | En danger critique | CR | ↓ | 1.1, 1.2, 2.1.3, 5.1.1, 5.4.3, 6.1, 6.3, 7.2.11, 9.3.3, 9.3.4, 11.1 | 2018 |
| | <i>Antigone vipio</i> | Grue à cou blanc | Vulnérable | VU | ↓ | 1.2, 2.1.3, 2.3.4, 5.1.1, 6.3, 7.1.3, 8.5.2, 9.3.4, 11.2 | 2018 |
| | <i>Grus japonensis</i> | Grue du Japon | En danger | EN | ↓ | 1.2, 2.1.3, 5.1.1, 5.1.3, 6.3, 7.3, 9.2.3 | 2016 |
| | <i>Grus monacha</i> | Grue moine | Vulnérable | VU | ↑ | 1.1, 1.2, 2.1.3, 5.1.1, 5.4.3, 6.3, 7.2.10, 8.5.2, 9.2.3 | 2016 |
| | <i>Grus nigricollis</i> | Grue à cou noi | Vulnérable | VU | ↓ | 1.1, 1.3, 2.1.3, 2.3.2, 2.4.3, 3.3, 4.1, 5.1.1, 5.3.3, 6.3, 7.3, 8.1.2, 9.3.2, 9.3.4, 11.2 | 2016 |
| OTIDIFORMES | | | | | | | |
| Otidae | | | | | | | |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Date de l'évaluation |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------------------|---|---|----------------------|
| | <i>Otis tarda</i> | Outarde barbue | Vulnérable |  ↓ | 2.1.3, 2.2.3, 2.3.2, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.3.3, 6.3, 9.3.4, 11.3, 11.4 | 2017 |
| | <i>Chlamydotis undulata</i> (seulement populations du Nord-Ouest de l'Afrique) | Outarde Houbara | Vulnérable |  ↓ | 1.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.1, 2.3.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1.1, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1.2, 9.3.3, 11.2, 11.4 | 2016 |
| SPHENISCIFORMES | | | | | | |
| Spheniscidae | | | | | | |
| | <i>Spheniscus humboldti</i> | Manchot de Humboldt | Vulnérable |  ↓ | 3.2, 5.1.1, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 8.1.2, 8.2.2, 9.2.1, 11.1, 11.4 | 2018 |
| PROCELLARIIFORMES | | | | | | |
| Diomedidae | | | | | | |
| | <i>Diomedea amsterdamensis</i> | Albatros d'Amsterdam | En danger critique |  ↓ | 5.4.4, 8.1.2 | 2018 |
| Procellariidae | | | | | | |
| | <i>Phoebastria albatrus</i> | Albatros à queue courte | Vulnérable |  ↑ | 5.1.1, 5.4.4, 10.1 | 2018 |
| | <i>Pterodroma atrata</i> | Pétrel de Henderson | En danger |  ↓ | 8.1.2, 8.2.2, 11.1 | 2018 |
| | <i>Pterodroma sandwichensis</i> | Pétrel à croupion sombre | Vulnérable |  ↓ | 1.1, 2.3.4, 3.3, 4.2, 5.1.1, 5.4.4, 8.1.2, 9.6.1, 11.3 | 2018 |
| | <i>Pterodroma phaeopygia</i> | Pétrel des Hawaïi | En danger critique |  ↓ | 1.2, 2.1.2, 2.3.2, 5.4.4, 8.1.2, 8.2.2, 11.3 | 2018 |
| | <i>Pterodroma cahow</i> | Pétrel cahow | En danger |  ↑ | 1.1, 5.1.1, 8.1.2, 9.6.1, 11.1, 11.4 | 2018 |
| | <i>Ardena creatopus</i> | Puffin à pieds roses | Vulnérable |  ↓ | 5.1.1, 5.4.3, 5.4.4, 8.1.2, 9.4 | 2018 |
| | <i>Puffinus mauretanicus</i> | Puffin des Baléares | En danger critique |  ↓ | 1.1, 1.3, 5.1.1, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 8.1.2, 9.2.1, 9.6.1 | 2018 |
| | <i>Pelecanoides garnotii</i> | Puffinure de Garnot | En danger |  ↓ | 3.2, 5.1.1, 5.4.3, 8.1.2, 11.3 | 2018 |
| CICONIIFORMES | | | | | | |
| Ciconiidae | | | | | | |
| | <i>Ciconia boyciana</i> | Cigogne à bec noir | En danger |  ↓ | 2.1.3, 2.4.3, 4.2, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.3, 6.3, 7.1.3, 7.2.11, 9.2.3, 9.3.4 | 2018 |
| PELECANIFORMES | | | | | | |
| Threskiornithidae | | | | | | |
| | <i>Platalea minor</i> | Petite spatule | En danger |  ↑ | 1.2, 2.4.3, 5.1.1, 6.3, 9.2.3 | 2017 |
| | <i>Geronticus eremita</i> | Ibis chauve | En danger |  ↓ | 1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.3.2, 5.1.1, 6.1, 6.2, 7.2.11, 7.3, 8.2.2, 9.3.3, 9.3.4, 11.2 | 2018 |
| Ardeidae | | | | | | |
| | <i>Gorsachius goisagi</i> | Bihoreau goisagi | En danger |  ↓ | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 5.1.1, 5.3.3, 8.1.1, 8.1.2, 10.1 | 2016 |
| | <i>Ardeola idae</i> | Héron crabier blanc | En danger |  ↓ | 2.1.2, 5.1.1, 7.2.3, 8.1.2, 8.2.2 | 2016 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Date de l'évaluation |
|------------------|--|----------------------|----------------------------|---|--|----------------------|
| | <i>Egretta eulophotes</i> | Aigrette de Chine | Vulnérable |  | ↓ 1.2, 1.3, 2.1.3, 2.4.3, 4.1, 5.1.1, 6.1, 6.3, 9.3.4 | 2016 |
| Pelecanidae | | | | | | |
| | <i>Pelecanus crispus</i> | Pélican frisé | Quasi menacé |  | ↓ 2.1.3, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.3, 5.4.4, 6.1, 7.2.11, 8.2.2, 9.3.4 | 2017 |
| | <i>Pelecanus onocrotalus</i> (seulement populations paléarctiques) | Pélican blanc | Préoccupation mineure |  | Unk 2.1.4, 5.1.1, 6.1, 9.3.3 | 2018 |
| SULIFORMES | | | | | | |
| Fregatidae | | | | | | |
| | <i>Fregata andrewsi</i> | Frégate d'Andrews | En danger critique |  | ↓ 2.1.2, 3.2, 5.1.1, 5.4.4, 8.1.2, 9.2.3, 11.1, 11.4 | 2018 |
| CHARADRIIFORMES | | | | | | |
| Charadriidae | | | | | | |
| | <i>Vanellus gregarius</i> | Vanneau sociable | En danger critique |  | ↓ 2.1.1, 2.1.3, 2.3.1, 2.3.2, 5.1.1, 5.1.2, 7.3, 9.3.4, 11.2 | 2018 |
| Scolopacidae | | | | | | |
| | <i>Numenius tahitiensis</i> | Courlis d'Alaska | Vulnérable |  | ↓ 3.2, 5.1.1, 8.1.2, 9.2.3, 11.1 | 2016 |
| | <i>Numenius borealis</i> | Courlis esquimau | En danger critique |  | ↓ 2.1.3, 2.3.3, 3.2, 5.1.1, 11.1 | 2018 |
| | <i>Numenius tenuirostris</i> | Courlis à bec grêle | En danger critique |  | ↓ 2.1.3, 5.1.1, 7.3 | 2018 |
| | <i>Numenius madagascariensis</i> | Courlis de Sibérie | En danger |  | ↓ 1.2, 2.1.3, 2.4.2, 5.1.1, 5.3.4, 9.3.4, 11.1 | 2016 |
| | <i>Calidris tenuirostris</i> | Bécasseau d'Anadyr | En danger |  | ↓ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.3, 2.4.2, 3.3, 5.1.1, 7.2.2, 8.1.1, 9.2.1, 11.1 | 2016 |
| | <i>Calidris canutus rufa</i> | Bécasseau maubèche | Non évaluée | | | |
| | <i>Calidris pygmaea</i> | Bécasseau spatule | En danger critique |  | ↓ 1.2, 1.3, 2.4.3, 3.3, 5.1.1, 6.3, 8.1.2, 9.2.1, 9.4, 11.1 | 2018 |
| | <i>Calidris subruficollis</i> | Bécasseau roussâtre | Quasi menacé |  | ↓ 1.2, 1.3, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1.1, 9.3.3, 11.1, 11.4, 11.5 | 2016 |
| | <i>Calidris pusilla</i> | Bécasseau semipalmé | Quasi menacé |  | ↓ 3.1, 3.2, 5.1.1, 5.4.4, 8.2, 9.3.3, 11.1, 11.4 | 2016 |
| | <i>Tringa guttifer</i> | Chevalier tacheté | En danger |  | ↓ 1.1, 1.2, 2.3.2, 2.4.3, 5.1.1, 6.1, 6.3, 8.2.2, 8.2, 9.2.3 | 2016 |
| Laridae | | | | | | |
| | <i>Saundersilarus saundersi</i> | Mouette de Saunders | Vulnérable |  | ↓ 1.1, 1.2, 2.1.3, 2.4.2, 3.1, 5.1.1, 5.4.3, 8.1.2 | 2018 |
| | <i>Larus relictus</i> | Goéland de Mongolie | Vulnérable |  | ↓ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.3, 4.1, 6.3, 8.2, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.4, 11.1 | 2017 |
| | <i>Larus leucophthalmus</i> | Goéland à iris blanc | Préoccupation mineure |  | – 1.3, 3.1, 5.1.1, 5.4.3, 6.1, 8.1.2, 9.2.1 | 2018 |
| | <i>Larus audouinii</i> | Goéland d'Audouin | Préoccupation mineure |  | – 5.4.4 | 2018 |
| | <i>Larus atlanticus</i> | Goéland d'Olrog | Quasi menacé |  | – 1.1, 1.2, 1.3, 5.1.1, 5.4.4, 9.2.3 | 2018 |
| | <i>Sternula lorata</i> | Sterne du Pérou | En danger |  | ↓ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.4, 2.3.3, 3.1, 5.4.3, 6.1, 7.2.3, 8.1.2, 8.2.2, 11.3 | 2018 |
| | <i>Thalasseus bernsteini</i> | Sterne d'Orient | En danger critique |  | ↓ 1.1, 1.2, 5.1.1, 5.4.3, 6.1, 8.1.2, 8.2.2, 9.2.3, 11.4 | 2018 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Date de l'évaluation |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|---|----------------------|
| Alcidae | | | | | | |
| | <i>Synthliboramphus wumizusume</i> | Guillemot du Japon | Vulnérable |  | ↓ 5.1.1, 5.4.3, 5.4.4, 8.1.2, 9.2.1 | 2018 |
| ACCIPITRIFORMES | | | | | | |
| Accipitridae | | | | | | |
| | <i>Neophron percnopterus</i> | Vautour percnoptère | En danger |  | ↓ 2.1.3, 2.3.2, 2.3.3, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 7.3, 8.2.2, 8.5.2, 9.3.3, 9.3.4 | 2016 |
| | <i>Sarcogyps calvus</i> | Vautour royal | En danger critique |  | ↓ 2.1.3, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.3, 7.3, 9.3.4 | 2016 |
| | <i>Trionoceph occipitalis</i> | Vautour à tête blanche | En danger critique |  | ↓ 2.1.4, 2.3.2, 2.3.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.3, 8.2, 9.3.3 | 2016 |
| | <i>Necrosyrtes monachus</i> | Percnoptère brun | En danger critique |  | ↓ 2.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 8.5.2, 9.3.3 | 2016 |
| | <i>Gyps bengalensis</i> | Vautour chaugoun | En danger critique |  | ↓ 2.1.2, 5.1.2, 5.1.3, 7.1.1, 7.3, 8.2.2, 9.3.3, 9.3.4 | 2017 |
| | <i>Gyps africanus</i> | Vautour africain | En danger critique |  | ↓ 2.1.2, 2.3.2, 2.3.3, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 9.3.3, 9.3.4 | 2018 |
| | <i>Gyps indicus</i> | Vautour indien | En danger critique |  | ↓ 7.3, 9.3.4 | 2017 |
| | <i>Gyps tenuirostris</i> | Vautour à long bec | En danger critique |  | ↓ 5.1.2, 5.1.3, 5.3.3, 7.3, 8.2, 9.3.4 | 2016 |
| | <i>Gyps coprotheres</i> | Vautour chassafiente | En danger |  | ↓ 1.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 7.3, 8.2, 11.1 | 2016 |
| | <i>Gyps rueppelli</i> | Vautour de Rüppell | En danger critique |  | ↓ 2.1.2, 2.3.2, 2.3.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 9.3.3, 9.3.4 | 2016 |
| | <i>Torgos tracheliotos</i> | Vautour oricou | En danger |  | ↓ 2.1.2, 2.3.2, 2.3.3, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 6.3, 7.3, 9.3.3 | 2016 |
| | <i>Clanga clanga</i> | Aigle criard | Vulnérable |  | ↓ 1.1, 1.2, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.4, 7.2.3, 7.3, 8.1.2, 8.2.2 | 2016 |
| | <i>Aquila nipalensis</i> | Aigle des steppes | En danger |  | ↓ 2.1.3, 3.3, 4.2, 5.1.1, 9.3.3, 12.1 | 2016 |
| | <i>Aquila adalberti</i> | Aigle impérial ibérique | Vulnérable |  | ↑ 1.1, 2.1.3, 2.2.2, 3.3, 4.2, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 7.3, 8.5.2 | 2016 |
| | <i>Aquila heliaca</i> | Aigle impérial | Vulnérable |  | ↓ 2.2.3, 4.2, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.4, 6.3, 8.2 | 2016 |
| | <i>Haliaeetus albicilla</i> | Pygargue à queue blanche | Préoccupation mineure |  | ↑ 2.1.3, 2.2.2, 3.3, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 9.2.3, 9.3.3 | 2016 |
| | <i>Haliaeetus leucoryphus</i> | Pygargue de Pallas | En danger |  | ↓ 1.1, 2.1.3, 5.3.4, 5.4.3, 5.4.4, 6.3, 7.2.10, 8.1.2, 9.2.3, 9.3.4, 11.2, 11.4 | 2018 |
| | <i>Haliaeetus pelagicus</i> | Pygargue de Steller | Vulnérable |  | ↓ 1.2, 3.1, 3.3, 5.1.2, 5.3.4, 5.4.4, 9.2.3 | 2016 |
| CORACIIFORMES | | | | | | |
| Coraciidae | | | | | | |
| | <i>Coracias garrulus</i> | Rollier d'Europe | Préoccupation mineure |  | ↓ 5.1.1, 9.3.4 | 2018 |
| FALCONIFORMES | | | | | | |
| Falconidae | | | | | | |

















| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Date de l'évaluation |
|-----------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|---|----------------------|
| | <i>Falco naumanni</i> | Faucon crécerellette | Préoccupation mineure  | – | 1.1, 1.2, 2.1.3, 2.2.3, 2.3.2, 5.1.1, 5.1.3, 9.3.4, 11.2, 11.4 | 2018 |
| | <i>Falco vespertinus</i> | Faucon kobez | Quasi menacé  | ↓ | 1.2, 2.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.3.3, 9.3.3 | 2018 |
| | <i>Falco cherrug</i> (à l'exception des populations mongoles) | Faucon sacre | En danger  | ↓ | 1.1, 2.1.3, 2.2.3, 2.3.2, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 7.2.10, 9.3.4 | 2016 |
| PSITTACIFORMES | | | | | | |
| Psittacidae | | | | | | |
| | <i>Brotogeris pyrrhoptera</i> | Toui flamboyant | En danger  | ↓ | 2.1.2, 2.3.2, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.3 | 2016 |
| PASSERIFORMES | | | | | | |
| Tyrannidae | | | | | | |
| | <i>Alectrurus tricolor</i> | Moucherolle à queue large | Vulnérable  | ↓ | 2.1.3, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 3.2, 7.1.1, 8.1.2 | 2016 |
| | <i>Alectrurus risora</i> | Moucherolle petit-coq | Vulnérable  | ↓ | 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3, 2.3.2, 7.1.1, 9.3.4 | 2016 |
| Acrocephalidae | | | | | | |
| | <i>Acrocephalus sorghophilus</i> | Rousserolle sorghophile | En danger  | ↓ | 1.1, 1.2, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.2, 2.4.2, 5.1.2, 9.3.3 | 2016 |
| | <i>Acrocephalus paludicola</i> | Phragmite aquatique | Vulnérable  | ↓ | 2.1.3, 5.2.2, 7.2.10, 11.2 | 2016 |
| | <i>Acrocephalus griseldis</i> | Rousserolle de Basra | En danger  | – | 1.1, 3.1, 3.3, 5.4.3, 6.3, 7.2.1, 11.2 | 2016 |
| Hirundinidae | | | | | | |
| | <i>Hirundo atrocaerulea</i> | Hirondelle bleue | Vulnérable  | ↓ | 1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 3.2, 5.1.1, 6.1, 7.1.3, 7.2.4, 8.1.1, 9.5.4, 11.5 | 2016 |
| Turdidae | | | | | | |
| | <i>Geokichla guttata</i> | Grive terrestre de Fischer | En danger  | ↓ | 2.1.3, 3.2, 5.3.3, 5.3.4, 6.3, 7.1.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.6.1, 11.1 | 2017 |
| Fringillidae | | | | | | |
| | <i>Serinus syriacus</i> | Serin syriaque | Vulnérable  | ↓ | 2.3.2, 5.1.1, 5.3.3, 7.2.4, 11.2 | 2018 |
| Emberizidae | | | | | | |
| | <i>Emberiza aureola</i> | Bruant auréole | En danger critique  | ↓ | 2.1.3, 5.1.1, 9.3.3 | 2017 |
| Icteridae | | | | | | |
| | <i>Xanthopsar flavus</i> | Carouge safran | Vulnérable  | ↓ | 1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 2.3.3, 5.1.1, 7.2.9, 8.1.2, 9.3.4 | 2018 |
| Parulidae | | | | | | |
| | <i>Setophaga kirtlandii</i> | Paruline de Kirtland | Quasi menacé  | ↑ | 5.3.3, 7.1.2, 8.2.2, 11.1, 11.2 | 2018 |
| | <i>Setophaga cerulea</i> | Paruline azurée | Vulnérable  | ↓ | 1.1, 1.2, 2.1.3, 2.3.3, 3.2, 5.3.3, 8.2 | 2018 |
| Thraupidae | | | | | | |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Date de l'évaluation |
|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--|----------------------|
| | <i>Sporophila hypochroma</i> | Sporophile à croupion roux | Quasi menacé |  | ↓ | 2.1.3, 2.2.2, 2.3.3, 5.1.1 | 2018 |
| | <i>Sporophila cinnamomea</i> | Sporophile cannelle | Vulnérable |  | ↓ | 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 5.1.1, 8.1.1, 9.3.4 | 2018 |
| | <i>Sporophila palustris</i> | Sporophile des marais | En danger |  | ↓ | 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 5.1.1, 8.1.1, 9.3.4 | 2016 |

Reptilia

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Date de l'évaluation | |
|------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|---|------|
| TESTUDINATA | | | | | | | |
| Cheloniidae | | | | | | | |
| | <i>Chelonia mydas</i> | Tortue comestible | En danger | EN | ↓ | 1.3, 5.4.1, 5.4.4 | 2004 |
| | <i>Caretta caretta</i> | Tortue caouanne | Vulnérable | VU | ↓ | 1.1, 1.2, 1.3, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 6.3, 8.5.2, 9.4, 9.6.1, 11.1, 11.3, 11.4 | 2015 |
| | <i>Eretmochelys imbricata</i> | Caret | En danger critique | CR | ↓ | 1.3, 3.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 6.1, 9.2.1, 11.5 | 2008 |
| | <i>Lepidochelys kempii</i> | Lépidochelyde de Kemp | En danger critique | CR | Unsp | | 2019 |
| | <i>Lepidochelys olivacea</i> | Ridley du Pacifique | Vulnérable | VU | ↓ | 1.1, 1.2, 1.3, 2.4.1, 2.4.2, 5.1.1, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 6.3, 8.2, 9.1.1, 9.4, 9.6.1, 11.3 | 2008 |
| Dermochelyidae | | | | | | | |
| | <i>Dermochelys coriacea</i> | Tortue luth | Vulnérable | VU | ↓ | 1.2, 1.3, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 9.2.3, 11.1, 11.3, 11.4 | 2013 |
| Pelomedusidae | | | | | | | |
| | <i>Podocnemis expansa</i> (seulement populations de la haute Amazone) | Podocnémide élargie | Risque mineur / dépendant de la conservation | | Unsp | | 1996 |
| CROCODYLIA | | | | | | | |
| Gavialidae | | | | | | | |
| | <i>Gavialis gangeticus</i> | Gavial du Gange | En danger critique | CR | ↓ | 2.1.1, 3.2, 5.4.3, 6.3, 7.2.11 | 2017 |

Pisces











| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Date de l'évaluation |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------------|---|---|----------------------|
| ORECTOLOBIFORMES | | | | | | |
| Rhincodontidae | | | | | | |
| | <i>Rhincodon typus</i> | Requin Baleine | En danger |  | ↓ 3.1, 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 6.1 | 2016 |
| LAMNIFORMES | | | | | | |
| Lamnidae | | | | | | |
| | <i>Carcharodon carcharias</i> | Grand requin blanc | Vulnérable |  | ↓ 5.4.1, 5.4.4, 5.4.5 | 2005 |
| | <i>Cetorhinus maximus</i> | Pelerin | Vulnérable |  | ↓ 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5 | 2005 |
| SQUATINIFORMES | | | | | | |
| Squatinaidae | | | | | | |
| | <i>Squatina squatina</i> | Ange | En danger critique |  | ↓ 1.1, 1.2, 1.3, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 6.1 | 2017 |
| RHINOPRISTIFORMES | | | | | | |
| Rhinobatidae | | | | | | |
| | <i>Rhinobatos rhinobatos</i> (Population méditerranéenne) | Guitare De Mer Commune | En danger |  | ↓ 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4 | 2007 |
| Pristidae | | | | | | |
| | <i>Anoxypristis cuspidata</i> | Pas de nom commun défini | En danger |  | ↓ 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 11.1, 11.3 | 2012 |
| | <i>Pristis clavata</i> | Pas de nom commun défini | En danger |  | ↓ 1.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 9.2.1, 9.2.2, 11.1, 11.3 | 2012 |
| | <i>Pristis pectinata</i> | Poisson-scie | En danger critique |  | ↓ 1.1, 1.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 11.1, 11.3 | 2012 |
| | <i>Pristis zijsron</i> | Pas de nom commun défini | En danger critique |  | ↓ 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 9.3.1, 9.3.2, 11.1, 11.3 | 2012 |
| | <i>Pristis pristis</i> | Poisson-scie commun | En danger critique |  | ↓ 1.1, 1.2, 3.2, 4.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 7.2.3, 7.2.10, 9.3.1, 9.3.2, 11.1, 11.3 | 2013 |
| MYLIOBATIFORMES | | | | | | |
| Mobulidae | | | | | | |
| | <i>Manta alfredi</i> | Raie manta de récif | Vulnérable |  | ↓ 1.2, 1.3, 4.3, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 9.1.1, 9.1.2 | 2010 |
| | <i>Manta birostris</i> | Raie manta géante | Vulnérable |  | ↓ 1.2, 1.3, 4.3, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 9.1.1, 9.1.2 | 2010 |
| | <i>Mobula mobular</i> | Mante | En danger |  | ↓ 4.3, 5.4.4, 9.2.1, 9.4 | 2014 |
| | <i>Mobula japanica</i> | Mante Aguillat | Quasi menacé |  | Unk 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 | 2006 |
| | <i>Mobula thurstoni</i> | Mante Vampire | Quasi menacé |  | ↓ 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 | 2016 |
| | <i>Mobula tarapacana</i> | Diable Géant De Guinée | Vulnérable |  | ↓ 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 | 2016 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----|--|------|
| <i>Mobula eregoodootenkee</i> | Diable Géant De Guinée | Quasi menacé |  | Unk | 5.4.4 | 2003 |
| <i>Mobula kuhlii</i> | Petit Diable | Données insuffisantes |  | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 | 2007 |
| <i>Mobula hypostoma</i> | Diable Géant | Données insuffisantes |  | Unk | 5.4.3, 5.4.4 | 2008 |
| <i>Mobula rochebrunei</i> | Petit Diable de Guinée | Vulnérable |  | ↓ | 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 | 2007 |
| <i>Mobula munkiana</i> | Mante De Munk | Quasi menacé |  | Unk | 5.4.1, 5.4.4 | 2006 |
| Acipenseriformes | | | | | | |
| Acipenseridae | | | | | | |
| <i>Acipenser sturio</i> | Esturgeon Commun | En danger critique |  | ↓ | 3.2, 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 7.2.11 | 2009 |
| SILURIFORMES | | | | | | |
| Schilbeidae | | | | | | |
| <i>Pangasianodon gigas</i> | Silure de verre géant | En danger critique |  | ↓ | 5.3.5, 5.4.6, 7.2.11, 8.2, 9.3.2 | 2011 |

Espèces à l'Annexe II

1. Les espèces migratrices considérées comme inscrites dans le présent tableau sont :
 - a. Espèces ou sous-espèces inscrites telles qu'elles à l'Annexe II ; ou:
 - b. Espèces considérées comme couvertes par une famille ou un genre inscrit à l'Annexe II, parce qu'elles sont couvertes par un Accord au titre de l'Art. IV de la CMS, ou également inscrites à l'Annexe I. Nom de l'instrument entre parenthèses.
2. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
3. Ce tableau compile des informations concernant la population mondiale des espèces ou sous-espèces inscrites, il ne tient pas compte du niveau de population géographique indiqué à l'Annexe I pour certaines espèces.
4. Les taxons pour lesquels aucune évaluation de la Liste rouge de l'UICN n'est disponible sont indiqués dans ce tableau en tant que " Non évaluées ". Il convient de noter que, dans un certain nombre de cas, l'absence d'évaluation pour le taxon inscrit sur la liste de la CMS est due à des différences dans la taxonomie et la nomenclature utilisées par la CMS et l'UICN.

Mammalia

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|---|---|--------------------------|----------------------|
| PROBOSCIDEA | | | | | | | |
| Elephantidae | | | | | | | |
| | <i>Loxodonta africana</i> | Éléphant Africain | Vulnérable |  ↑ | 1.1, 1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.5, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.2.11, 8.1.1, 11.2 | Inscrite | 2008 |
| | <i>Loxodonta cyclotis</i> | Éléphant de forêt d'Afrique | Vulnérable |  ↑ | 1.1, 1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.5, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.2.11, 8.1.1, 11.2 | Inscrite | 2008 |
| SIRENIA | | | | | | | |
| Dugongidae | | | | | | | |
| | <i>Dugong dugon</i> | Dugong | Vulnérable |  ↓ | 1.1, 4.3, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 9.2.1, 9.3.4, 11.4 | Inscrite | 2015 |
| Trichechidae | | | | | | | |
| | <i>Trichechus inunguis</i> | Lamantin D'Amérique Du Sud | Vulnérable |  ↓ | 1.1, 1.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.2, 2.4.1, 3.1, 3.2, 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 7.2.9, 7.2.10, 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.4, 9.6.3, 11.1, 11.2, 11.3 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Trichechus manatus</i> (populations entre le Honduras et Panama) | Lamantin | Vulnérable |  ↓ | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.4, 2.4.3, 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 6.1, 7.2.8, 7.2.11, 7.3, 8.2, 9.1.1, 9.2.3, 9.3.4, 9.6.3, 11.2, 11.3, 11.4 | Inscrite | 2008 |
| | <i>Trichechus senegalensis</i> | Lamantin d'Afrique | Vulnérable |  Unk | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.3, 2.4.3, 3.1, 4.2, 4.3, 5.3.3, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2.1, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 7.3, 9.1.1, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.4, 9.6.3, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 | Inscrite | 2015 |
| PRIMATES | | | | | | | |
| Hominidae | | | | | | | |
| | <i>Pan troglodytes</i> | Chimpanzé | En danger |  ↓ | 1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.2, 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.3, 5.3.4, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 11.1 | Inscrite | 2016 |
| CHIROPTERA | | | | | | | |
| Pteropodidae | | | | | | | |
| | <i>Eidolon helvum</i> | Roussette paillée africaine | Quasi menacé |  ↓ | 5.1.1 | Inscrite | 2008 |
| Rhinolophidae R. Spp (seulement populations européennes) | | | | | | | |
| | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | Grand Rhinolophe fer à cheval | Préoccupation mineure |  ↓ | 2.1.3, 6.1, 7.3, 8.2, 9.3.4 | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Rhinolophus hipposideros</i> | Petit Rhinolophe fer à cheval | Préoccupation mineure |  ↓ | 7.3, 8.2, 9.3.4 | Couverte (Eurobats) | 2016 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|---|--|--|----------------------------|-----------------------|-----|---|--------------------------|----------------------|
| | <i>Rhinolophus blasii</i> | Rhinolophe de Blasius | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 5.3.5, 6.1, 6.3 | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Rhinolophus euryale</i> | Rhinolophe Euryale | Quasi menacé | NT | ↓ | 2.3.3, 5.1.2, 6.1, 6.3, 9.3.4 | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Rhinolophus mehelyi</i> | Rhinolophe de Mehely | Vulnérable | VU | ↓ | 4.1, 6.1 | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| Molossidae | | | | | | | | |
| | <i>Otomops madagascariensis</i> | Chauve-souris à queue libre de Madagascar | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Inscrite | 2016 |
| | <i>Otomops martiensseni</i> (seulement populations africaines) | Chauve-souris à oreilles larges et queue libre | Quasi menacé | NT | ↓ | 3.2, 5.3.5, 6.1, 6.3 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Tadarida insignis</i> | Pas de nom commun défini | Données insuffisantes | DD | Unk | 1.3, 3.2, 6.1 | Inscrite | 2008 |
| | <i>Tadarida latouchei</i> | Pas de nom commun défini | Données insuffisantes | DD | Unk | 3.2, 5.1.1, 6.1, 6.3 | Inscrite | 2008 |
| | <i>Tadarida teniotis</i> | Molosse de cestoni | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Inscrite | 2016 |
| Vespertilionidae V. spp. (seulement populations européennes) | | | | | | | | |
| | <i>Barbastella barbastellus</i> | Barbastelle Commune | Quasi menacé | NT | ↓ | 4.1, 5.3.5, 6.1, 6.3 | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Barbastella caspica</i> | Barbastelle de l'est | Préoccupation mineure | LC | Unk | 5.3.5, 6.2 | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Eptesicus anatolicus</i> | Sérotine d'Anatolie | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (Eurobats) | 2008 |
| | <i>Eptesicus isabellinus</i> | Sérotine méditerranéen | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Eptesicus nilssonii</i> | Sérotine Boréale | Préoccupation mineure | LC | – | | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Eptesicus ognevi</i> | Sérotine d'ognev | Non évaluée | | | | Couverte (Eurobats) | |
| | <i>Eptesicus serotinus</i> | Grande Sérotine | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (Eurobats) | 2008 |
| | <i>Hypsugo savii</i> | Pipistrelle de Savi | Préoccupation mineure | LC | – | | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Miniopterus pallidus</i> | Chauve-souris pâle à ailes coudées | Non évaluée | | | | Couverte (Eurobats) | |
| | <i>Myotis alcathoe</i> | Murin d'Alcathoe | Données insuffisantes | DD | Unk | 5.3.5 | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Myotis bechsteinii</i> | Murin de Bechstein | Quasi menacé | NT | ↓ | 1.1, 2.2.3, 5.3.5, 6.1, 6.3, 7.3, 9.3.3, 9.3.4 | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Myotis blythii</i> | Petit murin | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 1.1, 2.1.2, 5.1.3, 6.1, 6.3, 9.3.4 | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Myotis brandtii</i> | BRANDT'S MYOTIS | Préoccupation mineure | LC | – | | Couverte (Eurobats) | 2008 |
| | <i>Myotis capaccinii</i> | Murin de Capaccini | Vulnérable | VU | ↓ | 1.1, 5.1.1, 6.1, 6.3, 7.1.3, 7.2.8, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.4 | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Myotis dasycneme</i> | Murin Des Marais | Quasi menacé | NT | ↓ | 2.3.4, 5.1.2, 6.3, 9.2.3, 9.3.4 | Couverte (Eurobats) | 2016 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | <i>Myotis daubentonii</i> | Murin De Daubenton | Préoccupation mineure | LC | ↑ | | Couverte (Eurobats) | 2008 |
| | <i>Myotis davidii</i> | Myotis de David | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (Eurobats) | 2008 |
| | <i>Myotis emarginatus</i> | Murin à oreilles échancrées | Préoccupation mineure | LC | – | 5.1.1, 5.1.3, 6.1, 6.3, 7.1.3, 7.3 | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Myotis escaleraei</i> | Murin de Escalera | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Myotis myotis</i> | Grand murin | Préoccupation mineure | LC | – | | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Myotis mystacinus</i> | Murin À Moustaches | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Myotis nattereri</i> | Murin De Natterer | Préoccupation mineure | LC | – | | Couverte (Eurobats) | 2008 |
| | <i>Myotis punicus</i> | Murin du Maghreb | Données insuffisantes | DD | Unk | 6.1 | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Myotis schaubi</i> | Myotis de Schaubi | Données insuffisantes | DD | Unk | | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Nyctalus lasiopterus</i> | Grande Noctule | Vulnérable | VU | ↓ | 3.3, 6.3, 7.3 | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Nyctalus leisleri</i> | Noctule De Leisler | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Nyctalus noctula</i> | Noctule commune | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Otonycteris hemprichii</i> | Oreillard d'Hemprich | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Pipistrellus hanaki</i> | Pipistrelle de Libye | Données insuffisantes | DD | Unk | | Couverte (Eurobats) | 2008 |
| | <i>Pipistrellus kuhlii</i> | Pipistrelle de Kuhl | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Pipistrellus nathusii</i> | Pipistrelle De Nathusius | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | Pipistrelle Commune | Préoccupation mineure | LC | – | | Couverte (Eurobats) | 2008 |
| | <i>Pipistrellus pygmaeus</i> | Pipistrelle Pygmée | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Plecotus auritus</i> | Oreillard Brun | Préoccupation mineure | LC | – | | Couverte (Eurobats) | 2008 |
| | <i>Plecotus austriacus</i> | Oreillard Gris | Préoccupation mineure | LC | Unk | 2.1.3, 2.3.3, 11.2 | Couverte (Eurobats) | 2008 |
| | <i>Plecotus kolombatovici</i> | Oreillard des Balkans | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 6.1 | Couverte (Eurobats) | 2008 |
| | <i>Plecotus macrotullaris</i> | Oreillard des Alpes | Préoccupation mineure | LC | ↓ | | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| | <i>Plecotus sardus</i> | Oreillard Sarde | Vulnérable | VU | ↓ | 2.2.3, 5.3.5, 6.1, 7.3 | Couverte (Eurobats) | 2016 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | <i>Vespertilio murinus</i> | Sérotine bicolore | Préoccupation mineure | LC | – | Couverte (Eurobats) | 2016 |
| Vespertilionidae | | | | | | | |
| | <i>Lasiurus blossevillii</i> | Chauve-souris rousse de l'Ouest | Préoccupation mineure | LC | Unk | Inscrite | 2016 |
| | <i>Lasiurus borealis</i> | Chauve-souris rousse | Préoccupation mineure | LC | – | Inscrite | 2015 |
| | <i>Lasiurus cinereus</i> | Chauve-souris cendrée | Préoccupation mineure | LC | Unk | Inscrite | 2015 |
| | <i>Lasiurus ega</i> | Chauve-souris jaune | Préoccupation mineure | LC | Unk | Inscrite | 2016 |
| | <i>Miniopterus majori</i> | Chauve-souris à longs doigts du major | Préoccupation mineure | LC | Unk | Inscrite | 2016 |
| | <i>Miniopterus natalensis</i> (seulement populations africaines) | Chauve-souris natale à longs doigts | Préoccupation mineure | LC | Unk | Inscrite | 2016 |
| | <i>Miniopterus schreibersii</i> (seulement populations africaines et européennes) | Minioptère de Schreibers | Quasi menacé | NT | ↓ 6.1, 6.3, 7.1.3, 9.3.3 | Inscrite | 2016 |
| CARNIVORA | | | | | | | |
| Felidae | | | | | | | |
| | <i>Panthera leo</i> | Lion d'Afrique | Vulnérable | VU | ↓ 1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.5, 6.2, 8.2, 9.3.4 | Inscrite | 2014 |
| | <i>Panthera pardus</i> | Léopard | Vulnérable | VU | ↓ 1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.2, 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.4, 6.2, 7.1.1, 7.2.11, 7.3 | Inscrite | 2015 |
| Canidae | | | | | | | |
| | <i>Lycaon pictus</i> | Cynhyène | En danger | EN | ↓ 1.1, 1.2, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.1, 6.2, 8.1.1, 8.5.1, 11.3 | Inscrite | 2012 |
| Ursidae | | | | | | | |
| | <i>Ursus maritimus</i> | Ours blanc | Vulnérable | VU | Unk 1.2, 1.3, 3.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.3, 6.1, 7.1.1, 8.1.1, 8.2, 9.2.1, 9.3.3, 9.6.3, 11.1, 12.1 | Inscrite | 2015 |
| Otariidae | | | | | | | |
| | <i>Arctocephalus australis</i> | Otarie à fourrure Australe | Préoccupation mineure | LC | ↑ 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 6.1, 6.3, 8.2, 9.2.1, 11.1 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Otaria flavescens</i> | Otarie à crinière | Préoccupation mineure | LC | – 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 9.3.3 | Inscrite | 2015 |
| Phocidae | | | | | | | |
| | <i>Halichoerus grypus</i> (seulement populations de la mer Baltique) | Phoque gris | Préoccupation mineure | LC | ↑ 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 9.2.3, 9.3.4, 11.1 | Inscrite | 2016 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------|---|----------------------------|----------------------------|----|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|
| | <i>Monachus monachus</i> | Phoque-moine Méditerranéen | En danger | EN | ↑ | 1.1, 1.2, 1.3, 4.3, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 6.1, 6.2, 7.3, 8.1.2, 8.2, 8.6, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.4, 11.1 | Inscrite | 2015 |
| | <i>Phoca vitulina</i> (seulement populations de la mer Baltique et de la mer de) | Phoque veau-marin | Préoccupation mineure | LC | Unk | 1.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 6.3, 7.2.11, 8.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.4, 11.1 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Pusa caspica</i> | Phoque de la Caspienne | En danger | EN | Unk | 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 6.1, 6.3, 7.3, 8.1.2, 9.2.1, 9.3.3, 9.6.3, 11.1, 12.1 | Inscrite | 2015 |
| PERISSODACTYLA | | | | | | | | |
| Equidae | | | | | | | | |
| | <i>Equus hemionus</i> | Ane sauvage d'Asie | Quasi menacé | NT | – | 1.1, 1.2, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.1, 5.3.5, 6.2, 6.3, 7.2.8, 7.2.11, 8.2.1, 11.2, 11.3, 11.5 | Inscrite | 2015 |
| | <i>Equus kiang</i> | Âne sauvage du Tibet | Préoccupation mineure | LC | – | 2.3.1, 2.3.2, 7.3, 11.1 | Inscrite | 2015 |
| ARTIODACTYLA | | | | | | | | |
| Camelidae | | | | | | | | |
| | <i>Vicugna vicugna</i> | Vigogne | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 1.1, 1.3, 2.1.2, 2.3.2, 3.2, 4.1, 5.1.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 8.1.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2, 11.3 | Inscrite | 2018 |
| Cervidae | | | | | | | | |
| | <i>Cervus elaphus yarkandensis</i> (populations au Kazakhstan, Kirgizstan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan et Afghanistan) | Cerf de Boukhara | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| Giraffidae | | | | | | | | |
| | <i>Giraffa camelopardalis</i> | Girafe | Vulnérable | VU | ↓ | 2.1.2, 2.3.2, 5.1.1, 6.2 | Inscrite | 2016 |
| Bovidae | | | | | | | | |
| | <i>Gazella erlangeri</i> | Gazelle de Edmi | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| | <i>Gazella gazella</i> (only Asian populations) | Gazelle edmi | En danger | EN | ↓ | 1.1, 1.2, 4.1, 5.1.1, 7.2.8 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Gazella subgutturosa</i> | Gazelle à goître | Vulnérable | VU | ↓ | 1.1, 2.3.1, 2.3.4, 4.1, 5.1.1, 6.3, 11.3 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Procapra gutturosa</i> | Gazelle de la Mongolie | Préoccupation mineure | LC | – | 4.1, 5.1.1, 6.3, 8.2, 11.2, 11.3 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Saiga borealis</i> | Antelope Saïga | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| | <i>Saiga tatarica</i> | Saïga | En danger critique | CR | ↓ | 2.3.1, 4.1, 5.1.1, 7.1.3, 8.6, 11.2, 11.3 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Ammotragus lervia</i> | Mouflon À Manchettes | Vulnérable | VU | ↓ | 2.1.4, 2.3.1, 2.3.2, 5.1.1, 5.3.3, 8.1.2, 11.2 | Inscrite | 2008 |
| | <i>Ovis ammon</i> | Mouflon D'Asie | Quasi menacé | NT | ↓ | 2.3.1, 2.3.2, 3.2, 5.1.1, 8.1.1, 8.2.1, 11.2, 11.3 | Inscrite | 2008 |
| | <i>Oryx dammah</i> | Oryx Algazelle | Éteint à l'état sauvage | EW | Unsp | 2.3.1, 5.1.1 | Inscrite | 2016 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|
| | <i>Kobus kob leucotis</i> | Kob | Préoccupation mineure | LC | Unk | 2.1.2, 5.1.1, 7.2.11 | Inscrite | 2016 |
| CETACEA | | | | | | | | |
| Balaenopteridae | | | | | | | | |
| | <i>Balaenoptera bonaerensis</i> | Baleine de Minke | Quasi menacé | NT | Unk | 5.4.1, 5.4.2, 11.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Balaenoptera edeni</i> | Baleinoptère de Bryde | Préoccupation mineure | LC | Unk | 4.3, 5.4.2, 9.2.1 | Inscrite | 2017 |
| | <i>Balaenoptera borealis</i> | Rorqual Boréal | En danger | EN | ↑ | 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 8.2 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Balaenoptera omurai</i> | Rorqual d'Omura | Données insuffisantes | DD | Unk | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 | Inscrite | 2017 |
| | <i>Balaenoptera physalus</i> | Rorqual Commun | Vulnérable | VU | ↑ | 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 | Inscrite | 2018 |
| Neobalaenidae | | | | | | | | |
| | <i>Caperea marginata</i> | Baleine Pygmée | Préoccupation mineure | LC | Unk | 4.3, 5.4.4 | Inscrite | 2018 |
| Delphinidae | | | | | | | | |
| | <i>Sousa chinensis</i> | Dauphin a bosse de l'Indo-Pacifique | Vulnérable | VU | ↓ | 1.1, 1.2, 4.3, 5.4.1, 5.4.4, 5.4.6, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.4 | Inscrite | 2015 |
| | <i>Sousa teuszii</i> | Dauphin a bosse de l'Atlantique | En danger critique | CR | ↓ | 1.1, 1.2, 2.1.2, 4.3, 5.4.1, 5.4.4, 5.4.6, 8.2 | Inscrite | 2017 |
| | <i>Sotalia fluviatilis</i> | Dauphin de L'Amazon | Données insuffisantes | DD | Unk | 1.2, 5.4.1, 5.4.4, 7.2.11, 9.2.3, 9.3.4 | Inscrite | 2010 |
| | <i>Sotalia guianensis</i> | Guiana dolphin | Quasi menacé | NT | Unk | 5.4.1, 5.4.4, 9.2.3, 9.3.4 | Inscrite | 2017 |
| | <i>Lagenorhynchus albirostris</i> (seulement populations de la mer du Nord et de la mer Baltique) | Dauphin à bec Blanc | Préoccupation mineure | LC | – | 5.4.1, 5.4.4, 11.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Lagenorhynchus acutus</i> (seulement populations de la mer du Nord et de la mer Baltique) | Dauphin à flancs blancs | Préoccupation mineure | LC | Unk | 5.4.1, 5.4.3 | Inscrite | 2008 |
| | <i>Lagenorhynchus obscurus</i> | Lagénorhynque Sombre | Données insuffisantes | DD | Unk | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 6.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Lagenorhynchus australis</i> | Dauphin de Peale | Données insuffisantes | DD | Unk | 2.4.2, 3.1, 5.4.2, 5.4.3 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Grampus griseus</i> (only North Sea, Baltic Sea and Population méditerranéennes) | Dauphin de Risso | Préoccupation mineure | LC | Unk | 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 6.2, 9.6.3, 11.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Tursiops aduncus</i> (populations de la mer d'Arafura / de Timor) | Grand dauphin de l'Océan Indien | Données insuffisantes | DD | Unk | 1.1, 1.2, 4.3, 5.4.1, 5.4.4, 6.1, 8.2, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.4, 9.6.3 | Inscrite | 2008 |
| | <i>Tursiops truncatus</i> (seulement populations de la mer du Nord, de la mer Baltique, de la Méditerranée et de la mer Noire) | Dauphin Souffleur | Préoccupation mineure | LC | Unk | 1.1, 1.2, 1.3, 4.3, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.5, 6.1, 8.2, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Stenella attenuata</i> (populations des régions tropicales du Pacifique oriental et de l'Asie du sud-est) | Dauphin tacheté Pantropical | Préoccupation mineure | LC | Unk | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5 | Inscrite | 2018 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|-----|--|--------------------------|----------------------|
| | <i>Stenella longirostris</i> (populations des régions tropicales du Pacifique oriental et de la Méditerranée) | Dauphin longirostre | Préoccupation mineure | LC | Unk | 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 6.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Stenella coeruleoalba</i> (populations des régions tropicales du Pacifique oriental et de la Méditerranée) | Dauphin bleu et blanc | Préoccupation mineure | LC | Unk | 5.4.1, 5.4.4, 8.2, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Stenella clymene</i> (Population ouest-africaine) | Dauphin de Clymène | Préoccupation mineure | LC | Unk | 3.1, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Delphinus delphis</i> | Dauphin commun | Préoccupation mineure | LC | Unk | 5.4.2, 5.4.4, 8.2, 9.3.3, 11.1 | Inscrite | 2008 |
| | <i>Lagenodelphis hosei</i> (Populations de l'Asie du sud-est) | Dauphin de Fraser | Préoccupation mineure | LC | Unk | 5.4.1, 5.4.3, 6.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Orcaella brevirostris</i> | Orcelle | En danger | EN | ↓ | 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 3.2, 4.3, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6, 7.2.11, 9.1.1, 9.1.2, 9.3.2 | Inscrite | 2017 |
| | <i>Orcaella heinsohni</i> | Dauphin à aileron retroussé d'Australie | Vulnérable | VU | ↓ | 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.3, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 9.2.1, 9.3.1, 9.6.3, 11.1, 11.4 | Inscrite | 2017 |
| | <i>Cephalorhynchus commersonii</i> (South American population) | Dauphin de Commerson | Préoccupation mineure | LC | Unk | 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite | 2017 |
| | <i>Cephalorhynchus eutropia</i> | Dauphin du Chili | Quasi menacé | NT | ↓ | 2.4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4 | Inscrite | 2017 |
| | <i>Cephalorhynchus heavisidii</i> | Céphalorhynque du Cap | Quasi menacé | NT | Unk | 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 4.3, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.4, 9.4, 9.6.3, 11.1, 11.3 | Inscrite | 2017 |
| | <i>Orcinus orca</i> | Epaulard | Données insuffisantes | DD | Unk | 3.1, 4.3, 5.4.1, 5.4.4, 5.4.5, 6.1, 8.2.1, 8.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.3, 9.3.4, 11.1, 11.5 | Inscrite | 2017 |
| | <i>Globicephala melas</i> (seulement populations de la mer du Nord et de la mer Baltique) | Dauphin pilote | Préoccupation mineure | LC | Unk | 5.4.1, 5.4.3, 8.2, 9.6.3, 11.1 | Inscrite | 2018 |
| Monodontidae | | | | | | | | |
| | <i>Delphinapterus leucas</i> | Bélouga | Préoccupation mineure | LC | Unk | 1.2, 3.1, 4.3, 5.4.1, 7.2.11, 8.2, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.3, 11.1 | Inscrite | 2017 |
| | <i>Monodon Monoceros</i> | Narval | Préoccupation mineure | LC | Unk | 1.2, 3.1, 4.3, 5.4.1, 8.1.1, 8.2, 9.2.1, 9.3.3, 11.1 | Inscrite | 2017 |
| Phocoenidae | | | | | | | | |
| | <i>Phocoena phocoena</i> (populations de la mer du Nord et de la mer Baltique, de la partie occidentale de l'Atlantique Nord, de la mer Noire et de la partie occidentale de l'Afrique du nord) | Marsouin commun | Préoccupation mineure | LC | Unk | 1.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 8.2, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.4, 9.6.3 | Inscrite | 2008 |
| | <i>Phocoena spinipinnis</i> | Marsouin de burmeister | Quasi menacé | NT | Unk | 5.4.1, 5.4.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Phocoena dioptrica</i> | Marsouin à lunettes | Préoccupation mineure | LC | Unk | 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Neophocaena phocaenoides</i> | Marsouin aptère | Vulnérable | VU | ↓ | 1.2, 3.1, 3.3, 4.3, 5.4.3, 5.4.4, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.4, 9.6.3, 11.1, 11.4, 11.5 | Inscrite | 2017 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|
| | <i>Neophocaena asiaeorientalis</i> | Marsouin aptère | En danger | EN ↓ | 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 6.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.9, 7.2.10, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.3, 9.3.3, 9.3.4, 9.6.3, 11.1, 11.2 | Inscrite | 2017 |
| | <i>Phocoenoides dalli</i> | Marsouin De Dall | Préoccupation mineure | LC Unk | 5.4.1, 5.4.4, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.4 | Inscrite | 2017 |
| Physeteridae | | | | | | | |
| | <i>Physeter macrocephalus</i> | Cachalot | Vulnérable | VU Unk | 4.3, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 9.2.3, 9.3.4, 9.4, 9.6.3 | Inscrite | 2008 |
| Platanistidae | | | | | | | |
| | <i>Platanista gangetica gangetica</i> | Platanista du Ganges | En danger | EN ↓ | 4.1, 5.4.1, 5.4.4, 7.2.11, 9.2.3, 9.2.4 | Inscrite | 2004 |
| Iniidae | | | | | | | |
| | <i>Inia geoffrensis</i> | Dauphin de L'Amazone | En danger | EN ↓ | 1.1, 3.1, 3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 6.2, 7.2.9, 7.2.10, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.3 | Inscrite | 2018 |
| Pontoporiidae | | | | | | | |
| | <i>Pontoporia blainvillei</i> | Dauphin de La Plata | Vulnérable | VU ↓ | 3.1, 4.3, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.4, 9.6.3, 11.1 | Inscrite | 2017 |
| Ziphiidae | | | | | | | |
| | <i>Berardius bairdii</i> | Baleine à bec de baird | Données insuffisantes | DD Unk | 5.4.2, 5.4.3, 9.6.3, 11.1 | Inscrite | 2008 |
| | <i>Hyperoodon ampullatus</i> | Baleine à bec Commune | Données insuffisantes | DD Unk | 5.4.2, 5.4.3, 9.6.3, 11.1 | Inscrite | 2008 |



















Aves

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|
| GALLIFORMES | | | | | | | | |
| Phasianidae | | | | | | | | |
| | <i>Coturnix coturnix coturnix</i> | Caille des blés | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| ANSERIFORMES | | | | | | | | |
| Anatidae A.spp. | | | | | | | | |
| | <i>Dendrocygna viduata</i> | Dendrocygne veuf | Préoccupation mineure | LC | ↑ | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Dendrocygna bicolor</i> | Dendrocygne fauve | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 2.4.3, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 8.1.2, 9.3.2, 9.3.3 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Thalassornis leuconotus</i> | Canard à dos blanc | Préoccupation mineure | LC | ↓ | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Oxyura maccoa</i> | Erismature maccoa | Vulnérable | VU | ↓ | 2.1.2, 5.1.1, 5.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.3, 9.3.4 | Couverte (AEWA) | 2017 |
| | <i>Oxyura leucocephala</i> | Erismature à tête blanche | En danger | EN | ↓ | 2.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.4.3, 7.2.8, 8.1.2, 9.2.3, 9.3.4, 11.2 | Couverte (AEWA) | 2017 |
| | <i>Cygnus olor</i> | Cygne tuberculé | Préoccupation mineure | LC | ↑ | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Cygnus cygnus</i> | Cygne chanteur | Préoccupation mineure | LC | Unk | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Cygnus columbianus</i> | Cygne siffleur | Préoccupation mineure | LC | Unk | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Branta bernicla</i> | Bernache cravant | Préoccupation mineure | LC | Unk | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Branta leucopsis</i> | Bernache nonnette | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Branta ruficollis</i> | Bernache à cou roux | Vulnérable | VU | ↓ | 3.1, 3.3, 5.1.2, 5.4.3, 6.1, 6.3, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Anser anser</i> | Oie cendrée | Préoccupation mineure | LC | ↑ | | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Anser cygnoid</i> | Oie cignoïde | Vulnérable | VU | ↓ | 1.2, 2.1.3, 5.1.1, 6.3, 7.2.10, 8.2.1, 9.2.3, 11.2 | Couverte (CMS Ap I) | 2016 |
| | <i>Anser fabalis</i> | Oie des moissons | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 5.1.1, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Anser brachyrhynchus</i> | Oie à bec court | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Anser albifrons</i> | Oie rieuse | Préoccupation mineure | LC | Unk | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Anser erythropus</i> | Oie naine | Vulnérable | VU | ↓ | 2.1.3, 2.3.1, 5.1.1, 5.1.3, 5.2.2, 6.1, 7.2.7, 7.2.10, 7.3, 8.1.2, 8.2.2, 9.2.1, 9.3.3, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Clangula hyemalis</i> | Harelde kakawi | Vulnérable | VU | ↓ | 3.1, 3.2, 3.3, 5.1.1, 5.4.4, 8.1.2, 8.5.2, 9.2.1, 11.1, 11.5 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Somateria spectabilis</i> | Eider à tête grise | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 3.1, 5.1.1, 5.4.4, 9.2.1, 9.4, 11.1, 11.5 | Couverte (AEWA) | 2018 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | <i>Somateria mollissima</i> | Eider à duvet | Quasi menacé | NT | Unk | 2.4.2, 3.2, 5.1.1, 5.4.4, 6.1, 6.3, 8.1.2, 8.2.2, 8.5.1, 9.2.1, 9.4, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Polysticta stelleri</i> | Eider de Steller | Vulnérable | VU | ↓ | 3.1, 4.1, 5.1.1, 5.4.4, 8.2.2, 9.2.1, 9.4, 11.1, 11.5 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Melanitta fusca</i> | Macreuse brune | Vulnérable | VU | ↓ | 3.1, 3.2, 3.3, 5.1.1, 5.4.4, 8.1.2, 8.5.2, 9.2.1, 9.2.3, 11.1, 11.5 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Melanitta nigra</i> | Macreuse noire | Préoccupation mineure | LC | Unk | 3.2, 3.3, 4.3, 5.1.1, 5.4.4, 8.5.2, 9.2.1, 9.3.4, 11.1, 11.5 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Bucephala clangula</i> | Garrot à oeil d'or | Préoccupation mineure | LC | – | 2.2.2, 5.1.1, 8.1.2, 9.2.1 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Mergellus albellus</i> | Harle piette | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Mergus merganser</i> | Grand Harle | Préoccupation mineure | LC | Unk | 5.1.3 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Mergus serrator</i> | Harle huppé | Préoccupation mineure | LC | – | 5.1.3 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Chloephaga rubidiceps</i> | Oie des Andes à tête rousse | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 11.1 | Couverte (CMS Ap I) | 2016 |
| | <i>Alopochen aegyptiaca</i> | Oie d'Egypte | Préoccupation mineure | LC | ↓ | | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Tadorna tadorna</i> | Tadorne de Belon | Préoccupation mineure | LC | ↑ | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Tadorna ferruginea</i> | Tadorne casarca | Préoccupation mineure | LC | Unk | 1.1, 2.3.4, 3.2, 5.1.1, 7.2.4, 7.2.7, 8.1.1, 8.1.2, 8.5.2, 9.1.3 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Tadorna cana</i> | Tadorne à tête grise | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 6.1, 7.3, 8.1.2, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Plectropterus gambensis</i> | Oie-armée de Gambie | Préoccupation mineure | LC | ↑ | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Sarkidiornis melanotos</i> | Canard à bosse | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 5.1.1, 5.3.4, 7.2.10, 8.5.2, 9.3.3 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Nettapus auritus</i> | Anserelle naine | Préoccupation mineure | LC | ↓ | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Marmaronetta angustirostris</i> | Sarcelle marbrée | Vulnérable | VU | ↓ | 2.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.4.3, 7.2.11, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.4, 11.3 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Netta rufina</i> | Nette rousse | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Netta erythrophthalma</i> | Nette brune | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 2.1.4, 5.4.3, 7.3, 8.1.2 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Aythya ferina</i> | Fuligule milouin | Vulnérable | VU | ↓ | 1.1, 2.1.2, 2.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.4.3, 6.1, 8.1.2, 8.2.2, 8.5.2, 9.3.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Aythya baeri</i> | Fuligule de Baer | En danger critique | CR | ↓ | 1.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.4.3, 5.1.1, 5.1.2, 8.2.2, 9.3.3 | Couverte (CMS Ap I) | 2017 |
| | <i>Aythya nyroca</i> | Fuligule nyroca | Quasi menacé | NT | ↓ | 2.1.3, 5.1.1, 6.1, 7.2.11, 7.3, 8.1.2, 8.2.2, 9.2.1, 11.2 | Couverte (AEWA) | 2017 |
| | <i>Aythya fuligula</i> | Fuligule morillon | Préoccupation mineure | LC | – | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Aythya marila</i> | Fuligule milouinan | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 3.1, 3.3, 5.1.1, 5.4.4, 9.2.1, 11.1, 11.5 | Couverte (AEWA) | 2018 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|----|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | <i>Spatula querquedula</i> | Sarcelle d'été | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 5.1.1, 5.1.2, 6.3, 7.2.4, 7.2.10, 7.3, 8.1.2, 8.5.2, 11.2 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Spatula hottentota</i> | Sarcelle hottentote | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 2.1.2, 2.1.3 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Spatula clypeata</i> | Canard souchet | Préoccupation mineure | LC | ↓ | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Sibirionetta formosa</i> | Sarcelle élégante | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 1.2, 2.1.3, 4.4, 5.1.1, 8.2, 9.1.3, 9.3.4, 11.1 | Couverte (CMS Ap I) | 2016 |
| | <i>Mareca strepera</i> | Canard chipeau | Préoccupation mineure | LC | ↑ | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Mareca penelope</i> | Canard siffleur | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 6.1, 7.2.7, 7.3, 8.5.2, 9.2.1, 9.2.3, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Anas undulata</i> | Canard à bec jaune | Préoccupation mineure | LC | – | 8.1.2, 9.1.3 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Anas platyrhynchos</i> | Canard colvert | Préoccupation mineure | LC | ↑ | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Anas capensis</i> | Sarcelle du Cap | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 1.1, 1.2, 4.1, 6.1, 8.1.2 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Anas erythrorhyncha</i> | Canard à bec rouge | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 7.3, 8.2 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Anas acuta</i> | Canard pilet | Préoccupation mineure | LC | ↓ | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Anas crecca</i> | Sarcelle d'hiver | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| PODICIPEDIFORMES | | | | | | | | |
| Podicipedidae | | | | | | | | |
| | <i>Podiceps grisegena grisegena</i> | Grèbe jougris | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| | <i>Podiceps auritus</i> (Populations du paléarctique occidental) | Grèbe esclavon | Vulnérable | VU | ↓ | 1.1, 2.1.3, 2.2.2, 5.4.3, 6.1, 6.3, 7.2.4, 8.1.2, 8.2.2, 9.2.1, 9.3.1, 11.1 | Inscrite | 2018 |
| PHOENICOPTERIFORMES | | | | | | | | |
| Phoenicopteridae Ph.spp | | | | | | | | |
| | <i>Phoenicopterus roseus</i> | Flamant rose | Préoccupation mineure | LC | ↑ | | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Phoeniconaias minor</i> | Flamant nain | Quasi menacé | NT | ↓ | 3.2, 4.2, 6.3, 7.2.1, 7.2.11, 9.2.3 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Phoenicoparrus andinus</i> | Flamant des Andes | Vulnérable | VU | – | 2.1.3, 3.2, 5.1.1, 6.1, 7.3, 11.2, 11.4 | Couverte (CMS Ap I) | 2016 |
| | <i>Phoenicoparrus jamesi</i> | Flamant des James | Quasi menacé | NT | – | 3.2, 5.1.1, 6.1, 11.5 | Couverte (CMS Ap I) | 2016 |
| COLUMBIFORMES | | | | | | | | |
| Columbidae | | | | | | | | |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------|--|----------------------|----------------------------|----|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | <i>Streptopelia turtur turtur</i> | Tourterelle des bois | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| GRUIFORMES | | | | | | | | |
| Rallidae | | | | | | | | |
| | <i>Sarothrura boehmi</i> | Râle de Böhm | Préoccupation mineure | LC | ↓ | | Inscrite | 2016 |
| | <i>Sarothrura ayresi</i> | Râle à miroir | En danger critique | CR | ↓ | 2.1.4, 2.2.3, 2.3.4, 3.2, 5.2.2, 5.3.3, 6.3, 7.1.1, 7.2.3, 7.2.11, 9.3.2, 12.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Crex crex</i> | Râle des genêts | Préoccupation mineure | LC | – | 2.1.3, 4.1, 5.1.1, 6.1, 7.3, 8.1.2, 8.2.1, 11.4 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Porzana porzana</i> (populations breeding in the Western Palearctic) | Marouette ponctuée | Préoccupation mineure | LC | – | 7.2.4, 11.1 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Zapornia parva</i> (Population de l'Eurasie/Afrique occidentale) | Marouette poussin | Préoccupation mineure | LC | – | 5.2.2, 7.2.3, 7.2.11 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Zapornia pusilla intermedia</i> | Marouette de Baillon | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| | <i>Amaurornis marginalis</i> | Marouette rayée | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 2.1.4, 2.3.4, 7.2.4, 7.2.11 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Fulica atra atra</i> (Populations de la Méditerranée et de la mer Noire) | Foulque macroule | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| Gruidae | | | | | | | | |
| | <i>Leucogeranus leucogeranus</i> | Grue de Sibérie | En danger critique | CR | ↓ | 1.1, 1.2, 2.1.3, 5.1.1, 5.4.3, 6.1, 6.3, 7.2.11, 9.3.3, 9.3.4, 11.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Antigone spp</i> <i>Antigone vipio</i> | Grue àcou blanc | Vulnérable | VU | ↓ | 1.2, 2.1.3, 2.3.4, 5.1.1, 6.3, 7.1.3, 8.5.2, 9.3.4, 11.2 | Couverte (CMS Ap I) | 2018 |
| | <i>Buggeranus carunculatus</i> | Grue caronculée | Vulnérable | VU | ↓ | 2.1.2, 2.3.3, 3.2, 3.3, 4.2, 5.1.1, 5.1.3, 5.2.2, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.2.4, 7.2.11, 7.3, 8.1.2, 9.3.3, 11.2 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Anthropoides spp</i> <i>Anthropoides virgo</i> | Grue demoiselle | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 2.1.4, 2.3.4, 3.2, 5.1.1, 5.1.3, 6.3, 7.2.4, 7.2.11, 9.3.3 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Grus spp</i> <i>Grus japonensis</i> | Grue du Japon | En danger | EN | ↓ | 1.2, 2.1.3, 5.1.1, 5.1.3, 6.3, 7.3, 9.2.3 | Couverte (CMS Ap I) | 2016 |
| | <i>Grus grus</i> | Grue cendrée | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 1.1, 2.1.3, 2.2.2, 4.1, 4.2, 5.1.1, 6.1, 7.2.4, 7.2.10, 7.3, 9.3.3 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Grus monacha</i> | Grue moine | Vulnérable | VU | ↑ | 1.1, 1.2, 2.1.3, 5.1.1, 5.4.3, 6.3, 7.2.10, 8.5.2, 9.2.3 | Couverte (CMS Ap I) | 2016 |
| | <i>Grus nigricollis</i> | Grue à cou noi | Vulnérable | VU | ↓ | 1.1, 1.3, 2.1.3, 2.3.2, 2.4.3, 3.3, 4.1, 5.1.1, 5.3.3, 6.3, 7.3, 8.1.2, 9.3.2, 9.3.4, 11.2 | Couverte (CMS Ap I) | 2016 |
| OTIDIFORMES | | | | | | | | |
| Otididae | | | | | | | | |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|-------------------|---|------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|
| | <i>Otis tarda</i> | Outarde barbue | Vulnérable |  | ↓ | 2.1.3, 2.2.3, 2.3.2, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.3.3, 6.3, 9.3.4, 11.3, 11.4 | Inscrite | 2017 |
| | <i>Chlamydotis macqueenii</i> | Outarde de Macqueen | Vulnérable |  | ↓ | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.2.7, 7.2.11, 8.2, 9.2.1, 9.3.2, 9.4, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 | Inscrite | 2016 |
| GAVIIFORMES | | | | | | | | |
| Gavidae | | | | | | | | |
| | <i>Gavia stellate</i> (Populations du paléarctique occidental) | Plongeon catmarin | Préoccupation mineure |  | ↓ | 3.3, 4.3, 5.4.4, 9.2.1, 11.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Gavia arctica arctica</i> | Plongeon arctique | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| | <i>Gavia immer</i> (Population du paléarctique occidental) | Plongeon huard | Préoccupation mineure |  | – | 5.4.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Gavia adamsii</i> (Western Palearctic population) | Plongeon à bec blanc | Quasi menacé |  | ↓ | 5.1.1, 5.4.4, 9.1.3, 9.2.1, 11.1 | Inscrite | 2018 |
| SPHENISCIFORMES | | | | | | | | |
| Spheniscidae | | | | | | | | |
| | <i>Spheniscus demersus</i> | Manchot du Cap | En danger |  | ↓ | 3.1, 3.2, 5.1.1, 5.4.4, 6.3, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 9.2.1, 11.1, 11.4 | Inscrite | 2018 |
| PROCELLARIIFORMES | | | | | | | | |
| Diomedidae | | | | | | | | |
| | <i>Diomedea sanfordi</i> | Albatros de Sanford | En danger |  | ↓ | 5.1.1, 5.4.4, 8.1.2, 11.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Diomedea epomophora</i> | Albatros royal | Vulnérable |  | – | 5.4.4, 8.1.2 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Diomedea exulans</i> | Albatros hurleur | Vulnérable |  | ↓ | 5.1.1, 5.4.4, 8.1.2, 9.4, 11.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Diomedea antipodensis</i> | Albatros des Antipodes | En danger |  | ↓ | 5.4.4, 8.1.2, 11.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Diomedea dabbenena</i> | Albatros de Tristan da Cunha | En danger critique |  | ↓ | 5.1.1, 5.4.4, 8.1.2 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Phoebetria fusca</i> | Albatros brun | En danger |  | ↓ | 5.4.4, 8.1.2 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Phoebetria palpebrata</i> | Albatros fuligineux | Quasi menacé |  | ↓ | 5.4.4, 8.1.2, 10.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Phoebastria irrorata</i> | Albatros des Galapagos | En danger critique |  | ↓ | 5.1.1, 5.4.3, 5.4.4, 8.1.2, 8.5.2, 9.2.1, 11.3 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Phoebastria nigripes</i> | Albatros à pieds noirs | Quasi menacé |  | ↑ | 5.1.1, 5.1.3, 5.4.4, 9.3.3, 9.4, 10.1, 11.1, 11.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Phoebastria immutabilis</i> | Albatros de Laysan | Quasi menacé |  | – | 5.4.4, 8.1.2, 9.4, 11.1, 11.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Thalassarche chlororhynchos</i> | Albatros à nez jaune | En danger |  | ↓ | 5.1.1, 5.4.4, 8.1.2 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Thalassarche carteri</i> | Albatros de Carter | En danger |  | ↓ | 5.4.4, 8.1.2 | Inscrite | 2018 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|-------------------|--|---------------------------|----------------------------|----|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|
| | <i>Thalassarche chrysostoma</i> | Albatros à tête grise | En danger | EN | ↓ | 5.4.3, 5.4.4, 8.1.2, 11.3 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Thalassarche melanophris</i> | Albatros à sourcils noirs | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 5.1.1, 5.4.3, 5.4.4, 8.1.2, 10.1, 11.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Thalassarche impavida</i> | Albatros de Campbell | Vulnérable | VU | ↑ | 5.4.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Thalassarche bulleri</i> | Albatros de Buller | Quasi menacé | NT | – | 5.4.3, 5.4.4, 11.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Thalassarche cauta</i> | Albatros à cape blanche | Quasi menacé | NT | Unk | 5.4.4, 8.2.2, 8.5.2, 11.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Thalassarche steadi</i> | Albatros de Stead | Quasi menacé | NT | ↓ | 5.4.4, 8.1.2 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Thalassarche eremita</i> | Albatros des Chatham | Vulnérable | VU | – | 5.1.1, 5.4.3, 5.4.4, 11.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Thalassarche salvini</i> | Albatros de Salvin | Vulnérable | VU | Unk | 5.4.4 | Inscrite | 2018 |
| Procellariidae | | | | | | | | |
| | <i>Macronectes halli</i> | Pétrel de Hall | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 5.4.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Macronectes giganteus</i> | Pétrel géant | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 5.4.4, 10.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Procellaria cinerea</i> | Pétrel gris | Quasi menacé | NT | ↓ | 5.4.4, 8.1.2 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Procellaria aequinoctialis</i> | Pétrel à menton blanc | Vulnérable | VU | ↓ | 5.1.1, 5.4.3, 5.4.4, 8.1.2 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Procellaria conspicillata</i> | Puffin à lunettes | Vulnérable | VU | ↑ | 5.4.4, 8.1.2 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Procellaria westlandica</i> | Puffin du Westland | En danger | EN | Unk | 2.3.3, 5.1.1, 5.4.3, 5.4.4, 8.1.2, 9.6.1, 10.3, 11.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Procellaria parkinsoni</i> | Puffin de Parkinson | Vulnérable | VU | – | 5.4.3, 5.4.4, 8.1.2, 11.3 | Inscrite | 2018 |
| CICONIIFORMES | | | | | | | | |
| Ciconiidae | | | | | | | | |
| | <i>Mycteria ibis</i> | Tantale africain | Préoccupation mineure | LC | ↓ | | Inscrite | 2016 |
| | <i>Ciconia nigra</i> | Cigogne noire | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Inscrite | 2016 |
| | <i>Ciconia microscelis</i> | Cigogne à pattes noires | Préoccupation mineure | LC | – | | Inscrite | 2016 |
| | <i>Ciconia ciconia</i> | Cigogne blanche | Préoccupation mineure | LC | ↑ | | Inscrite | 2016 |
| PELECANIFORMES | | | | | | | | |
| Threskiornithidae | | | | | | | | |
| | <i>Platalea alba</i> (à l'exclusion de la population malgache) | Spatule d'Afrique | Préoccupation mineure | LC | – | 7.2.8 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Platalea leucorodia</i> | Spatule blanche | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Inscrite | 2016 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|-------------------|--|---------------------|----------------------------|----|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | <i>Threskiornis aethiopicus</i> (populations de l'Afrique Sub-saharienne et de l'Asie du Sud-Ouest (Iran/Iraq)) | Ibis sacré | Préoccupation mineure | LC | – | 5.1.1, 6.3, 8.1.2 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Geronticus eremita</i> | Ibis chauve | En danger | EN | – | 1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.3.2, 5.1.1, 6.1, 6.2, 7.2.11, 7.3, 8.2.2, 9.3.3, 9.3.4, 11.2 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Plegadis falcinellus</i> | Ibis falcinelle | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 11.1 | Inscrite | 2016 |
| Ardeidae | | | | | | | | |
| | <i>Botaurus stellaris stellaris</i> (Populations du paléarctique occidental) | Butor étoilé | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| | <i>Ixobrychus minutus minutus</i> (Populations du paléarctique occidental) | Blongios nain | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| | <i>Ixobrychus sturmii</i> | Blongios de Sturm | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Inscrite | 2016 |
| | <i>Ardeola idae</i> | Héron crabier blanc | En danger | EN | ↓ | 2.1.2, 5.1.1, 7.2.3, 8.1.2, 8.2.2 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Ardeola rufiventris</i> | Héron à ventre roux | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Inscrite | 2016 |
| | <i>Ardea purpurea purpurea</i> (populations breeding in the Western Palearctic) | Héron pourpré | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| | <i>Ardea alba alba</i> (Populations du paléarctique occidental) | Grande Aigrette | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| | <i>Egretta vinaceigula</i> | Aigrette vineuse | Vulnérable | VU | ↓ | 2.1.2, 5.2.2, 6.1, 6.3, 7.1.3, 7.2.4, 7.2.11, 7.3, 8.2, 9.3.3, 11.5 | Inscrite | 2016 |
| Pelecanidae | | | | | | | | |
| | <i>Pelecanus crispus</i> | Pélican frisé | Quasi menacé | NT | ↓ | 2.1.3, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.3, 5.4.4, 6.1, 7.2.11, 8.2.2, 9.3.4 | Inscrite | 2017 |
| | <i>Pelecanus onocrotalus</i> (Populations du paléarctique occidental) | Pélican blanc | Préoccupation mineure | LC | Unk | 2.1.4, 5.1.1, 6.1, 9.3.3 | Inscrite | 2018 |
| SULIFORMES | | | | | | | | |
| Phalacrocoracidae | | | | | | | | |
| | <i>Microcarbo pygmaeus</i> | Cormoran pygmée | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 2.1.3, 5.1.3, 7.2.4, 7.2.11, 9.2.3 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Phalacrocorax nigrogularis</i> | Cormoran de Socotra | Vulnérable | VU | ↓ | 1.1, 5.1.1, 5.1.3, 5.4.4, 8.1.2, 8.2.2, 9.2.1, 11.4 | Inscrite | 2018 |
| CHARADRIIFORMES | | | | | | | | |
| Burhinidae | | | | | | | | |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | <i>Burhinus oedicnemus</i> | Oedicnème criard | Préoccupation mineure | LC | ↓ | | Inscrite | 2018 |
| Haematopodidae H.spp. | | | | | | | | |
| | <i>Haematopus moquini</i> | Huîtrier noir | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 1.3, 6.1, 8.1.1, 8.2.2 | Couverte (AEWA) | 2017 |
| | <i>Haematopus ostralegus</i> | Huîtrier pie | Quasi menacé | NT | ↓ | 1.2, 2.1.3, 2.3.4, 3.1, 3.3, 5.1.1, 5.4.4, 6.1, 7.2.4, 8.1.2, 8.2.2, 8.4.1, 8.5.2, 9.1.1, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.3, 11.1, 11.2, 11.4 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| Recurvirostridae R.spp. | | | | | | | | |
| | <i>Recurvirostra avosetta</i> | Avocette à tête noire | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Himantopus himantopus</i> | Échasse blanche | Préoccupation mineure | LC | ↑ | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| Charadriidae C.spp. | | | | | | | | |
| | <i>Pluvialis squatarola</i> | Pluvier argenté | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Pluvialis apricaria</i> | Pluvier doré | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 11.1, 11.5 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Pluvialis fulva</i> | Pluvier doré oriental | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Eudromias morinellus</i> | Pluvier guignard | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Charadrius hiaticula</i> | Grand Gravelot | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Charadrius dubius</i> | Petit Gravelot | Préoccupation mineure | LC | – | 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 7.2.4, 7.2.11, 7.3, 8.1.2, 9.2.1, 9.3.3 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Charadrius pecuarius</i> | Pluvier de Kittlitz | Préoccupation mineure | LC | Unk | 1.1, 1.2, 4.1, 6.1, 7.2.8, 7.3, 8.1.1, 8.1.2 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Charadrius tricollaris</i> | Pluvier à triple collier | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Charadrius forbesi</i> | Pluvier de Forbes | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Charadrius marginatus</i> | Gravelot à front blanc | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 1.1, 1.2, 4.1, 6.1, 7.2.8, 7.2.11, 7.3 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Charadrius alexandrinus</i> | Gravelot à collier interrompu | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 1.1, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 7.2.4, 7.2.11, 8.1.2, 9.1.3 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Charadrius pallidus</i> | Pluvier élégant | Quasi menacé | NT | – | 6.1, 7.2.2, 7.3, 9.2.3, 9.3.2 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Charadrius mongolus</i> | Pluvier de Mongolie | Préoccupation mineure | LC | Unk | 2.1.4, 6.1, 7.3 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Charadrius leschenaultii</i> | Pluvier du désert | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 1.1, 1.2, 2.1.4, 2.4.3, 4.1, 5.1.1, 6.1, 7.2.7, 7.3, 8.1.2 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Charadrius asiaticus</i> | Pluvier asiatique | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 2.1.4, 2.3.4 | Couverte (AEWA) | 2018 |

























| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | <i>Vanellus vanellus</i> | Vanneau huppé | Quasi menacé | NT | ↓ | 2.1.3, 5.1.1, 7.2.4, 7.3, 8.1.1, 8.2, 8.4.2, 8.5.2, 9.2.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Vanellus spinosus</i> | Vanneau éperonné | Préoccupation mineure | LC | ↑ | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Vanellus albiceps</i> | Vanneau à tête blanche | Préoccupation mineure | LC | – | 2.2.3, 7.2.4, 8.1.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Vanellus lugubris</i> | Vanneau demi-deuil | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Vanellus melanopterus</i> | Vanneau à ailes noires | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 2.2.2 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Vanellus coronatus</i> | Vanneau couronné | Préoccupation mineure | LC | ↑ | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Vanellus senegallus</i> | Vanneau du Sénégal | Préoccupation mineure | LC | – | 2.2.2 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Vanellus superciliosus</i> | Vanneau à poitrine châtain | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Vanellus gregarius</i> | Vanneau sociable | En danger critique | CR | ↓ | 2.1.1, 2.1.3, 2.3.1, 2.3.2, 5.1.1, 5.1.2, 7.3, 9.3.4, 11.2 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Vanellus leucurus</i> | Vanneau à queue blanche | Préoccupation mineure | LC | Unk | 7.2.4 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| Scolopacidae S.spp. | | | | | | | | |
| | <i>Numenius tahitiensis</i> | Courlis d'Alaska | Vulnérable | VU | ↓ | 3.2, 5.1.1, 8.1.2, 9.2.3, 11.1 | Couverte (CMS Ap I) | 2016 |
| | <i>Numenius phaeopus</i> | Courlis corlieu | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Numenius borealis</i> | Courlis esquimau | En danger critique | CR | Unk | 2.1.3, 2.3.3, 3.2, 5.1.1, 11.1 | Couverte (CMS Ap I) | 2018 |
| | <i>Numenius tenuirostris</i> | Courlis à bec grêle | En danger critique | CR | ↓ | 2.1.3, 5.1.1, 7.3 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Numenius arquata</i> | Courlis cendré | Quasi menacé | NT | ↓ | 1.1, 2.1.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.2, 3.3, 5.1.1, 6.3, 7.2.1, 7.2.10, 8.2.1, 8.5.2, 9.2.3, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2017 |
| | <i>Numenius madagascariensis</i> | Courlis de Sibérie | En danger | EN | ↓ | 1.2, 2.1.3, 2.4.2, 5.1.1, 5.3.4, 9.3.4, 11.1 | Couverte (CMS Ap I) | 2016 |
| | <i>Limosa lapponica</i> | Barge rousse | Quasi menacé | NT | ↓ | 1.1, 1.2, 2.1.3, 2.4.2, 3.1, 5.1.1, 6.1, 7.2.11, 7.3, 8.1.2, 8.2.1, 8.5.2, 9.2.1, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Limosa limosa</i> | Barge à queue noire | Quasi menacé | NT | ↓ | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.3, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.2, 3.3, 4.1, 4.4, 5.1.1, 6.1, 6.3, 7.1.1, 7.2.4, 7.2.8, 8.1.1, 8.2.2, 9.2.3, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Arenaria interpres</i> | Tournepierre à collier | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Calidris tenuirostris</i> | Bécasseau d'Anadyr | En danger | EN | ↓ | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.3, 2.4.2, 3.3, 5.1.1, 7.2.2, 8.1.1, 9.2.1, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Calidris canutus</i> | Bécasseau maubèche | Quasi menacé | NT | ↓ | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.3, 2.4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.4.4, 6.1, 8.1.2, 8.5.2, 9.2.1, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Calidris canutus rufa</i> | Bécasseau maubèche | Non évaluée | | | | Couverte (CMS Ap I) | |
| | <i>Calidris pugnax</i> | Chevalier combattant | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|----|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|
| | <i>Calidris falcinellus</i> | Bécasseau falcinelle | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 5.4.3, 5.4.4, 7.2.4, 7.2.11, 7.3, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Calidris ferruginea</i> | Bécasseau cocorli | Quasi menacé | NT | ↓ | 1.1, 1.2, 2.1.3, 2.4.2, 4.1, 5.1.1, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 7.2.2, 7.2.4, 7.2.11, 7.3, 8.1.2, 8.5.2, 11.1, 11.2 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Calidris temminckii</i> | Bécasseau de Temminck | Préoccupation mineure | LC | Unk | 8.1.2, 8.2.2, 8.5.2, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Calidris pygmaea</i> | Bécasseau spatule | En danger critique | CR | ↓ | 1.2, 1.3, 2.4.3, 3.3, 5.1.1, 6.3, 8.1.2, 9.2.1, 9.4, 11.1 | Couverte (CMS Ap I) | 2018 |
| | <i>Calidris alba</i> | Bécasseau sanderling | Préoccupation mineure | LC | Unk | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Calidris alpina</i> | Bécasseau variable | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 2.2.3, 5.2.2, 6.1, 6.2, 7.2.7, 7.3, 8.1.2, 8.5.2, 9.2.1, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Calidris maritima</i> | Bécasseau violet | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Calidris minuta</i> | Bécasseau minute | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 5.1.1, 7.2.2, 8.1.1, 8.1.2, 11.1, 11.2 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Calidris subruficollis</i> | Bécasseau roussâtre | Quasi menacé | NT | ↓ | 1.2, 1.3, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1.1, 9.3.3, 11.1, 11.4, 11.5 | Couverte (CMS Ap I) | 2016 |
| | <i>Calidris pusilla</i> | Bécasseau semipalmé | Quasi menacé | NT | ↓ | 3.1, 3.2, 5.1.1, 5.4.4, 8.2, 9.3.3, 11.1, 11.4 | Couverte (CMS Ap I) | 2016 |
| | <i>Scolopax rusticola</i> | Bécasse des bois | Préoccupation mineure | LC | – | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Gallinago stenura</i> | Bécassine à queue pointue | Préoccupation mineure | LC | Unk | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Gallinago media</i> | Bécassine double | Quasi menacé | NT | ↓ | 2.1.1, 2.1.3, 5.1.1, 7.2.11, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Gallinago gallinago</i> | Bécassine des marais | Préoccupation mineure | LC | ↓ | | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Lymnocyptes minimus</i> | Bécassine sourde | Préoccupation mineure | LC | – | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Phalaropus lobatus</i> | Phalarope à bec étroit | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 11.1, 11.3 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Phalaropus fulicarius</i> | Phalarope à bec large | Préoccupation mineure | LC | Unk | 11.1 | Couverte (AEWA) | 2018 |
| | <i>Xenus cinereus</i> | Chevalier de Térek | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 5.4.3, 5.4.4, 7.2.4, 7.2.11, 7.3, 9.3.3, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Actitis hypoleucos</i> | Chevalier guignette | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 6.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Tringa ochropus</i> | Chevalier cul-blanc | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 8.5.2 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Tringa erythropus</i> | Chevalier arlequin | Préoccupation mineure | LC | – | 5.4.3, 5.4.4, 7.2.4, 7.2.8, 7.2.11, 7.3, 11.1 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Tringa nebularia</i> | Chevalier aboyeur | Préoccupation mineure | LC | – | 6.3, 7.3, 9.1.3 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Tringa totanus</i> | Chevalier gambette | Préoccupation mineure | LC | Unk | | Couverte (AEWA) | 2016 |


















| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------|--|-------------------------|----------------------------|----|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|
| | <i>Tringa glareola</i> | Chevalier sylvain | Préoccupation mineure | LC | — | 2.1.4, 2.2.3, 5.1.1, 8.1.2, 11.1, 11.5 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Tringa stagnatilis</i> | Chevalier stagnatile | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 2.1.4, 5.1.1, 5.4.3, 5.4.4, 7.2.4, 7.2.8, 7.2.11, 7.3, 8.1.2, 9.2.3 | Couverte (AEWA) | 2016 |
| | <i>Tringa guttifer</i> | Chevalier tacheté | En danger | EN | ↓ | 1.1, 1.2, 2.3.2, 2.4.3, 5.1.1, 6.1, 6.3, 8.2.2, 8.2, 9.2.3 | Couverte (CMS Ap I) | 2016 |
| Dromadidae | | | | | | | | |
| | <i>Dromas ardeola</i> | Drome | Préoccupation mineure | LC | — | | Inscrite | 2016 |
| Glareolidae | | | | | | | | |
| | <i>Glareola pratincola</i> | Glaréole à collier | Préoccupation mineure | LC | ↓ | | Inscrite | 2016 |
| | <i>Glareola nordmanni</i> | Glaréole à ailes noires | Quasi menacé | NT | ↓ | 2.1.3, 2.3.4, 5.1.4, 8.2, 9.3.3, 11.1 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Glareola nuchalis</i> | Glaréole auréolée | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 7.2.10 | Inscrite | 2016 |
| Laridae | | | | | | | | |
| | <i>Anous minutus worcesteri</i> | Noddi noir | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| | <i>Rynchops flavirostris</i> | Bec-en-ciseau d'Afrique | Quasi menacé | NT | ↓ | 4.3, 5.1.1, 5.4.3, 6.1, 6.3, 7.2.11, 8.1.1, 8.1.2, 9.2.3, 9.3.2, 9.3.3 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Larus genei</i> | Goéland railleur | Préoccupation mineure | LC | Unk | 9.2.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Larus ichthyaetus</i> (Population de l'Eurasie occidentale et de l'Afrique) | Goéland ichthyaète | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 1.3, 6.1, 8.5.2 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Larus melanocephalus</i> | Mouette mélanocéphale | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 1.3, 5.1.1, 6.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Larus hemprichii</i> | Goéland de Hemprich | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 3.1, 5.1.1, 9.2.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Larus leucophthalmus</i> | Goéland à iris blanc | Préoccupation mineure | LC | — | 1.3, 3.1, 5.1.1, 5.4.3, 6.1, 8.1.2, 9.2.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Larus audouinii</i> | Goéland d'Audouin | Préoccupation mineure | LC | — | 5.4.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Larus armenicus</i> | Goéland d'Arménie | Quasi menacé | NT | ↓ | 5.1.1, 5.1.3, 7.2.3, 7.2.10, 7.3 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Sternula albifrons</i> | Sterne naine | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 1.1, 5.1.1, 6.1, 8.2.2, 11.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Sternula saundersi</i> | Sterne de Saunders | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 5.1.1, 6.1, 11.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Sternula balaenarum</i> | Sterne des baleiniers | Vulnérable | VU | ↓ | 1.3, 3.2, 5.1.1, 5.4.3, 6.1, 8.2.2, 11.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Gelochelidon nilotica nilotica</i> (Population de l'Eurasie occidentale et de l'Afriques) | Sterne hansel | Non évaluée | | | | Inscrite | |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | <i>Hydroprogne caspia</i> (Population de l'Eurasie occidentale et de l'Afriques) | Sterne caspienne | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 5.1.1, 6.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Chlidonias leucopterus</i> (Population de l'Eurasie occidentale et de l'Afrique) | Guifette leucoptère | Préoccupation mineure | LC | – | | Inscrite | 2016 |
| | <i>Chlidonias niger niger</i> | Guifette noire | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| | <i>Sterna dougallii</i> (population de l'Atlantique) | Sterne de Dougall | Préoccupation mineure | LC | Unk | 5.1.1, 5.4.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Sterna hirundo hirundo</i> (populations se reproduisant dans le Paléarctique) | Sterne pierregarin | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| | <i>Sterna repressa</i> | Sterne à joues blanches | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 5.1.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Sterna paradisaea</i> (populations de l'Atlantique) | Sterne arctique | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 5.1.1, 5.4.4, 8.1.2, 11.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Thalasseus bengalensis</i> (populations de l'Afrique et de l'Asie du SudOuest) | Sterne voyageuse | Préoccupation mineure | LC | – | | Inscrite | 2018 |
| | <i>Thalasseus sandvicensis sandvicensis</i> | Sterne caugek | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| | <i>Thalasseus maximus albidorsalis</i> | Sterne royale | Non évaluée | | | | Inscrite | |
| | <i>Thalasseus bergii</i> (populations de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Oues) | Sterne huppée | Préoccupation mineure | LC | – | 5.1.1, 6.1 | Inscrite | 2018 |
| ACCIPITRIFORMES | | | | | | | | |
| Pandionidae | | | | | | | | |
| | <i>Pandion haliaetus</i> | Balbuzard pêcheur | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 3.3, 5.1.1, 5.1.3, 6.1, 9.3.3 | Inscrite | 2016 |
| Accipitridae A.spp. | | | | | | | | |
| | <i>Chelictinia riocourii</i> | Elanion naucler | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 1.3, 2.1.4, 2.3.4, 5.3.3, 9.3.3, 11.1 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Pernis apivorus</i> | Bondrée apivore | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 2.2.2, 3.3, 5.1.3, 5.3.4, 6.1, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Pernis ptilorhynchus</i> | Bondrée orientale | Préoccupation mineure | LC | – | 3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Aviceda cuculoides</i> | Faucon-coucou | Préoccupation mineure | LC | – | 5.3.4, 8.2.1, 12.1 | Couverte (Raptors) | 2016 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | <i>Aviceda jerdoni</i> | Baza de Jerdon | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 5.1.1, 5.3.4, 8.2.2 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Aviceda leuphotes</i> | Baza huppard | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 5.3.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Gypaetus barbatus</i> | Gypaète barbu | Quasi menacé | NT | ↓ | 1.1, 2.1.2, 2.3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.3, 8.1.2, 9.3.3, 9.3.4, 11.1 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Neophron percnopterus</i> | Vautour percnoptère | En danger | EN | ↓ | 2.1.3, 2.3.2, 2.3.3, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 7.3, 8.2.2, 8.5.2, 9.3.3, 9.3.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Circaetus gallicus</i> | Circaète Jean-le-Blanc | Préoccupation mineure | LC | – | 2.1.3, 2.3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1.3, 5.3.3, 7.1.1, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Circaetus beaudouini</i> | Circaète de Beaudouin | Vulnérable | VU | ↓ | 1.1, 2.1.2, 2.3.2, 5.1.1, 5.3.3, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2018 |
| | <i>Circaetus pectoralis</i> | Circaète à poitrine noire | Préoccupation mineure | LC | Unk | 8.2.2, 12.1 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Circaetus cinereus</i> | Circaète brun | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 2.3.2, 5.1.2, 5.3.3, 5.4.3, 7.2.11, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Sarcogyps calvus</i> | Vautour royal | En danger critique | CR | ↓ | 2.1.3, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.3, 7.3, 9.3.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Trigonoceps occipitalis</i> | Vautour à tête blanche | En danger critique | CR | ↓ | 2.1.4, 2.3.2, 2.3.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.3, 8.2, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Necrosyrtes monachus</i> | Percnoptère brun | En danger critique | CR | ↓ | 2.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 8.5.2, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Gyps himalayensis</i> | Vautour de l'Himalaya | Quasi menacé | NT | – | 2.3.2, 9.3.3, 9.3.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Gyps bengalensis</i> | Vautour chaugoun | En danger critique | CR | ↓ | 2.1.2, 5.1.2, 5.1.3, 7.1.1, 7.3, 8.2.2, 9.3.3, 9.3.4 | Couverte (Raptors) | 2017 |
| | <i>Gyps africanus</i> | Gyps africain | En danger critique | CR | ↓ | 2.1.2, 2.3.2, 2.3.3, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 9.3.3, 9.3.4 | Couverte (Raptors) | 2018 |
| | <i>Gyps indicus</i> | Vautour indien | En danger critique | CR | ↓ | 7.3, 9.3.4 | Couverte (Raptors) | 2017 |
| | <i>Gyps tenuirostris</i> | Vautour à long bec | En danger critique | CR | ↓ | 5.1.2, 5.1.3, 5.3.3, 7.3, 8.2, 9.3.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Gyps coprotheres</i> | Vautour chassiefiente | En danger | EN | ↓ | 1.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 7.3, 8.2, 11.1 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Gyps rueppelli</i> | Vautour de Rüppell | En danger critique | CR | ↓ | 2.1.2, 2.3.2, 2.3.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 9.3.3, 9.3.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Gyps fulvus</i> | Vautour fauve | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 2.3.3, 3.3, 4.2, 5.1.3, 9.3.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Aegypius monachus</i> | Vautour moine | Quasi menacé | NT | ↓ | 2.1.2, 2.1.3, 2.3.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 11.3 | Couverte (Raptors) | 2018 |
| | <i>Torgos tracheliotos</i> | Vautour oricou | En danger | EN | ↓ | 2.1.2, 2.3.2, 2.3.3, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 6.3, 7.3, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Nisaetus nipalensis</i> | Aigle montagnard | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 5.3.4, 8.5.2 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Clanga pomarina</i> | Aigle pomarin | Préoccupation mineure | LC | – | 3.3, 4.4, 5.1.1, 5.3.4, 7.2.3, 12.1 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Clanga clanga</i> | Aigle criard | Vulnérable | VU | ↓ | 1.1, 1.2, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.4, 7.2.3, 7.3, 8.1.2, 8.2.2 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Aquila rapax</i> | Aigle ravisseur | Vulnérable | VU | ↓ | 2.3.2, 4.1, 4.2, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.3, 9.3.4, 11.2 | Couverte (Raptors) | 2018 |
| | <i>Aquila nipalensis</i> | Aigle des steppes | En danger | EN | ↓ | 2.1.3, 3.3, 4.2, 5.1.1, 9.3.3, 12.1 | Couverte (Raptors) | 2016 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | <i>Aquila adalberti</i> | Aigle impérial ibérique | Vulnérable |  | ↑ | 1.1, 2.1.3, 2.2.2, 3.3, 4.2, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 7.3, 8.5.2 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Aquila heliaca</i> | Aigle impérial | Vulnérable |  | ↓ | 2.2.3, 4.2, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.4, 6.3, 8.2 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Aquila chrysaetos</i> | Aigle royal | Préoccupation mineure |  | – | 2.2.2, 3.3, 4.2, 5.1.3, 8.5.1, 9.3.3, 11.1 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Hieraaetus wahlbergi</i> | Aigle de Wahlberg | Préoccupation mineure |  | – | 2.3.2, 5.1.2, 5.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Hieraaetus pennatus</i> | Aigle botté | Préoccupation mineure |  | Unk | 1.1, 2.2.2, 2.3.2, 3.3, 5.1.3, 5.3.3, 5.3.4, 6.1, 7.1.3, 7.2.4, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Hieraaetus ayresii</i> | Aigle d'Ayres | Préoccupation mineure |  | – | 5.1.3, 5.3.5, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Circus aeruginosus</i> | Busard des roseaux | Préoccupation mineure |  | ↑ | 2.3.2, 3.3, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.3, 7.2.4, 9.2.3, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Circus spilonotus</i> | Busard d'Orient | Préoccupation mineure |  | – | 5.1.2 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Circus maurus</i> | Busard maure | En danger |  | ↓ | 1.1, 2.1.3, 2.3.2, 4.1, 7.1.3, 7.2.8, 8.1.1, 8.2.1, 9.3.3, 11.1 | Couverte (Raptors) | 2017 |
| | <i>Circus cyaneus</i> | Busard Saint-Martin | Préoccupation mineure |  | ↓ | 2.1.3, 2.2.2, 5.1.3, 7.2.4, 8.2.2 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Circus macrourus</i> | Busard pâle | Quasi menacé |  | ↓ | 2.1.2, 2.1.3, 2.3.2, 7.1.1, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2018 |
| | <i>Circus melanoleucos</i> | Busard tchoug | Préoccupation mineure |  | ↓ | 2.1.1 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Circus pygargus</i> | Busard cendré | Préoccupation mineure |  | ↓ | 2.1.1, 2.1.3, 2.3.2, 3.3, 5.3.3, 7.1.1, 9.3.3, 11.2 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Accipiter badius</i> | Epervier shikra | Préoccupation mineure |  | – | 2.3.2, 5.3.3, 7.1.1, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Accipiter brevipes</i> | Epervier à pieds courts | Préoccupation mineure |  | – | 3.3, 5.1.2, 9.2.3 | Couverte (Raptors) | 2018 |
| | <i>Accipiter soloensis</i> | Épervier de Horsfield | Préoccupation mineure |  | ↓ | 1.1, 1.2, 2.1.1, 4.4, 5.1.1, 5.3.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Accipiter gularis</i> | Épervier du Japon | Préoccupation mineure |  | – | 1.1, 1.2, 2.1.1, 5.1.1, 5.3.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Accipiter virgatus</i> | Épervier besra | Préoccupation mineure |  | ↓ | 5.3.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Accipiter ovampensis</i> | Epervier de l'Ovampo | Préoccupation mineure |  | ↑ | 5.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Accipiter nisus</i> | Epervier d'Europe | Préoccupation mineure |  | – | 2.2.2, 3.3, 5.1.2, 5.1.3, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Accipiter gentilis</i> | Autour des palombes | Préoccupation mineure |  | Unk | 2.2.2, 3.3, 5.1.1, 5.1.3, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Haliaeetus leucoryphus</i> | Pygargue de Pallas | En danger |  | ↓ | 1.1, 2.1.3, 5.3.4, 5.4.3, 5.4.4, 6.3, 7.2.10, 8.1.2, 9.2.3, 9.3.4, 11.2, 11.4 | Couverte (Raptors) | 2018 |
| | <i>Haliaeetus albicilla</i> | Pygargue à queue blanche | Préoccupation mineure |  | ↑ | 2.1.3, 2.2.2, 3.3, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 9.2.3, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Haliaeetus pelagicus</i> | Pygargue de Steller | Vulnérable |  | ↓ | 1.2, 3.1, 3.3, 5.1.2, 5.3.4, 5.4.4, 9.2.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|
| | <i>Milvus milvus</i> | Milan royal | Quasi menacé | NT | ↓ | 2.1.3, 2.3.3, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.4, 8.2, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2018 |
| | <i>Milvus migrans</i> | Milan noir | Préoccupation mineure | LC | Unk | 1.1, 2.3.2, 3.3, 5.1.3, 5.3.3, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Butastur rufipennis</i> | Busard des sauterelles | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 2.3.2, 5.3.3, 9.3.3, 11.2 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Butastur indicus</i> | Busautour à joues grises | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 2.1.1, 5.1.4, 5.3.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Buteo lagopus</i> | Buse pattue | Préoccupation mineure | LC | – | 4.1, 4.2, 5.1.2, 5.1.3, 9.3.3, 11.1 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Buteo auguralis</i> | Buse à queue rousse | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 2.3.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.3.3, 5.3.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Buteo buteo</i> | Buse variable | Préoccupation mineure | LC | – | 3.3, 5.1.2, 5.1.3, 8.5.2, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Buteo japonicus</i> | Buse du Japon | Préoccupation mineure | LC | Unk | 1.1, 8.2.1 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Buteo rufinus</i> | Buse féroce | Préoccupation mineure | LC | – | 2.1.3, 2.2.2, 2.3.2, 3.2, 3.3, 4.2, 5.3.3, 7.1.1, 9.3.3, 9.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Buteo hemilasius</i> | Buse de Chine | Préoccupation mineure | LC | – | 2.3.2, 9.4 | Couverte (Raptors) | 2018 |
| CORACIIFORMES | | | | | | | | |
| Meropidae | | | | | | | | |
| | <i>Merops apiaster</i> | Guêpier d'Europe | Préoccupation mineure | LC | – | | Inscrite | 2016 |
| Coraciidae | | | | | | | | |
| | <i>Coracias garrulus</i> | Rollier d'Europe | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 5.1.1, 9.3.4 | Inscrite | 2018 |
| FALCONIFORMES | | | | | | | | |
| Falconidae F.spp. | | | | | | | | |
| | <i>Falco naumanni</i> | Faucon crécerellette | Préoccupation mineure | LC | – | 1.1, 1.2, 2.1.3, 2.2.3, 2.3.2, 5.1.1, 5.1.3, 9.3.4, 11.2, 11.4 | Couverte (Raptors) | 2018 |
| | <i>Falco tinnunculus</i> | Faucon crécerelle | Préoccupation mineure | LC | ↓ | 2.1.3, 2.3.2, 3.3, 5.1.1, 5.3.3, 7.1.1, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Falco alopex</i> | Crécerelle renard | Préoccupation mineure | LC | – | 2.3.2, 5.3.3, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Falco vespertinus</i> | Faucon kobez | Quasi menacé | NT | ↓ | 1.2, 2.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.3.3, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2018 |
| | <i>Falco amurensis</i> | Faucon de l'Amour | Préoccupation mineure | LC | – | 2.1.1, 2.3.2, 3.2, 5.1.1, 5.3.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Falco eleonora</i> | Faucon d'Eléonore | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 3.3, 5.1.3, 6.1, 8.2.2, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Falco concolor</i> | Faucon concolore | Vulnérable | VU | ↓ | 6.1, 6.3, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2017 |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|-----------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|----------------------|
| | <i>Falco columbarius</i> | Faucon émerillon | Préoccupation mineure  | — | 2.3.3, 3.3, 4.2, 6.1, 8.2.2, 9.3.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Falco subbuteo</i> | Faucon hobereau | Préoccupation mineure  | ↓ | 3.3, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.4, 6.1, 6.3, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Falco cuvierii</i> | Hobereau africain | Préoccupation mineure  | ↓ | 2.3.2, 5.1.1, 5.3.3, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Falco severus</i> | Faucon aldrovandin | Préoccupation mineure  | ↓ | 5.3.5 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Falco biarmicus</i> | Faucon lanier | Préoccupation mineure  | ↑ | 1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.3.2, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1.3, 5.3.3, 6.1, 7.1.1, 8.2.2, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Falco cherrug</i> | Faucon sacre | En danger  | ↓ | 1.1, 2.1.3, 2.2.3, 2.3.2, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 7.2.10, 9.3.4 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Falco rusticolus</i> | Faucon gerfaut | Préoccupation mineure  | — | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 9.3.3, 11.1 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| | <i>Falco peregrinus</i> | Faucon pèlerin | Préoccupation mineure  | — | 2.3.2, 3.3, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.3, 6.1, 7.1.1, 9.2.1, 9.3.3 | Couverte (Raptors) | 2016 |
| PSITTACIFORMES | | | | | | | |
| Psittacidae | | | | | | | |
| | <i>Amazona tucumana</i> | Amazone de Tucuman | Vulnérable  | ↓ | 2.1.1, 5.1.1, 5.3.3, 7.1.1 | Inscrite | 2016 |
| PASSERIFORMES | | | | | | | |
| Tyrannidae | | | | | | | |
| | <i>Polystictus pectoralis pectoralis</i> | Tyranneau barbu | Non évaluée | | | Inscrite | |
| | <i>Pseudocolaptes dinelliana</i> | Doradite de Dinelli | Quasi menacé  | ↓ | 2.1.3, 7.3 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Alectrurus tricolor</i> | Moucherolle à queue large | Vulnérable  | ↓ | 2.1.3, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 3.2, 7.1.1, 8.1.2 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Alectrurus risora</i> | Moucherolle petit-coq | Vulnérable  | ↓ | 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3, 2.3.2, 7.1.1, 9.3.4 | Inscrite | 2016 |
| Laniidae | | | | | | | |
| | <i>Lanius minor</i> (population européenne) | Pie-grièche à poitrine rose | Préoccupation mineure  | ↓ | 11.3 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Lanius excubitor excubitor</i> | Pie-grièche grise | Non évaluée | | | Inscrite | |
| Acrocephalidae A.spp. | | | | | | | |
| | <i>Acrocephalus sorghophilus</i> | Rousserolle sorghophile | En danger  | ↓ | 1.1, 1.2, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.2, 2.4.2, 5.1.2, 9.3.3 | Couverte (CMS Ap I) | 2016 |
| | <i>Acrocephalus paludicola</i> | Phragmite aquatique | Vulnérable  | ↓ | 2.1.3, 5.2.2, 7.2.10, 11.2 | Couverte (Aquatic Warbler) | 2016 |
| | <i>Acrocephalus griseldis</i> | Rousserolle de Basra | En danger  | — | 1.1, 3.1, 3.3, 5.4.3, 6.3, 7.2.1, 11.2 | Couverte (CMS Ap I) | 2016 |
| Hirundinidae | | | | | | | |
| | <i>Hirundo atrocaerulea</i> | Hirondelle bleue | Vulnérable  | ↓ | 1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 3.2, 5.1.1, 6.1, 7.1.3, 7.2.4, 8.1.1, 9.5.4, 11.5 | Inscrite | 2016 |




















| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation | |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|---|----------------------|------|
| Turdidae T.spp. | | | | | | | | |
| | <i>Geokichla guttata</i> | Grive terrestre de Fischer | En danger | EN | ↓ | 2.1.3, 3.2, 5.3.3, 5.3.4, 6.3, 7.1.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.6.1, 11.1 | Couverte (CMS Ap I) | 2017 |
| Emberizidae | | | | | | | | |
| | <i>Emberiza sulphurata</i> | Bruant du Japon | Vulnérable | VU | ↓ | 2.1.2, 2.1.3, 2.3.2, 5.1.1, 9.3.3, 11.1 | Inscrite | 2016 |
| Icteridae | | | | | | | | |
| | <i>Xanthopsar flavus</i> | Carouge safran | Vulnérable | VU | ↓ | 1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 2.3.3, 5.1.1, 7.2.9, 8.1.2, 9.3.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Dolichonyx oryzivorus</i> | Goglu des prés | Préoccupation mineure | LC | ↓ | | Inscrite | 2016 |
| Parulidae | | | | | | | | |
| | <i>Cardellina canadensis</i> | Paruline du Canada | Préoccupation mineure | LC | ↓ | | Inscrite | 2016 |
| Thraupidae | | | | | | | | |
| | <i>Sporophila ruficollis</i> | Sporophile à gorge sombre | Quasi menacé | NT | ↓ | 2.1.3, 2.2.2, 5.1.1, 7.1.1, 9.3.3, 9.3.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Sporophila hypochroma</i> | Sporophile à croupion roux | Quasi menacé | NT | ↓ | 2.1.3, 2.2.2, 2.3.3, 5.1.1 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Sporophila cinnamomea</i> | Sporophile cannelle | Vulnérable | VU | ↓ | 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 5.1.1, 8.1.1, 9.3.4 | Inscrite | 2018 |
| | <i>Sporophila palustris</i> | Sporophile des marais | En danger | EN | ↓ | 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 5.1.1, 8.1.1, 9.3.4 | Inscrite | 2016 |
| | | | | | | | | |

Reptilia


| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|
| TESTUDINATA | | | | | | | |
| Cheloniidae. C. spp. | | | | | | | |
| | <i>Chelonia mydas</i> | Tortue comestible | En danger | EN | ↓ 1.3, 5.4.1, 5.4.4 | Couverte (CMS Ap I) | 2004 |
| | <i>Natator depressus</i> | Chelonée à dos plat | Données insuffisantes | DD | Unsp | Couverte (IOSEA) | 1996 |
| | <i>Eretmochelys imbricata</i> | Caret | En danger critique | CR | ↓ 1.3, 3.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 6.1, 9.2.1, 11.5 | Couverte (CMS Ap I) | 2008 |
| | <i>Caretta caretta</i> | Tortue caouanne | Vulnérable | VU | ↓ 1.1, 1.2, 1.3, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 6.3, 8.5.2, 9.4, 9.6.1, 11.1, 11.3, 11.4 | Couverte (CMS Ap I) | 2015 |
| | <i>Lepidochelys kempii</i> | Lépidochelyde de Kemp | En danger critique | CR | Unsp | Couverte (CMS Ap I) | 2019 |
| | <i>Lepidochelys olivacea</i> | Ridley du Pacifique | Vulnérable | VU | ↓ 1.1, 1.2, 1.3, 2.4.1, 2.4.2, 5.1.1, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 6.3, 8.2, 9.1.1, 9.4, 9.6.1, 11.3 | Couverte (CMS Ap I) | 2008 |
| Dermochelyidae. D. spp. | | | | | | | |
| | <i>Dermochelys coriacea</i> | Tortue luth | Vulnérable | VU | ↓ 1.2, 1.3, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 9.2.3, 11.1, 11.3, 11.4 | Couverte (CMS Ap I) | 2013 |
| Pelomedusidae | | | | | | | |
| | <i>Podocnemis expansa</i> | Podocnémide élargie | Risque mineur / dépendant de la conservation | | Unsp | Inscrite | 1996 |
| CROCODYLIA | | | | | | | |
| Crocodylidae | | | | | | | |
| | <i>Crocodylus porosus</i> | Crocodile d'estuaire | Préoccupation mineure | LC | Unsp | Inscrite | 1996 |

Pisces

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|-------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|---|----------------------|
| ORECTOLOBIFORMES | | | | | | | |
| Rhincodontidae | | | | | | | |
| | <i>Rhincodon typus</i> | Requin Baleine | En danger | EN | ↓ | 3.1, 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 6.1 | Inscrite 2016 |
| LAMNIFORMES | | | | | | | |
| Lamnidae | | | | | | | |
| | <i>Carcharodon carcharias</i> | Grand requin blanc | Vulnérable | VU | Unk | 5.4.1, 5.4.4, 5.4.5 | Inscrite 2005 |
| | <i>Isurus oxyrinchus</i> | Requin mako | Vulnérable | VU | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite 2018 |
| | <i>Isurus paucus</i> | Petit requin taupe | Vulnérable | VU | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite 2018 |
| | <i>Lamna nasus</i> | Requin-taupe Commun | Vulnérable | VU | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4 | Inscrite 2006 |
| Cetorhinidae | | | | | | | |
| | <i>Cetorhinus maximus</i> | Pelerin | Vulnérable | VU | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5 | Inscrite 2005 |
| Alopiidae | | | | | | | |
| | <i>Alopias pelagicus</i> | Renard pélagique | Vulnérable | VU | ↓ | 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite 2004 |
| | <i>Alopias superciliosus</i> | Renard à Gros Yeux | Vulnérable | VU | ↓ | 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5 | Inscrite 2007 |
| | <i>Alopias vulpinus</i> | Faux | Vulnérable | VU | ↓ | 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite 2007 |
| CARCHARHINIFORMES | | | | | | | |
| Carcharhinidae | | | | | | | |
| | <i>Carcharhinus falciformis</i> | Requin soyeux | Vulnérable | VU | ↓ | 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite 2017 |
| | <i>Carcharhinus obscurus</i> | Requin de sable | Vulnérable | VU | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5 | Inscrite 2007 |
| | <i>Prionace glauca</i> | Albatros à pieds noirs | Quasi menacé | NT | Unk | 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite 2005 |
| Sphyrnidae | | | | | | | |
| | <i>Sphyrna lewini</i> | Requin-marteau halicorne | En danger | EN | Unk | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5 | Inscrite 2007 |
| | <i>Sphyrna mokarran</i> | Grand Requin-marteau | En danger | EN | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5 | Inscrite 2007 |
| SQUALIFORMES | | | | | | | |
| Squalidae | | | | | | | |
| | <i>Squalus acanthias</i> (populations de l'hémisphère nord) | Aiguillat commun | Vulnérable | VU | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite 2016 |
| SQUATINIFORMES | | | | | | | |
| Squatinaidae | | | | | | | |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|
| | <i>Squatina squatina</i> | Ange | En danger critique  | ↓ | 1.1, 1.2, 1.3, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 6.1 | Inscrite | 2017 |
| RHINOPRISTIFORMES | | | | | | | |
| Rhinobatidae | | | | | | | |
| | <i>Rhinobatos rhinobatos</i> | Guitare de mer commune | En danger  | ↓ | 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite | 2007 |
| Rhinidae | | | | | | | |
| | <i>Rhynchobatus australiae</i> | Pas de nom commun défini | Vulnérable  | ↓ | 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite | 2018 |
| Pristidae | | | | | | | |
| | <i>Anoxypristis cuspidata</i> | Pas de nom commun défini | En danger  | ↓ | 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 11.1, 11.3 | Inscrite | 2012 |
| | <i>Pristis clavata</i> | Pas de nom commun défini | En danger  | ↓ | 1.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 9.2.1, 9.2.2, 11.1, 11.3 | Inscrite | 2012 |
| | <i>Pristis pectinata</i> | Poisson-scie | En danger critique  | ↓ | 1.1, 1.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 11.1, 11.3 | Inscrite | 2012 |
| | <i>Pristis zijsron</i> | Pas de nom commun défini | En danger critique  | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 9.3.1, 9.3.2, 11.1, 11.3 | Inscrite | 2012 |
| | <i>Pristis pristis</i> | Poisson-scie commun | En danger critique  | ↓ | 1.1, 1.2, 3.2, 4.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 7.2.3, 7.2.10, 9.3.1, 9.3.2, 11.1, 11.3 | Inscrite | 2013 |
| MYLIOBATIFORMES | | | | | | | |
| Mobulidae | | | | | | | |
| | <i>Manta alfredi</i> | Raie manta de récif | Vulnérable  | ↓ | 1.2, 1.3, 4.3, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 9.1.1, 9.1.2 | Inscrite | 2010 |
| | <i>Manta birostris</i> | Raie manta géante | Vulnérable  | ↓ | 1.2, 1.3, 4.3, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 9.1.1, 9.1.2 | Inscrite | 2010 |
| | <i>Mobula mobular</i> | Mante | En danger  | ↓ | 4.3, 5.4.4, 9.2.1, 9.4 | Inscrite | 2014 |
| | <i>Mobula japanica</i> | Mante Aguillat | Quasi menacé  | Unk | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite | 2006 |
| | <i>Mobula thurstoni</i> | Mante Vampire | Quasi menacé  | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Mobula tarapacana</i> | Diable Géant De Guinée | Vulnérable  | ↓ | 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite | 2016 |
| | <i>Mobula eregoodootenkee</i> | Diable Géant De Guinée | Quasi menacé  | Unk | 5.4.4 | Inscrite | 2003 |
| | <i>Mobula kuhlii</i> | Petit Diable | Données insuffisantes  | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite | 2007 |
| | <i>Mobula hypostoma</i> | Diable Géant | Données insuffisantes  | Unk | 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite | 2008 |
| | <i>Mobula rochebrunei</i> | Petit Diable de Guinée | Vulnérable  | Unk | 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 | Inscrite | 2007 |
| | <i>Mobula munkiana</i> | Mante De Munk | Quasi menacé  | Unk | 5.4.1, 5.4.4 | Inscrite | 2006 |
| ACIPENSERIFORMES | | | | | | | |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|---|----------------------|
| Acipenseridae | | | | | | | |
| | <i>Huso huso</i> | Bélouga | En danger critique | CR | ↓ | 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 7.2.11, 8.1.1, 9.2.3, 9.3.3, 12.1 | Inscrite 2009 |
| | <i>Huso dauricus</i> | Kaluga | En danger critique | CR | ↓ | 1.2, 4.3, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 7.2.11, 8.1.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.2, 9.3.4, 9.5.4 | Inscrite 2009 |
| | <i>Acipenser baerii baicalensis</i> | Esturgeon sibérien | Non évaluée | | | | Inscrite |
| | <i>Acipenser fulvescens</i> | Esturgeon Jaune | Préoccupation mineure | LC | ↑ | 1.1, 1.2, 2.1.4, 2.3.4, 2.4.3, 3.2, 4.3, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.6, 7.2.8, 7.2.11, 8.1.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.2, 9.3.4, 9.4, 9.6.2 | Inscrite 2004 |
| | <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> | Esturgeon du Danube | En danger critique | CR | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 7.2.11, 9.2.1, 9.2.3, 12.1 | Inscrite 2009 |
| | <i>Acipenser medirostris</i> | Esturgeon Vert | Quasi menacé | NT | – | 1.1, 2.1.2, 2.1.3, 4.3, 5.4.1, 5.4.3, 7.2.11, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.4, 9.6.2, 11.2 | Inscrite 2006 |
| | <i>Acipenser mikadoi</i> | Esturgeon Vert | En danger critique | CR | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 7.2.11, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.4 | Inscrite 2009 |
| | <i>Acipenser naccarii</i> | Esturgeon De L'Adriatique | En danger critique | CR | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 7.2.11, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.1, 9.2.3, 9.3.4, 12.1 | Inscrite 2009 |
| | <i>Acipenser nudiventris</i> | Esturgeon À Barbillons Frangés | En danger critique | CR | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 7.2.8, 7.2.11, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.2, 11.2, 12.1 | Inscrite 2009 |
| | <i>Acipenser persicus</i> | Esturgeon perse | En danger critique | CR | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 7.2.11, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.4, 12.1 | Inscrite 2009 |
| | <i>Acipenser ruthenus</i> (population du Danube) | Esturgeon de Sibérie | Vulnérable | VU | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 7.2.11, 8.3, 9.2.3 | Inscrite 2009 |
| | <i>Acipenser schrenckii</i> | Esturgeon d'Amur | En danger critique | CR | ↓ | 1.2, 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 7.2.11, 8.2, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.2, 9.3.4, 9.4 | Inscrite 2009 |
| | <i>Acipenser sinensis</i> | Esturgeon chinois | En danger critique | CR | ↓ | 4.3, 5.1.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 7.2.11, 8.1.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.2, 9.3.4, 9.4, 9.6.2, 9.6.3, 10.1, 11.3 | Inscrite 2009 |
| | <i>Acipenser stellatus</i> | Esturgeon Étoilé | En danger critique | CR | ↓ | 5.4.1, 5.4.2, 7.2.11, 8.1.1, 8.2, 9.2.3, 12.1 | Inscrite 2009 |
| | <i>Acipenser sturio</i> | Esturgeon Commun | En danger critique | CR | ↓ | 3.2, 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 7.2.11 | Inscrite 2009 |
| | <i>Pseudoscaphirhynchus kaufmanni</i> | Grand nez-pelle de lamou Daria | En danger critique | CR | ↓ | 5.4.1, 7.2.7, 7.2.11, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4 | Inscrite 2009 |
| | <i>Pseudoscaphirhynchus hermanni</i> | Petit Nez-Pelle de Lamoucou Daria | En danger critique | CR | ↓ | 5.4.1, 7.2.7, 7.2.11, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4 | Inscrite 2009 |
| | <i>Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi</i> | Nez-pelle du Syr Daria | En danger critique | CR | ↓ | 7.2.7, 7.2.11, 9.3.4 | Inscrite 2009 |
| | <i>Psephurus gladius</i> | Oie-armée de Gambie | En danger critique | CR | Unk | 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 7.2.11, 8.1.1, 9.1.1, 9.2.1, 9.3.2, 9.4, 11.3 | Inscrite 2009 |
| ANGUILLIFORMES | | | | | | | |

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| Anguillidae | | | | | | | | |
| | <i>Anguilla anguilla</i> | Anguille commune | En danger critique |  | ↓ | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.3, 2.2.2, 2.3.3, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 5.3.4, 5.4.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.9, 7.2.10, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.2, 9.3.3, 9.5.1, 9.6.1, 9.6.2, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5 | Inscrite | 2013 |

Insecta

| Ordre et Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut dans la Liste Rouge | Tendance selon l'UICN | Menaces selon l'UICN | Statut au sein de la CMS | Date de l'évaluation |
|--------------------|-------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| LEPIDOPTERA | | | | | | | |
| Danaiidae | | | | | | | |
| | <i>Danaus plexippus</i> | Monarque | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | | Inscrite | |

Codes de menaces selon l'UICN

1. Développement résidentiel et commercial

- 1.1. Logement et zones urbaines
- 1.2. Zones commerciales et industrielles
- 1.3. Zones touristiques et récréatives

2. Agriculture et aquaculture

- 2.1. Cultures annuelles et pérennes non ligneuses
 - 2.1.1. Agriculture itinérante
 - 2.1.2. Agriculture à petite échelle
 - 2.1.3. Plantations agro-industrielles
 - 2.1.4. Échelle inconnue/non enregistrée
- 2.2. Plantations de bois et de pâte à papier
 - 2.2.1. Plantations de petits exploitants
 - 2.2.2. Plantations agro-industrielles
 - 2.2.3. Échelle inconnue / non enregistrée
- 2.3. Élevage du bétail et l'élevage en ranch
 - 2.3.1. Pâturage ambulatoire
 - 2.3.2. Pâturages, élevage ou agriculture des petits agriculteurs
 - 2.3.3. Pâturage agro-industriel, élevage ou agriculture
 - 2.3.4. Échelle non enregistrée/non enregistrée
- 2.4. Aquaculture marine et d'eau douce
 - 2.4.1. Aquaculture de subsistance/artisanale
 - 2.4.2. Aquaculture industrielle
 - 2.4.3. Échelle non enregistrée/échelle non enregistrée

3. Production d'énergie et exploitation minière

- 3.1. Forages pétroliers et gaziers
- 3.2. Extraction minière et exploitation en carrière
- 3.3. Énergies renouvelables

4. Transport et corridors de service

- 4.1. Routes et chemins de fer
- 4.2. Service public et lignes de services
- 4.3. Voies de navigation
- 4.4. Itinéraires de vol

5. Utilisation des ressources biologiques

- 5.1. Chasse et collecte d'animaux terrestres
 - 5.1.1. Utilisation intentionnelle (l'espèce évaluée est la cible)
 - 5.1.2. Effets non intentionnels (l'espèce évaluée n'est pas la cible)
 - 5.1.3. Persécution et contrôle
 - 5.1.4. Motivation inconnue/non enregistrée
- 5.2. Collecte de plantes terrestres
 - 5.2.1. Utilisation intentionnelle (l'espèce évaluée est la cible)
 - 5.2.2. Effets non intentionnels (l'espèce évaluée n'est pas la cible)
 - 5.2.3. Persécution et contrôle
 - 5.2.4. Raisonnement inconnu/non enregistré
- 5.3. Exploitation forestière et extraction du bois
 - 5.3.1. Utilisation intentionnelle : subsistance/petite échelle (l'espèce évaluée est la cible) [récolte].
 - 5.3.2. Utilisation intentionnelle : à grande échelle (l'espèce évaluée est la cible) [récolte].
 - 5.3.3. Effets non intentionnels : subsistance/petite échelle (l'espèce évaluée n'est pas la cible) [récolte].
 - 5.3.4. Effets non intentionnels : à grande échelle (l'espèce évaluée n'est pas la cible) [récolte].
 - 5.3.5. Motivation inconnue/non enregistrée
- 5.4. Pêche et exploitation des ressources aquatiques
 - 5.4.1. Utilisation intentionnelle : subsistance/petite échelle (l'espèce évaluée est la cible) [récolte].
 - 5.4.2. Utilisation intentionnelle : à grande échelle (l'espèce évaluée est la cible) [récolte].
 - 5.4.3. Effets non intentionnels : subsistance/petite échelle (l'espèce évaluée n'est pas la cible) [récolte].
 - 5.4.4. Effets non intentionnels : à grande échelle (l'espèce évaluée n'est pas la cible) [récolte].

5.4.5. Persécution et contrôle

5.4.6. Motivation inconnue/non enregistrée

6. Intrusions et perturbations humaines

- 6.1. Activités récréatives
- 6.2. Guerre, troubles civils et exercices militaires
- 6.3. Travail et autres activités

7. Modifications du système naturel

- 7.1. Incendie et extinction des incendies
 - 7.1.1. Augmentation de la fréquence et de l'intensité des incendies
 - 7.1.2. Suppression de la fréquence/intensité des incendies
 - 7.1.3. Tendance inconnue/non enregistrée
- 7.2. Barrages et gestion/utilisation de l'eau
 - 7.2.1. Prélèvement d'eau de surface (usage domestique)
 - 7.2.2. Prélèvement d'eau de surface (utilisation commerciale)
 - 7.2.3. Prélèvement d'eau de surface (usage agricole)
 - 7.2.4. Prélèvement d'eau de surface (utilisation inconnue)
 - 7.2.5. Extraction d'eau souterraine (usage domestique)
 - 7.2.6. Extraction d'eau souterraine (utilisation commerciale)
 - 7.2.7. Extraction des eaux souterraines (usage agricole)
 - 7.2.8. Extraction des eaux souterraines (utilisation inconnue)
 - 7.2.9. Petits barrages
 - 7.2.10. Grands barrages
 - 7.2.11. Barrages (taille inconnue)
- 7.3. Autres modifications des écosystèmes

8. Espèces envahissantes et autres espèces, gènes et maladies problématiques

- 8.1. Espèces envahissantes non indigènes/
exotiques/maladies non indigènes
 - 8.1.1. Espèces non spécifiées
 - 8.1.2. Espèces nommées
- 8.2. Espèces indigènes à problèmes/maladies
 - 8.2.1. Espèces non spécifiées
 - 8.2.2. Espèces nommées
- 8.3. Matériel génétique introduit
- 8.4. Espèces/maladies problématiques d'origine
inconnue
 - 8.4.1. Espèces non spécifiées
 - 8.4.2. Espèces nommées
- 8.5. Maladies virales ou induites par des prions
 - 8.5.1. Espèce" non spécifiée (Maladie)
 - 8.5.2. Appelée "espèce" (maladie)
- 8.6. Maladies de cause inconnue

9. Pollution

- 9.1. Eaux usées domestiques et urbaines
 - 9.1.1. Eaux usées
 - 9.1.2. Ruissellement
 - 9.1.3. Type inconnu/non enregistré
- 9.2. Effluents industriels et militaires
 - 9.2.1. Déversements d'hydrocarbures
 - 9.2.2. Filtrations minières
 - 9.2.3. Type inconnu/non enregistré
- 9.3. Effluents agricoles et forestiers
 - 9.3.1. Charges en nutriments
 - 9.3.2. Érosion et sédimentation des sols
 - 9.3.3. Herbicides et pesticides
 - 9.3.4. Type inconnu/non enregistré
- 9.4. Déchets et résidus solides
- 9.5. Polluants dans l'air
 - 9.5.1. Pluies acides
 - 9.5.2. Smog
 - 9.5.3. Ozone
 - 9.5.4. Type inconnu/non enregistré
- 9.6. Excédent d'énergie
 - 9.6.1. Pollution lumineuse
 - 9.6.2. Pollution thermique
 - 9.6.3. Pollution acoustique

- 9.6.4. Type Inconnu/non enregistré

10. Événements géologiques

- 10.1. Volcans
- 10.2. Tremblements de terre/tsunamis
- 10.3. Avalanches/glissements de terrain

11. Changement climatique et conditions météorologiques extrêmes

- 11.1. Changement et perturbation de l'habitat
- 11.2. Sécheresses
- 11.3. Températures extrêmes
- 11.4. Tempêtes et inondations
- 11.5. Autres impacts

12. Autres options

- 12.1. Autre menace