

| Groupe | Taxon | Présent dans votre pays? (oui/non/inconnu) | Notes (facultatif) |
|------------|----------------------------------|---|---|
| Mammifères | <i>Monachus monachus</i> | Non | Présence en Corse à confirmer |
| Mammifères | <i>Balaenoptera bonaerensis</i> | Oui | Présente en Polynésie française France et dans les TAAF (Îles subantarctiques et Terre-Adélie), occasionnelle à la Réunion et en Nouvelle-Calédonie |
| Mammifères | <i>Balaenoptera borealis</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon, occasionnellement en Guadeloupe |
| Mammifères | <i>Balaenoptera edeni</i> | Oui | Présente en Guadeloupe et à Clipperton, occasionnelle en Nouvelle-Calédonie |
| Mammifères | <i>Balaenoptera physalus</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, Saint-Pierre-et-Miquelon, Guyane, TAAF (Îles éparses et Terre-Adélie), occasionnelle à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie et dans les Îles sub-antarctiques |
| Mammifères | <i>Delphinus delphis</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Clipperton et en Guyane, occasionnelle en Nouvelle-Calédonie |
| Mammifères | <i>Grampus griseus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à la Martinique, en Guyane, à Clipperton, à Mayotte, dans les TAAF : Îles éparses, à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, occasionnelle à la Réunion. |
| Mammifères | <i>Lagenorhynchus obscurus</i> | Oui | Présente dans les TAAF : Îles sub-antarctiques |
| Mammifères | <i>Orcinus orca</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à la Martinique, en Guyane, à Clipperton, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les TAAF : Terre-Adélie et Îles sub-antarctiques, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, occasionnelle à la Réunion |
| Mammifères | <i>Sotalia fluviatilis</i> | Oui | <i>Sotalia (fluviatilis) guianensis</i> est présente en Guyane française |
| Mammifères | <i>Stenella coeruleoalba</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, dans les TAAF (Îles éparses) et à Clipperton, occasionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte |
| Mammifères | <i>Tursiops truncatus</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à la Martinique, en Guyane, à Clipperton, à Mayotte, dans les TAAF : Îles éparses, er Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, occasionnelle à la Réunion |
| Mammifères | <i>Delphinapterus leucas</i> | Oui | Présent occasionnellement à Saint Pierre et Miquelon |
| Mammifères | <i>Phocoena dioptrica</i> | Oui | Présent occasionnellement dans les TAAF (Îles sub-antarctiques) |
| Mammifères | <i>Physeter macrocephalus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et dans tous les territoires d'outre mer à l'exception de la Terre Adélie où il n'est qu'occasionnel |
| Mammifères | <i>Hyperoodon ampullatus</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, occasionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Mammifères | <i>Tadarida teniotis</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Rhinolophus euryale</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Rhinolophus hipposideros</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Rhinolophus mehelyi</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Barbastella barbastellus</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Eptesicus nilssonii</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Eptesicus serotinus</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Hypsugo savii</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Miniopterus schreibersii</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Myotis alcaethoe</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Myotis bechsteinii</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Myotis blythii</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Myotis brandtii</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Myotis capaccinii</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Myotis dasycneme</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Myotis daubentonii</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Myotis emarginatus</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Myotis escaleraii</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Myotis myotis</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Myotis mystacinus</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Myotis nattereri</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Myotis punicus</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Nyctalus lasiopterus</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Nyctalus leisleri</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Nyctalus noctula</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Pipistrellus kuhlii</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Pipistrellus nathusii</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Pipistrellus pygmaeus</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Plecotus auritus</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Plecotus austriacus</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Plecotus macrobullaris</i> | Oui | |
| Mammifères | <i>Vespertilio murinus</i> | Oui | |

| | | | |
|---------|---------------------------------|-----|---|
| Oiseaux | <i>Accipiter fasciatus</i> | Oui | Présent en Nouvelle Calédonie |
| Oiseaux | <i>Accipiter gentilis</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Accipiter nisus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Accipiter polygaster</i> | Oui | Présent en Guyane |
| Oiseaux | <i>Accipiter striatus</i> | Oui | Présent à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Aegyptus monachus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Aquila adalberti</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Aquila chrysaetos</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Aquila fasciata</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Buteo albonotatus</i> | Oui | Présente en Guyane |
| Oiseaux | <i>Buteo buteo</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Buteo jamaicensis</i> | Oui | Présente à Saint-Barthélemy, occasionnellement en Guadeloupe et à Saint-Martin |
| Oiseaux | <i>Buteo lagopus</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Buteo platypterus</i> | Oui | Présente en Guyane et à la Martinique occasionnellement en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Buteogallus meridionalis</i> | Oui | Présente en Guyane |
| Oiseaux | <i>Chondrohierax uncinatus</i> | Oui | Présente en Guyane |
| Oiseaux | <i>Circus gallicus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Circus approximans</i> | Oui | Présente en Nouvelle-Calédonie, occasionnellement à Wallis et Futuna, introduite en Polynésie française (envahissante) |
| Oiseaux | <i>Circus buffoni</i> | Oui | Présent en Guyane |
| Oiseaux | <i>Circus cyaneus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Circus hudsonius</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Circus pygargus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Clanga clanga</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Elanoides forficatus</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane, occasionnellement en Guadeloupe et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Gypaetus barbatus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Gyps fulvus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Haliaeetus albicilla</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Haliaeetus leucocephalus</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Hieraetus pennatus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Ictinia plumbea</i> | Oui | Présent en Guyane |
| Oiseaux | <i>Milvus migrans</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, occasionnellement en Guadeloupe et à la Réunion |
| Oiseaux | <i>Milvus milvus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Neophron percnopterus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Pernis ptilorhynchus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Pandion haliaetus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à la Martinique et en Nouvelle-Calédonie, occasionnellement à Mayotte et à Clipperton |
| Oiseaux | <i>Puffinus puffinus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon, occasionnellement en Guadeloupe et à Saint Martin |
| Oiseaux | <i>Amazonetta brasiliensis</i> | Non | |
| Oiseaux | <i>Anas acuta</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à la Martinique, occasionnellement en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Polynésie française et à Clipperton |
| Oiseaux | <i>Anas bahamensis</i> | Oui | Présent en Guyane, à Saint-Martin et à la Martinique, occasionnellement en Guadeloupe, présence douteuse à Saint-Barthélemy |
| Oiseaux | <i>Anas crecca</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, occasionnellement en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique et à Clipperton |
| Oiseaux | <i>Anas platyrhynchos</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en Guadeloupe et à la Martinique, introduite en Nouvelle-Calédonie (envahissante) |
| Oiseaux | <i>Anas rubripes</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Anas superciliosa</i> | Oui | Présent en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et en Polynésie française |
| Oiseaux | <i>Anser albifrons</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon, occasionnellement en Guadeloupe et à Clipperton |
| Oiseaux | <i>Anser anser</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Anser brachyrhynchus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Anser caerulescens</i> | Oui | Présente à Saint Pierre et Miquelon, occasionnellement en France métropolitaine et en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Anser erythropus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Anser fabalis</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Aythya affinis</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à la Martinique, occasionnellement en Guyane |
| Oiseaux | <i>Aythya collaris</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à la Martinique, occasionnellement en Guyane et à Saint-Martin |
| Oiseaux | <i>Aythya ferina</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Aythya fuligula</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Aythya marila</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |

| | | | |
|---------|------------------------------------|-----|--|
| Oiseaux | <i>Aythya nyroca</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Aythya valisineria</i> | Oui | Présente à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Branta bernicla</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Branta canadensis</i> | Oui | Présente à Saint Pierre et Miquelon, occasionnellement à Clipperton, introduite en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Branta leucopsis</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Branta ruficollis</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Bucephala albeola</i> | Oui | Présente à Saint Pierre et Miquelon, occasionnellement en France métropolitaine et à Saint Martin |
| Oiseaux | <i>Bucephala clangula</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Clangula hyemalis</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Cygnus columbianus</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Cygnus cygnus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Cygnus olor</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Dendrocygna autumnalis</i> | Oui | Présent en Guyane et à la Martinique, occasionnellement en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Histrionicus histrionicus</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Lophodytes cucullatus</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy, occasionnellement à la Martinique et en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Mareca americana</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à Saint-Barthélemy, occasionnellement en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à la Martinique et à Clipperton |
| Oiseaux | <i>Mareca penelope</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guadeloupe, occasionnellement à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Mareca strepera</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en Guadeloupe et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Marmaronetta angustirostris</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Melanitta americana</i> | Oui | Présente occasionnellement en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Melanitta deglandi</i> | Oui | Présente occasionnellement en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Melanitta fusca</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Melanitta nigra</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Melanitta perspicillata</i> | Oui | Présente à Saint Pierre et Miquelon, occasionnellement en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Melanitta stejnegeri</i> | Oui | <i>Melanitta deglandi</i> présente occasionnellement en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Mergellus albellus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Mergus merganser</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Mergus serrator</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Netta rufina</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Oxyura jamaicensis</i> | Oui | Présente et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, occasionnellement et à la Martinique, introduite en France métropolitaine (envahissante) |
| Oiseaux | <i>Oxyura leucocephala</i> | Non | |
| Oiseaux | <i>Somateria mollissima</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Somateria spectabilis</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Spatula clypeata</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, occasionnellement en Guyane, en Guadeloupe, en Polynésie française et à Clipperton |
| Oiseaux | <i>Spatula discors</i> | Oui | Présente à Saint-Pierre-et-Miquelon en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à la Martinique, occasionnellement à Clipperton |
| Oiseaux | <i>Spatula querquedula</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Tadorna tadorna</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Cathartes aura</i> | Oui | Présent en Guyane |
| Oiseaux | <i>Cathartes burrovianus</i> | Oui | Présent en Guyane |
| Oiseaux | <i>Coragyps atratus</i> | Oui | Présent en Guyane |
| Oiseaux | <i>Sarcoramphus papa</i> | Oui | Présent en Guyane |
| Oiseaux | <i>Burhinus oedicephalus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Charadrius alexandrinus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Charadrius collaris</i> | Oui | Présent en Guyane, occasionnellement en Guadeloupe, à Saint-Martin et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Charadrius dubius</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Charadrius hiaticula</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement à la Réunion, à Mayotte et dans les TAAF : Îles éparse: |
| Oiseaux | <i>Charadrius leschenaultii</i> | Oui | Présent à la Réunion et en Nouvelle-Calédonie, occasionnellement en France métropolitaine, à Mayotte et dans les TAAF : Îles sub-antarctiques et Îles éparse |
| Oiseaux | <i>Charadrius melodus</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guadeloupe, occasionnellement à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Charadrius mongolus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et en Nouvelle Calédonie, occasionnellement à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Charadrius nivosus</i> | Oui | Présent en Guadeloupe et à Saint-Martin, occasionnellement à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Charadrius pecuarius</i> | Oui | Présent occasionnellement en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Charadrius semipalmatus</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à la Martinique et en Nouvelle-Calédonie, occasionnellement en France métropolitaine, à Saint Barthélemy et en Polynésie française |
| Oiseaux | <i>Charadrius vociferus</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Martin, occasionnellement en France métropolitaine, en Guyane, en Guadeloupe à Saint-Barthélemy et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Charadrius wilsonia</i> | Oui | Présent en Guyane, en Guadeloupe à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Eudromias morinellus</i> | Oui | |

| | | | |
|---------|---|-----|--|
| Oiseaux | <i>Pluvialis apricaria</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Pluvialis dominica</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane et à Saint-Barthélemy, occasionnellement en France métropolitaine, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Pluvialis fulva</i> | Oui | Présent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, occasionnellement en France métropolitaine, à Mayotte, à Clipperton et dans les TAAF : Îles éparses |
| Oiseaux | <i>Pluvialis squatarola</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à la Martinique et en Nouvelle-Calédonie, occasionnellement à Mayotte et à Clipperton |
| Oiseaux | <i>Vanelus vanellus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint Pierre et Miquelon, occasionnellement à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Dromas ardeola</i> | Oui | Présente occasionnellement à la Réunion, à Mayotte et dans les TAAF : Îles éparses |
| Oiseaux | <i>Glareola nordmanni</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Glareola pratincola</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement dans les TAAF : Îles sub-antarctiques |
| Oiseaux | <i>Haematopus ostralegus</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, occasionnellement à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Haematopus palliatus</i> | Oui | Présent en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à la Martinique, occasionnellement en Guyane |
| Oiseaux | <i>Chlidonias niger niger</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane, occasionnellement en Guadeloupe et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Larus audouinii</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Larus genei</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Larus melanocephalus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Sterna dougallii</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à la Martinique et en Nouvelle-Calédonie, occasionnellement à la Réunion et à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Sterna hirundo hirundo</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à la Martinique et à la Réunion, occasionnellement à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Sterna paradisaea</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane et dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Sternula albifrons</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et en Nouvelle-Calédonie |
| Oiseaux | <i>Sternula saundersi</i> | Oui | Présente à Mayotte, occasionnellement à la Réunion |
| Oiseaux | <i>Thalasseus bengalensis</i> | Oui | Présente occasionnellement en France métropolitaine, à la Réunion, à Mayotte et dans les TAAF : Îles éparses |
| Oiseaux | <i>Thalasseus bergii</i> | Oui | Présente en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les TAAF : Îles éparses, occasionnellement à la Réunion et à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Thalasseus sandvicensis sandvicensis</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, occasionnellement à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Himantopus himantopus</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à la Martinique, présence douteuse à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Recurvirostra avosetta</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Actitis hypoleucos</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à la Réunion, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, occasionnellement dans les TAAF : Îles sub-antarctiques et Îles éparses |
| Oiseaux | <i>Actitis macularius</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à la Martinique, occasionnellement en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Arenaria interpres</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à la Martinique, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, occasionnellement à Clipperton, à Mayotte et dans les TAAF : Îles sub-antarctiques et Îles éparses |
| Oiseaux | <i>Bartramia longicauda</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane, occasionnellement en France métropolitaine, en Guadeloupe et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Calidris acuminata</i> | Oui | Présent en Nouvelle-Calédonie, occasionnellement en France métropolitaine et en Polynésie française, présence douteuse à la Réunion |
| Oiseaux | <i>Calidris alba</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, occasionnellement à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et dans les TAAF : Îles sub-antarctiques et Îles éparses |
| Oiseaux | <i>Calidris alpina</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en Guyane, à la Martinique et en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Calidris bairdii</i> | Oui | Présent en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en France métropolitaine, à la Martinique et en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Calidris canutus rufa</i> | Oui | Présence confirmée en Guyane, douteuse en Guadeloupe et à Saint Pierre et Miquelon |
| Oiseaux | <i>Calidris ferruginea</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Réunion et en Nouvelle-Calédonie, occasionnellement en Guyane, à la Martinique et en Guadeloupe, à Mayotte et dans les TAAF : Îles sub-antarctiques et Îles éparses |
| Oiseaux | <i>Calidris fuscicollis</i> | Oui | Présent en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en France métropolitaine, à la Martinique et en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin |
| Oiseaux | <i>Calidris himantopus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, en Guyane, à la Martinique et en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, occasionnellement à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Calidris maritima</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Calidris mauri</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Barthélemy, occasionnellement en France métropolitaine, en Guadeloupe et à Saint-Martin |
| Oiseaux | <i>Calidris melanotos</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane et à Saint-Barthélemy, occasionnellement en France métropolitaine, en Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-Martin, à la Réunion, et en Polynésie française et Wallis et Futuna |
| Oiseaux | <i>Calidris minuta</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Mayotte, occasionnellement à la Réunion |
| Oiseaux | <i>Calidris minutilla</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin, occasionnellement en France métropolitaine et à Saint-Barthélemy |
| Oiseaux | <i>Calidris pusilla</i> | Oui | Présent en Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-Martin, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnel en France métropolitaine et à Saint-Barthélemy |
| Oiseaux | <i>Calidris ruficollis</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, occasionnelle en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Calidris subruficollis</i> | Oui | Présent en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnel en France métropolitaine, en Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin |
| Oiseaux | <i>Calidris temminckii</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Gallinago delicata</i> | Oui | Présente à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, occasionnellement en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Gallinago gallinago</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Gallinago media</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Gallinago undulata</i> | Oui | Présente en Guyane |

| | | | |
|---------|-----------------------------------|-----|---|
| Oiseaux | <i>Limnodromus griseus</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin, présence occasionnelle à Clipperton, douteuse à Saint-Barthélemy |
| Oiseaux | <i>Limnodromus scolopaceus</i> | Oui | Présence occasionnelle en France métropolitaine, en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin |
| Oiseaux | <i>Limosa fedoa</i> | Oui | Présente à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement à la Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin |
| Oiseaux | <i>Limosa haemastica</i> | Oui | Présente à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane, occasionnellement à la Martinique et en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Limosa lapponica</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, occasionnellement à la Réunion, à Mayotte, dans les TAAF Îles éparées et Îles sub-antarctiques et en Polynésie française |
| Oiseaux | <i>Limosa limosa</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie |
| Oiseaux | <i>Lymnocyptes minimus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Numenius americanus</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane, occasionnellement à la Martinique et en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Numenius arquata</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement à la Réunion et à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Numenius phaeopus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, à la Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à la Réunion, en Nouvelle Calédonie et à Wallis et Futuna occasionnellement en Guadeloupe, à Mayotte et dans les TAAF : Îles éparées et Îles sub-antarctiques |
| Oiseaux | <i>Numenius tahitiensis</i> | Oui | Présent en Polynésie française et à Wallis et Futuna |
| Oiseaux | <i>Numenius tenuirostris</i> | Non | Probablement disparu |
| Oiseaux | <i>Phalaropus fulicarius</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Phalaropus lobatus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Scolopax minor</i> | Oui | Présente à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Scolopax rusticola</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Steganopus tricolor</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en France métropolitaine, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Tringa brevipes</i> | Oui | Présent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, occasionnellement dans les TAAF : Îles sub-antarctiques |
| Oiseaux | <i>Tringa erythropus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Tringa flavipes</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à la Martinique, occasionnellement en France métropolitaine, en Polynésie française et à Clipperton |
| Oiseaux | <i>Tringa glareola</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement, en Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Tringa incana</i> | Oui | Présent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, occasionnellement à Clipperton |
| Oiseaux | <i>Tringa melanoleuca</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à la Martinique, occasionnellement en France métropolitaine et à Clipperton |
| Oiseaux | <i>Tringa nebularia</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement en Guyane, à Mayotte et dans les TAAF : Îles éparées |
| Oiseaux | <i>Tringa ochropus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Tringa semipalmata</i> | Oui | Présent en Guyane, à Saint-Barthélemy et à la Martinique, occasionnellement en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, à Saint-Martin et en Polynésie française |
| Oiseaux | <i>Tringa solitaria</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Guadeloupe et à la Martinique, occasionnellement en France métropolitaine, à Saint-Martin et à Clipperton |
| Oiseaux | <i>Tringa stagnatilis</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et en Nouvelle Calédonie, occasionnellement à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Tringa totanus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Xenus cinereus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et en Nouvelle-Calédonie, occasionnellement en Guyane, à la Réunion et dans les TAAF : Îles sub-antarctique |
| Oiseaux | <i>Ciconia ciconia</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Ciconia nigra</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Streptopelia turtur turtur</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Coracias garrulus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnel à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Merops apiaster</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement dans les TAAF : Îles éparées |
| Oiseaux | <i>Falco biarmicus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Falco cenchroides</i> | Oui | Présent en Nouvelle Calédonie |
| Oiseaux | <i>Falco cherrug</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Falco columbarius</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe, présence occasionnelle à Saint-Martin, douteuse à Saint-Barthélemy |
| Oiseaux | <i>Falco eleonorae</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à la Réunion, occasionnellement à Mayotte et dans les TAAF (Îles sub-antarctiques et Îles éparées) |
| Oiseaux | <i>Falco naumanni</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Falco peregrinus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, occasionnellement dans les TAAF : Îles sub-antarctiques |
| Oiseaux | <i>Falco ruficularis</i> | Oui | Présent en Guyane |
| Oiseaux | <i>Falco rusticolus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Falco sparverius</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy |
| Oiseaux | <i>Falco subbuteo</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement dans les TAAF : Îles sub-antarctiques |
| Oiseaux | <i>Falco tinnunculus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement en Guyane |
| Oiseaux | <i>Falco vespertinus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Coturnix coturnix coturnix</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Mayotte, introduite à la Réunion |

| | | | |
|---------|------------------------------------|-----|---|
| Oiseaux | <i>Gavia adamsii</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Gavia arctica arctica</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Gavia immer</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Gavia stellata</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Antigone canadensis</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Grus grus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Crex crex</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Porzana porzana</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, présence occasionnelle à Saint-Martin, douteuse en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Zapornia pusilla intermedia</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et en Nouvelle Calédonie, présence occasionnelle à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Otis tarda</i> | Oui | Occasionnelle en France (Erratique ?) |
| Oiseaux | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Acrocephalus melanopogon</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Acrocephalus paludicola</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Acrocephalus palustris</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Hippolais icterina</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Hippolais polyglotta</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Iduna opaca</i> | Oui | Présence douteuse en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Iduna rama</i> | Oui | Présent occasionnellement en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Aegithalos caudatus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Dolichonyx oryzivorus</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane, en France métropolitaine, en Guadeloupe et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Lanius excubitor excubitor</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Lanius minor</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Locustella luscinioides</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Locustella naevia</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Anthus campestris</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Anthus cervinus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement dans les TAAF : Îles éparées |
| Oiseaux | <i>Anthus petrosus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Anthus pratensis</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Anthus richardi</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Anthus rubescens</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Anthus spinoletta</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Anthus trivialis</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement dans les TAAF : Îles éparées |
| Oiseaux | <i>Motacilla alba</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement en Guyane et à la Réunion |
| Oiseaux | <i>Motacilla cinerea</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Motacilla flava</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement dans les TAAF : Îles éparées |
| Oiseaux | <i>Cercotrichas galactotes</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Cyanecula svecica</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Erithacus rubecula</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Ficedula albicollis</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Ficedula hypoleuca</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Ficedula parva</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Luscinia megarhynchos</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Monticola saxatilis</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Monticola solitarius</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Muscicapa striata</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement à Mayotte et dans les TAAF : Îles éparées |
| Oiseaux | <i>Oenanthe hispanica</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Oenanthe leucura</i> | Non | Espèce disparue |
| Oiseaux | <i>Oenanthe oenanthe</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en Guyane et à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Phoenicurus moussieri</i> | Oui | Présent occasionnellement en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Phoenicurus ochruros</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Saxicola rubetra</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Saxicola torquatus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Oriolus oriolus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Panurus biarmicus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Cardellina canadensis</i> | Oui | Présent occasionnellement à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe et à la Martinique |

| | | | |
|---------|---------------------------------------|-----|---|
| Oiseaux | <i>Phylloscopus bonelli</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Phylloscopus collybita</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Phylloscopus fuscatus</i> | Oui | Présent occasionnellement en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Phylloscopus ibericus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Phylloscopus inornatus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Phylloscopus trochilus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Polioptila caerulea</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Regulus calendula</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Regulus ignicapilla</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Regulus regulus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Regulus satrapa</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Cettia cetti</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Sylvia atricapilla</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Sylvia borin</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Sylvia cantillans</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Sylvia communis</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Sylvia conspicillata</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Sylvia crassirostris</i> | Non | |
| Oiseaux | <i>Sylvia curruca</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Sylvia hortensis</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Sylvia melanocephala</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Sylvia sarda</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Sylvia subalpina</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Sylvia undata</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Catharus fuscescens</i> | Oui | Présente à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane |
| Oiseaux | <i>Catharus guttatus</i> | Oui | Présente à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Catharus minimus</i> | Oui | Présente à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en France métropolitaine, en Guadeloupe et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Catharus swainsoni</i> | Oui | <i>Catharus ustulatus</i> : Présente à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en France métropolitaine et en Guadeloupe |
| Oiseaux | <i>Hylocichla mustelina</i> | Oui | Présente à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Ixoreus naevius</i> | Non | |
| Oiseaux | <i>Sialia currucoides</i> | Oui | Présente à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Sialia sialis</i> | Oui | Présente à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Turdus iliacus</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Turdus merula</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Turdus migratorius</i> | Oui | Présente à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Turdus philomelos</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Turdus pilaris</i> | Oui | Présente en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Turdus torquatus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Turdus viscivorus</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Vireo altiloquus</i> | Oui | Présent en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Vireo flavifrons</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, occasionnellement en Guadeloupe et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Vireo griseus</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Martin |
| Oiseaux | <i>Vireo olivaceus</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane, occasionnellement en France métropolitaine, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Vireo philadelphicus</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Vireo solitarius</i> | Oui | Présent à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Ardea alba alba</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Ardea purpurea purpurea</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Ardeola idae</i> | Oui | Présent à Mayotte et dans les Îles éparses, occasionnel à la Réunion |
| Oiseaux | <i>Botaurus stellaris stellaris</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Ixobrychus minutus minutus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et en Nouvelle Calédonie |
| Oiseaux | <i>Platalea leucorodia</i> | Oui | |
| Oiseaux | <i>Plegadis falcinellus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, occasionnellement en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à la Martinique et à la Réunion |
| Oiseaux | <i>Threskiornis aethiopicus</i> | Oui | Présent à Mayotte, introduit en France métropolitaine |
| Oiseaux | <i>Phoenicopterus roseus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, occasionnellement à Mayotte |
| Oiseaux | <i>Podiceps auritus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Podiceps griseigena griseigena</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Oiseaux | <i>Diomedea antipodensis</i> | ? | Diomedea exulans : Présent en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement à la Réunion et en Polynésie française |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-----|--|
| Oiseaux | <i>Diomedea epomophora</i> | Oui | Présent en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement en Polynésie française |
| Oiseaux | <i>Diomedea exulans</i> | Oui | Présent en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement à la Réunion et en Polynésie française |
| Oiseaux | <i>Diomedea sanfordi</i> | ? | <i>Diomedea epomorpho</i> : Présent en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement en Polynésie française |
| Oiseaux | <i>Phoebastria fusca</i> | Oui | Présent dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement à la Réunion |
| Oiseaux | <i>Phoebastria palpebrata</i> | Oui | Présent en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement en Terre Adélie et en Polynésie française |
| Oiseaux | <i>Thalassarche carteri</i> | Oui | Présent dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement à la Réunion |
| Oiseaux | <i>Thalassarche cauta</i> | Oui | Présent dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement à la Réunion |
| Oiseaux | <i>Thalassarche chrysostoma</i> | Oui | Présent dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement en Polynésie française |
| Oiseaux | <i>Thalassarche eremita</i> | Oui | Présent dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement en Polynésie française |
| Oiseaux | <i>Thalassarche impavida</i> | Oui | Présent occasionnellement dans les TAAF : Îles sub-antarctiques |
| Oiseaux | <i>Thalassarche melanophris</i> | Oui | Présent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement en France métropolitaine et à la Martinique |
| Oiseaux | <i>Thalassarche salvini</i> | Oui | Présent dans les TAAF : Îles sub-antarctiques |
| Oiseaux | <i>Thalassarche steadi</i> | Oui | Présent occasionnellement dans les TAAF : Îles sub-antarctiques et à la Réunion |
| Oiseaux | <i>Macronectes giganteus</i> | Oui | Présent en Nouvelle-Calédonie, dans les TAAF : Îles sub-antarctiques et en Terre Adélie, occasionnellement à la Réunion et en Polynésie française |
| Oiseaux | <i>Macronectes halli</i> | Oui | Présent en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement à la Réunion et en Polynésie française |
| Oiseaux | <i>Procellaria aequinoctialis</i> | Oui | Présent dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement à la Réunion |
| Oiseaux | <i>Procellaria cinerea</i> | Oui | Présent en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF : Îles sub-antarctiques, occasionnellement à la Réunion et en Polynésie française |
| Oiseaux | <i>Procellaria parkinsoni</i> | ? | Présent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ? |
| Reptiles | <i>Crocodylus porosus</i> | Oui | Présence occasionnelle en Nouvelle-Calédonie |
| Reptiles | <i>Caretta caretta</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, en Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à la Réunion, dans les Îles éparées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, occasionnelle en Guyane, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
| Reptiles | <i>Chelonia mydas</i> | Oui | Présente en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à la Réunion, à Mayotte, dans les Îles éparées, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, occasionnelle en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
| Reptiles | <i>Eretmochelys imbricata</i> | Oui | Présente en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à la Réunion, à Mayotte, dans les Îles éparées, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, occasionnelle en France métropolitaine. |
| Reptiles | <i>Lepidochelys kempii</i> | Oui | Occasionnelle en France métropolitaine |
| Reptiles | <i>Lepidochelys olivacea</i> | Oui | Présente en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion, dans les Îles éparées, en Nouvelle-Calédonie et à Clipperton, occasionnelle en France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et en Polynésie française. |
| Reptiles | <i>Dermochelys coriacea</i> | Oui | Présente en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les Îles éparées et en Nouvelle-Calédonie, occasionnelle à la Réunion, à Mayotte et en Polynésie française. |
| Poissons | <i>Acipenser sturio</i> | Oui | |
| Poissons | <i>Anguilla anguilla</i> | Oui | |
| Poissons | <i>Carcharhinus falciformis</i> | Oui | Présent en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à la Martinique, à Clipperton, à la Réunion, à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna |
| Poissons | <i>Carcharhinus obscurus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, dans les TAAF : Îles éparées et en Nouvelle-Calédonie |
| Poissons | <i>Prionace glauca</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Clipperton, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française |
| Poissons | <i>Sphyrna lewini</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Clipperton, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à la Réunion, à Mayotte, dans les TAAF : Îles éparées, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française |
| Poissons | <i>Sphyrna mokarran</i> | Oui | Présent à Saint-Barthélemy, à la Réunion, à Mayotte, dans les TAAF : Îles éparées, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française |
| Poissons | <i>Alopias vulpinus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Clipperton, à la Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française |
| Poissons | <i>Cetorhinus maximus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Poissons | <i>Carcharodon carcharias</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Îles éparées, à la Réunion, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie |
| Poissons | <i>Isurus oxyrinchus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Clipperton, à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, en Guyane, à la Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et en Polynésie française |
| Poissons | <i>Lamna nasus</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les TAAF (Îles sub-antarctiques) |
| Poissons | <i>Rhincodon typus</i> | Oui | Présent en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique, à Clipperton, à la Réunion, à Mayotte, à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie,. |
| Poissons | <i>Manta alfredi</i> | Oui | Présente dans les Îles éparées, à Mayotte et en Polynésie française |
| Poissons | <i>Manta birostris</i> | Oui | Présente en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Clipperton, dans les Îles éparées, à la Réunion, à Mayotte, à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie,. |
| Poissons | <i>Mobula mobular</i> | Oui | |
| Poissons | <i>Pristis pristis</i> | Oui | Présence douteuse en Guyane |
| Poissons | <i>Rhinobatos rhinobatos</i> | Oui | |
| Poissons | <i>Squalus acanthias</i> | Oui | Présent en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les TAAF (Îles sub-antarctiques), présence douteuse à la Réunion |

| Espèces / Sous Espèces | Statut | Notes (facultatif) |
|--|------------|-----------------------------------|
| <i>Accipiter bicolor</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Aquila heliaca</i> | erratique | |
| <i>Aquila nipalensis</i> | erratique | |
| <i>Buteo rufinus</i> | erratique | |
| <i>Circus macrourus</i> | erratique | |
| <i>Clanga pomarina</i> | erratique | |
| <i>Elanus leucurus</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Harpagus diodon</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Torgos tracheliotos</i> | erratique | |
| <i>Aix galericulata</i> | introduite | |
| <i>Alopochen aegyptiaca</i> | introduite | |
| <i>Aythya americana</i> | erratique | incluant des territoires associés |
| <i>Bucephala islandica</i> | erratique | incluant des territoires associés |
| <i>Dendrocygna bicolor</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Dendrocygna viduata</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Polysticta stelleri</i> | erratique | |
| <i>Sarkidiornis melanotos</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Sibirionetta formosa</i> | erratique | |
| <i>Tadorna ferruginea</i> | erratique | |
| <i>Charadrius asiaticus</i> | erratique | |
| <i>Charadrius bicinctus</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Charadrius marginatus</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Charadrius veredus</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Vanellus armatus</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Vanellus gregarius</i> | erratique | |
| <i>Vanellus leucurus</i> | erratique | |
| <i>Vanellus lugubris</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Vanellus spinosus</i> | erratique | |
| <i>Sterna repressa</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Thalasseus maximus albididorsalis</i> | erratique | |
| <i>Recurvirostra americana</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Calidris falcinellus</i> | erratique | |
| <i>Calidris subminuta</i> | erratique | |

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| <i>Calidris tenuirostris</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Gallinago paraguaiae</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Numenius borealis</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Numenius madagascariensis</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Numenius minutus</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Falco amurensis</i> | erratique | |
| <i>Falco concolor</i> | erratique | incluant des territoires associés |
| <i>Falco femoralis</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Chlamydotis macqueenii</i> | erratique | |
| <i>Acrocephalus agricola</i> | erratique | |
| <i>Acrocephalus dumetorum</i> | erratique | |
| <i>Iduna caligata</i> | erratique | |
| <i>Iduna pallida</i> | erratique | |
| <i>Locustella certhiola</i> | erratique | |
| <i>Locustella fasciolata</i> | erratique | |
| <i>Locustella fluviatilis</i> | erratique | |
| <i>Locustella lanceolata</i> | erratique | |
| <i>Anthus godlewskii</i> | erratique | |
| <i>Anthus gustavi</i> | erratique | |
| <i>Anthus hodgsoni</i> | erratique | |
| <i>Motacilla citreola</i> | erratique | |
| <i>Motacilla tschutschensis</i> | erratique | |
| <i>Ficedula albicilla</i> | erratique | |
| <i>Ficedula semitorquata</i> | erratique | |
| <i>Irania gutturalis</i> | erratique | |
| <i>Luscinia luscinia</i> | erratique | |
| <i>Oenanthe deserti</i> | erratique | |
| <i>Oenanthe isabellina</i> | erratique | |
| <i>Oenanthe leucopyga</i> | erratique | |
| <i>Oenanthe pleschanka</i> | erratique | |
| <i>Oenanthe xanthopyrna</i> | erratique | |
| <i>Tarsiger cyanurus</i> | erratique | |
| <i>Phylloscopus borealis</i> | erratique | |
| <i>Phylloscopus coronatus</i> | erratique | |

| | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| <i>Phylloscopus humei</i> | erratique | |
| <i>Phylloscopus orientalis</i> | erratique | |
| <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i> | erratique | |
| <i>Phylloscopus proregulus</i> | erratique | |
| <i>Phylloscopus schwarzi</i> | erratique | |
| <i>Phylloscopus tristis</i> | erratique | |
| <i>Phylloscopus trochiloides</i> | erratique | |
| <i>Sylvia deserticola</i> | erratique | |
| <i>Sylvia nana</i> | erratique | |
| <i>Sylvia nisoria</i> | erratique | |
| <i>Sylvia ruppeli</i> | erratique | |
| <i>Geokichla sibirica</i> | erratique | |
| <i>Turdus atrogularis</i> | erratique | |
| <i>Turdus eunomus</i> | erratique | |
| <i>Turdus naumanni</i> | erratique | |
| <i>Turdus obscurus</i> | erratique | |
| <i>Turdus ruficollis</i> | erratique | |
| <i>Zoothera aurea</i> | erratique | |
| <i>Pelecanus crispus</i> | erratique | |
| <i>Pelecanus onocrotalus</i> | erratique | |
| <i>Geronticus eremita</i> | erratique | |
| <i>Phoeniconaias minor</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Phoenicopterus ruber</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Thalassarche bulleri</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Thalassarche chlororhynchos</i> | erratique | territoires associés uniquement |
| <i>Microcarbo pygmaeus</i> | erratique | |