



**CONVENCIÓN SOBRE
LAS ESPECIES
MIGRATORIAS**

Distribución: General

UNEP/CMS/COP12/Doc.26.2.5
14 de junio de 2017

Español

Original: Inglés

12ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
Manila, Filipinas, 23 - 28 octubre 2017
Punto 26.2 del orden del día


**PROPUESTA DE ACCIÓN CONCERTADA PARA
EL ANGELOTE (*Squatina squatina*)
PROPUESTO PARA SU INCLUSIÓN EN LOS APÉNDICES I Y II DE LA CONVENCIÓN**

Resumen:

El Gobierno de Mónaco ha presentado la propuesta adjunta* de acción concertada para el angelote (*Squatina squatina*) de conformidad con el proceso descrito en el párrafo 4 y el Anexo 3 de la Resolución 11.13.

*Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican —de parte de la Secretaría de la CMS (o del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)— juicio alguno sobre la condición jurídica de ningún país, territorio o área, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad del contenido del documento recae exclusivamente en su autor.

**PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL ANGELOTE (*SQUATINA SQUATINA*) PARA
EMPRENDER ACCIONES CONCERTADAS**

Proponente	<i>Principado de Mónaco</i>
Especie, taxón inferior o población objetivo, o grupo de taxones con necesidades comunes	<p>Clase: <i>Chondrichthyes</i> Subclase: <i>Elasmobranchii</i> Orden: <i>Squatiniiformes</i> Familia: <i>Squatinaidae</i> Género, especie: <i>Squatina</i> Linnaeus, 1758</p>  <p align="right">© Ilustración de Marc Dando</p> <p>Propuesta de inclusión en los Apéndices I y II de la CMS en la COP 12</p>
Distribución geográfica	<p>Históricamente, el angelote¹ (<i>Squatina squatina</i>) era común y se extendía en profundidades de <5 a 150 m en amplias áreas de la plataforma costera, continental e insular del mar Báltico Occidental, el mar del Norte, el mar Mediterráneo, el mar Negro y el Atlántico Oriental, desde el sur de Noruega, Suecia y las islas Shetland hasta Marruecos, el Sáhara Occidental y las islas Canarias (Figura 1, Ebert <i>et al.</i> 2013, Feretti <i>et al.</i> 2015). Sin embargo, ahora se ha privado al <i>Squatina squatina</i> de gran parte de su antigua área de distribución (véase el Anexo 1 para la lista de Estados del Área de Distribución).</p> <p>Se han identificado cuatro áreas geográficas y, aunque hay algunas incógnitas acerca de la distribución de la especie, hay informes recientes verificados de cada una de las áreas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atlántico Nordeste 2. Mediterráneo 3. África Occidental 4. Islas Canarias

¹ El término "tiburones ángel" hace referencia a múltiples especies de la familia *Squatinaidae*, mientras que "angelote" se usa como nombre común de la especie *Squatina squatina*.




Figura 1. Área de distribución histórica del angelote (*Squatina squatina*) y su distribución reciente conocida (en base a por lo menos un individuo de *Squatina squatina* identificado correctamente desde 1987). Se muestran todas las distribuciones hasta una profundidad de 1.000 metros para mostrar el hábitat potencial del angelote. Mapa creado por J. Barker, Sociedad Zoológica de Londres, para el Angel Shark Project usando QGIS 2.6.1-Brighton en mayo de 2016. Se descargaron shapefiles del contorno de la profundidad de Natural Earth naturalearthdata.com y se recabaron datos de presencia mediante el Taller de Conservación del Tiburón Ángel.

Actividades y resultados esperados

Las estructuras internacionales de gestión y organización para la mitigación de las amenazas son cruciales para mejorar el estado de conservación del angelote. Las amenazas potenciales a las que se enfrentan las poblaciones de angelote varían en función del área geográfica, lo cual resalta la necesidad de emprender acciones regionales específicas. Para este fin se proponen las siguientes actividades para que las examinen las Partes, con sujeción a la disponibilidad de fondos:

1: Reconocer e implementar, si procede, los aspectos de la Estrategia de Conservación de Tiburones Ángel en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo (en lo sucesivo, "la Estrategia"). La estrategia proporciona un marco para la mejora de la protección de las tres especies de tiburones ángel en peligro crítico (*S. squatina*, *S. aculeata* y *S. oculata*) en toda su área de distribución (se puede acceder a una copia de la Estrategia en UNEP/CMS/COP12/Inf.22).

La estrategia tiene como objetivo:

- a) mejorar el perfil general de los tiburones ángel;
- b) aumentar el flujo de notificaciones de avistamientos;
- c) generar una mejor comprensión de la distribución actual;
- d) contribuir a las reevaluaciones de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); e
- e) identificar nuevas oportunidades de colaboración para aumentar las acciones de conservación.

La visión de la estrategia es: *restablecer poblaciones sólidas de tiburones ángel en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo y salvaguardarlas en toda su área de distribución.*

Se cumple mediante objetivos agrupados en tres metas:

Meta 1: Minimizar la mortalidad de tiburones ángel debida a pesquerías.

Meta 2: Identificar, investigar y proteger las zonas críticas de tiburones ángel, según proceda.

Meta 3: Identificar las interacciones humanas y minimizar cualquier impacto negativo para los tiburones ángel.

	<p>2: Cumplir los objetivos de la Estrategia mediante las siguientes acciones, según proceda:</p> <p>2.1 Convocar un taller regional en cada una de las siguientes áreas: 1) Atlántico Nordeste; 2) Mediterráneo y 3) África Occidental; para ello se colaborará con Estados del Área de Distribución, posibles Estados del Área de Distribución que no son Partes de la CMS y expertos regionales/internacionales.</p> <p>2.2 Reconocer y usar el ejemplo del Plan de Acción sobre el Angelote para las Islas Canarias (presentado como UNEP/CMS/COP12/Inf.17) para desarrollar planes de acción regionales.</p> <p>2.3 Recabar datos e información mediante los talleres organizados sobre las otras dos especies simpátricas amenazadas, <i>S. aculeata</i> y <i>S. oculata</i> en las áreas 2 y 3.</p> <p>3: Involucrar a las Partes de la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (CGPM) donde se incluye al <i>S. squatina</i> (<i>S. aculeata</i> y <i>S. oculata</i>) en la recomendación de la CGPM (GFCM/36/2016/3) que prohíbe la retención, el desembarque, el transbordo, el almacenamiento, la exhibición y la venta de 24 especies de elasmobranquios excepcionalmente vulnerables incluidas en el Anexo II del Protocolo relativo a las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo del Convenio de Barcelona; abogar por la implementación efectiva de esta regulación con objeto de reducir las capturas incidentales de tiburones ángel en el Mediterráneo; y, dado que 21 de las 24 Partes contratantes y no contratantes de la CGPM son Partes de la CMS, la inclusión consolidaría aún más el compromiso de la mayoría de los miembros de la CGPM de proteger los tiburones ángel.</p> <p>4. Estrategia global: Cooperar con el Grupo de Especialistas en Tiburones de la UICN para conseguir que los talleres regionales contribuyan a las reevaluaciones de la Lista Roja Global de todas las especies de tiburones ángel y, de la misma forma, que los talleres regionales y los informes subsiguientes se coordinen de forma efectiva con las actividades globales.</p> <p>5. Memorando de Entendimiento sobre la Conservación de Tiburones Migratorios (MdE Tiburones)</p> <p>5.1 Apoyar la inclusión del angelote en el Anexo 1 del MdE Tiburones en la Tercera Reunión de los Signatarios (MOS3 Tiburones).</p> <p>5.2 Presentar la Estrategia a los signatarios del MdE Tiburones en MOS3 Tiburones.</p>
<p>Beneficios asociados</p>	<p>Se pretende que las actividades propuestas en este documento sirvan como catalizador para lograr una conservación efectiva de los tiburones ángel, pero también como oportunidad para que las Partes colaboren en la protección de otras especies marinas.</p> <p>Debido al solapamiento de las áreas de distribución de las tres especies de tiburón ángel en peligro crítico (<i>S. squatina</i>, <i>S. aculeata</i> y <i>S. oculata</i>), los Planes de Acción Regional mejorarían el conocimiento y la protección de las tres especies a la vez y la implementación de la Estrategia con sus metas y objetivos.</p> <p>Los talleres regionales invitarán a todos los Estados del Área de Distribución (también a los que no son Partes) a ayudar en los talleres y, por tanto, fomentarán la adhesión de las Partes a la CMS y al MdE Tiburones y aumentará la conciencia acerca de las obligaciones asumidas de conformidad con la Convención y MdE. Además, en algunas regiones, como África Occidental, los Planes de Acción incluirán actividades de capacitación para la región, además de iniciativas para aumentar la conciencia.</p>

	<p>Asimismo, los talleres también establecerán una red de varias partes interesadas en las diferentes regiones, que serán inestimables para cualquier actividad futura relacionada con otras especies migratorias dentro de la misma área de distribución, con gran potencial para futuras sinergias.</p> <p>Cooperar con el Grupo de Especialistas en Tiburones de la UICN para conseguir que los talleres regionales contribuyan a las reevaluaciones de la Lista Roja de todas las especies de tiburones ángel y, de la misma forma, que los talleres regionales y los informes subsiguientes se coordinen de forma efectiva con las actividades globales.</p>
--	---

Marco temporal	Actividades, resultados y consecuencias esperados, marco temporal para la implementación, organizaciones para la implementación y requisitos de financiación:				
	Actividad	Resultados / Consecuencias	Marco temporal	Responsabilidad	Financiación
	1. La Estrategia de Conservación de Tiburones Ángel en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo				
	Reconocer la Estrategia y conseguir sus objetivos según proceda	La Estrategia sirve de orientación para las Partes	2017	Partes que son Estados del Área de Distribución	No hace falta financiación
	2. Talleres de Planes de Acción Regionales				
	2.1 Preparar y celebrar el taller del Atlántico Nordeste	Plan de Acción Regional publicado y cumplimiento iniciado	2018/2019	Partes que son Estados del Área de Distribución, Secretaría de la CMS, ONG	Hace falta recaudar fondos Aproximadamente 30.000 dólares estadounidenses para el taller y los informes del taller
	2.2 Preparar y celebrar el taller del Mediterráneo	Plan de Acción Regional publicado y cumplimiento iniciado	2018/2019	Estados del Área de Distribución, Secretaría de la CMS, ONG	Hace falta recaudar fondos Aproximadamente 30.000 dólares estadounidenses para el taller y los informes del taller
	2.3 Preparar y celebrar el taller de África Occidental	Plan de Acción Regional publicado y cumplimiento iniciado	2018/2019	Estados del Área de Distribución, Secretaría de la CMS, ONG	Hace falta recaudar fondos Aproximadamente 30.000 dólares estadounidenses para el taller y los informes del taller
	3. Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (CGPM)				
	Animar a la Partes de la CMS que también son Partes de la CGPM a cumplir con sus obligaciones GFCM/36/2012/3	Reducción de las capturas incidentales de tiburones ángel; reducción considerable de los desembarques; mayor conciencia de los pescadores; mayor conocimiento de la distribución de las especies.	2018/2019	Partes que son Estados del Área de Distribución ONG	No hace falta financiación

4. Estrategia global				
Implicarse en el Grupo de Especialistas en Tiburones de la UICN y contribuir a las reevaluaciones de la Lista Roja Global de todas las especies de tiburones ángel.	Colaboración con el Grupo de Especialistas en Tiburones de la UICN e información científica proporcionada para apoyar la reevaluación de los tiburones ángel.	2018/2019	Partes que son Estados del Área de Distribución, Secretaría de la CMS	Hace falta recaudar fondos para atender o apoyar el proceso
5. MdE Tiburones				
5.1 Apoyar la inclusión del angelote en el Anexo 1 del MdE	Se ha propuesto el angelote para su inclusión en el Anexo 1 del MdE en MOS3.	Finales de 2018	Partes que son Estados del Área de Distribución que también son signatarios del MdE Tiburones Socios colaboradores del MdE Tiburones	No hace falta financiación
5.1 Presentar la Estrategia a los signatarios del MdE Tiburones en MOS3	Reconocer y, si procede, implementar los aspectos de la Estrategia.	Finales de 2018	Partes que son Estados del Área de Distribución que también son signatarios del MdE Tiburones Socios colaboradores del MdE Tiburones	No hace falta financiación

<p>Relación con otras acciones y mandatos de la CMS</p>	<p>El Memorando de Entendimiento sobre la Conservación de Tiburones Migratorios (MdE Tiburones) es el acuerdo especializado para las especies de condricios de conformidad con el Artículo IV 1 de la Convención. Tiene como objeto guiar la cooperación internacional para mantener y lograr un estado de conservación sostenible para los tiburones y rayas migratorios incluidos en el Anexo 1.</p> <p>Aunque el MdE es independiente de la Convención, los signatarios decidieron no obstante que las especies de condricios incluidas en la CMS se propusieran automáticamente para su inclusión en el Anexo 1 del MdE.</p> <p>Si el angelote se incluyera en el Anexo 1 del MdE, la especie se beneficiaría de las medidas y acciones acordadas en el marco del MdE y su Plan de Conservación, además de la orientación técnica para su conservación, proporcionada por el Comité Asesor y el Grupo de Trabajo sobre Conservación del MdE.</p> <p>A su vez, estas acciones concertadas apoyarían la implementación general del MdE Tiburones. En concreto, para ampliar el conocimiento del angelote y mejorar la gestión y la cooperación internacional entre los Estados del Área de Distribución y con las organizaciones relevantes.</p> <p>El Grupo de Trabajo sobre Capturas Accesorias de la Familia de la CMS, establecido en 2016, revisa las medidas existentes para mitigar o reducir las capturas incidentales de las especies de la CMS y aspira a asegurar que la medida recomendada beneficie a todos los taxones. El resultado de las acciones concertadas propuestas también contribuiría a este trabajo.</p> <p>Por último, las acciones ayudarían a implementar las resoluciones y recomendaciones de la CMS sobre la captura incidental (Res 6.2, Res 7.2, Res 8.14, Res 9.18, Res 10.14), que se han propuesto para consolidar una Resolución de la COP 12 (véase UNEP/CMS/COP12/Doc.21.2.4 y Doc.24.4.4).</p>
<p>Prioridad de conservación</p>	<p>Durante el último siglo se ha mermado gran parte del área de distribución histórica del angelote (<i>Squatina squatina</i>) y se ha clasificado como "En peligro crítico" en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Ferretti <i>et al.</i>, 2015). Se identificó la familia de los tiburones ángel (<i>Squatinae</i>) como la segunda más amenazada de todos los tiburones y rayas del mundo tras una revisión global del peligro de extinción por parte del Grupo de Especialistas en Tiburones de la UICN (Dulvy <i>et al.</i>, 2014). En el informe de 2015 de la Lista Roja Europea de Peces Marinos, el tiburón ángel estaba entre el 2,5% de las especies evaluadas como "En peligro crítico" (Nieto <i>et al.</i>, 2015).</p> <p>La evaluación de la Lista Roja Europea se basó en los declives estimados y sospechados de por lo menos un 80% en tres generaciones y la probabilidad de declives futuros continuados (Nieto <i>et al.</i>, 2015). Por consiguiente, el angelote tiene un estado de conservación desfavorable, como se define en la Convención, ya que no cumple las condiciones establecidas en el subpárrafo 1 C del texto de la Convención.</p> <p>Es improbable que las iniciativas de conservación logren su objetivo de evitar que este tiburón en peligro crítico se acerque cada vez más a la extinción, sin que la cooperación internacional trabaje a nivel regional y sin un Plan de Acción específico para cada región. La Estrategia proporciona el marco y los vínculos necesarios para prestar soporte técnico a las Partes a fin de abordar las amenazas prioritarias y mejorar la protección de los tiburones ángel.</p> <p>La adopción de la Estrategia y el desarrollo ulterior de los Planes de Acción Regionales estarán en conformidad con la Resolución 11.20 sobre la Conservación de los Tiburones y Rayas Migratorios, en referencia a los párrafos 6, 7, 8 y 10.</p> <p>Los angelotes se pescan como captura incidental en una serie de pesquerías en toda su área de distribución, provocando declives pronunciados en sus poblaciones. La captura incidental sigue siendo una amenaza prioritaria para el angelote. Como se menciona en la Resolución 9.18 acerca de la captura incidental, dentro de los Planes</p>

	<p>de Acción se abordará la colaboración con los órganos de pesca regionales, la mejora de la notificación sobre capturas incidentales, la identificación de las pesquerías con capturas incidentales significativas y la iniciación de medidas de mitigación de la captura incidental.</p>
<p>Relevancia</p>	<p>La especie está protegida jurídicamente por la legislación nacional solo en una pequeña parte de su área de distribución (Mónaco, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Gibraltar y España) y, de forma incidental, en algunas áreas marinas protegidas en las que está prohibida la pesca con red y la pesca con red de arrastre (por ejemplo, en España y Turquía). Las prohibiciones de pesca regionales de la Unión Europea y la CGPM y la inclusión en los acuerdos regionales (Convenio para la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste, Convenio de Barcelona y Convenio de Berna) deberían proporcionar un determinado grado de protección y un marco para la acción subsiguiente; sin embargo, se siguen notificando desembarques.</p> <p>Por lo general la concienciación pública y de los pescadores en cuanto a la condición de especie amenazada del angelote y de la existencia de estas medidas es escasa, y a menudo no existen actividades de implementación y vigilancia del cumplimiento en los Estados del Área de Distribución. Es improbable que las iniciativas de conservación nacionales logren su objetivo de evitar que esta especie en peligro crítico cada vez esté más cerca de la extinción, si no se protege a los animales durante sus migraciones estacionales por y hacia las aguas de otros Estados del Área de Distribución y el mar abierto.</p> <p>Además, todavía hay incógnitas significativas acerca de la presencia y distribución contemporáneas de los angelotes, en concreto en el Mediterráneo y África Occidental, donde la acción multilateral sería clave para emprender acciones efectivas para proteger la especie. Por tanto, el angelote se beneficiaría significativamente de las estructuras de gestión internacional coordinadas para lograr una mejor comprensión de las poblaciones restantes de angelote y estimular la protección completa de las Partes de la CMS cuyas aguas cubren una gran parte de su área de distribución.</p> <p>El Principado de Mónaco ha propuesto incluir al angelote en los Apéndices I y II de la CMS en la COP 12.</p>
<p>Ausencia de mejores soluciones</p>	<p>Hay vigilancia limitada del cumplimiento de algunas de las medidas de gestión decretadas mediante las acciones de protección de la especie y las recomendaciones mencionadas en el punto anterior, lo cual hace que sea difícil determinar si se están implementando de forma efectiva. Los datos de desembarques de pesquerías (programa informático FishStat de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) también indican que las especies de tiburones ángel son retenidas por las pesquerías comerciales incluso en áreas marinas en las que hay medidas de protección instauradas.</p> <p>El angelote no está incluido actualmente en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.</p> <p>La Red de Conservación de Tiburones Ángel (ASCN) fue creada tras la celebración de un exitoso taller en 2016 para desarrollar el Plan de Acción sobre el Angelote para las Islas Canarias. Los socios líderes de este proceso —Shark Trust (socio colaborador del MdE Tiburones), el Grupo de Especialistas en Tiburones de la UICN (miembro del Grupo de Trabajo sobre Conservación del MdE Tiburones), Angel Shark Project y Submón— han establecido una asociación extremadamente funcional sobre el terreno entre la investigación y la conservación del angelote. El Plan de Acción sobre el Angelote ha demostrado ser un proceso piloto con un gran éxito a la hora de implicar a varias partes interesadas e identificar las principales amenazas y prioridades de conservación para los angelotes de la región (islas Canarias). Ya se han implementado las primeras acciones tras la puesta en marcha, en concreto respecto a la solicitud del cambio legislativo.</p> <p>Los esfuerzos colaborativos de la red que ya se ha establecido, en combinación con una acción concertada de la CMS, permitirán el trabajo efectivo para la consecución de un estado de conservación favorable del angelote.</p>

<p>Disponibilidad y viabilidad</p>	<p>El Principado de Mónaco (Parte de la CMS y Signatario del Memorando de Entendimiento sobre la Conservación de Tiburones Migratorios de la CMS) ya ha tomado la iniciativa en la propuesta de inclusión del angelote en los Apéndices I y II y se compromete a apoyar las acciones concertadas con algo de financiación y liderazgo.</p> <p>Ya hay una Red de Conservación de Tiburones Ángel (ASCN) establecida, que permite compartir datos e información de manera efectiva, tomando la iniciativa para identificar expertos regionales y capacidad dentro de la comunidad. El Grupo de Especialistas en Tiburones de la IUCN y Shark Trust son miembros fundadores de la ASCN, y Shark Trust también es un socio colaborador del MdE Tiburones de la CMS. Véase la siguiente sección para obtener más información acerca de la ASCN.</p>
<p>Probabilidad de éxito</p>	<p>La Red de Conservación de Tiburones Ángel (ASCN) fue creada tras la celebración de un exitoso taller en 2016 para desarrollar el Plan de Acción sobre el Angelote para las Islas Canarias. Los socios líderes de este proceso —Shark Trust (socio colaborador del MdE Tiburones), el Grupo de Especialistas en Tiburones de la UICN (miembro del Grupo de Trabajo sobre Conservación del MdE Tiburones), Angel Shark Project y Submón— han establecido una asociación extremadamente funcional sobre el terreno entre la investigación y la conservación del angelote. El Plan de Acción sobre el Angelote ha demostrado ser un proceso piloto con un gran éxito a la hora de implicar a varias partes interesadas e identificar las principales amenazas y prioridades de conservación para los angelotes de la región (islas Canarias). Ya se han implementado las primeras acciones tras la puesta en marcha, en concreto respecto a la solicitud del cambio legislativo.</p> <p>Tras este taller, los mismos socios y un grupo más amplio de expertos han convocado un segundo taller para desarrollar la Estrategia de Conservación de Tiburones Ángel en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo, que sirve como marco internacional coordinado.</p> <p>Con el apoyo de los socios implicados en los procesos mencionados anteriormente, hay una base muy sólida desde la que pueden trabajar los Estados del Área de Distribución para ofrecer los talleres regionales e implementar las actividades que resulten de estos talleres. Asimismo, se solicitará apoyo del MdE Tiburones y los Socios Colaboradores (sobre todo Shark Trust), para apoyar el desarrollo y la ejecución de los planes de acción.</p> <p>Hay muchas incógnitas en cuanto a la distribución y la presencia de los tiburones ángel, sobre todo en África Occidental. África Occidental es una región prioritaria que presenta algunos de los mayores retos, al disponer actualmente de poca información publicada. No obstante, estas actividades prioritarias se abordarán en los planes de acción regionales y se beneficiarán del compromiso de la ASCN.</p>
<p>Magnitud del impacto probable</p>	<p>La familia <i>Squatinaidae</i> se compone de más de 23 especies, la mitad de ellas clasificadas como amenazadas (en peligro crítico, en peligro o vulnerables) en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. La mayoría de las especies restantes están clasificadas o bien como "Datos insuficientes" o "No evaluadas". Muchas especies de esta familia han sufrido disminuciones de población muy pronunciadas y ahora se enfrentan a un peligro de extinción importante. El área de distribución del <i>S. squatina</i> se solapa con la de las especies en peligro crítico <i>S. aculeata</i> y <i>S. oculata</i>, por consiguiente las acciones asociadas con las especies primarias pueden actuar como especies emblemáticas, no solo para las dos especies asociadas, sino para todos los <i>Squatinaidae</i>.</p> <p>El éxito en la implementación podría tener como consecuencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejoras en: el estado de la protección jurídica; la calidad y la vigilancia de datos; la capacidad local y regional para abordar la captura incidental (adaptaciones de aparejos/cierres temporales o estacionales en áreas críticas); y la concienciación general.

	<ul style="list-style-type: none"> - Beneficios para la ciencia mediante una mayor cantidad de datos e información; mejora de la comunicación; expansión de la red de investigación; mayor intercambio de conocimiento y técnicas. Además de proporcionar una oportunidad sustancial para emprender una acción complementaria para proteger las dos especies adicionales de tiburones ángel en peligro crítico que tienen un área de distribución parcialmente compartida. - Un aumento de la voluntad política y la dotación de recursos con más visibilidad y compromiso por parte de los Estados del Área de Distribución, y una mayor facilidad de acceso a la financiación, ya que la especie tiene más importancia en los programas del Gobierno. - Un futuro más seguro, ya que el esfuerzo concertado en toda el área de distribución de la especie podría detener el declive e impulsar la recuperación de la especie con el tiempo.
Rentabilidad	<p>Los costes esperados se han resumido con anterioridad, en la tabla del marco temporal. Se han sumado los costes estimados para la celebración de los talleres regionales, cuya organización está sujeta a que se consiga recaudar los fondos necesarios. La celebración de talleres regionales es un enfoque rentable para llegar a muchas partes interesadas y lograr acciones específicas para la especie y la región.</p>

References

- Barker, J., Bartoli, A., Clark, M., Dulvy, N.K., Gordon, C., Hood, A., Alvarado, D.J., Lawson, J. & Meyers, E. (2016) Angelshark Action Plan for the Canary Islands.
- Dulvy, N.K. et al. (2014) Extinction risk and conservation of the world's sharks and rays. *eLife* 3: e00590.
- Ebert, D., Fowler, S., & Compagno, L. (2013). Sharks of the world.
- FAO FishStat Plus - Universal software for fishery statistical time series. Rome. www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en (landings updated to 2014).
- Ferretti, F., Morey, G., Serena, F., Mancusi, C., Fowler, S.L., Dipper, F. & Ellis, J. (2015). *Squatina squatina*. IUCN Red List of Threatened Species: e.T39332A48933059.
- Gordon, C.A., Hood, A.R., Lawson, J.M., Dulvy, N.K., Barker, J., Bartolí, À., Jiménez Alvarado, D. and Meyers, E.K.M. (2017) Eastern Atlantic and Mediterranean Angel Shark Conservation Strategy. The Shark Trust.
- Morey, G., Serena, F., Mancusi, C., Coelho, R., Seisay, M., Litvinov, F. & Dulvy, N. (2007). *Squatina aculeata*. IUCN Red List of Threatened Species: e.T61417A12477164.
- Nieto, Ana, G. M. Ralph, M. T. Comeros-Raynal, H. J. L. Heessen, and A. D. Rijnsdorp. European Red List of marine fishes. Publications Office of the European Union, 2015

Anexo 1: Lista de Estados del Área de Distribución y su estado en la CMS y el MdE Tiburones

Debido al actual esfuerzo concertado para asegurar la información en el área de distribución del angelote, esta lista está sujeta a cambios. Asimismo, también se han incluido los Estados del Área de Distribución de las otras dos especies de tiburones ángel (*Squatina aculeata* y *Squatina oculata*) por razones de solapamiento del área de distribución, especies similares, identificación errónea y errores de notificación y beneficios asociados para la conservación de otros tiburones en peligro crítico.

Para esta tabla se usan las siguientes definiciones:

Sí = Se sabe que la especie está actualmente presente en el área o se cree que es muy probable que lo esté. Registros actuales o recientes (últimos 30 años) o no hay registro de la especie en el área, pero la especie puede presentarse en base a la distribución de hábitat apropiado.

¿Extinto?: Se sabe o se cree probable que antes estuvieran presentes en el área, ahora probablemente hayan desaparecido debido a la pérdida de hábitat u otras amenazas. No hay registros recientes pese a las búsquedas, y es plausible que el momento en que se produjeron las amenazas y su intensidad hayan contribuido a eliminar el taxón. Se cree probable que la pérdida de hábitat u otras amenazas hayan acabado con la especie o debido a una falta de registros en los últimos 30 años.

Incierto: Existe un registro de la presencia de la especie en el área, pero hace falta verificar este registro o se considera cuestionable debido a la incertidumbre en cuanto a la identidad o autenticidad del registro o a la precisión de la ubicación.

País	Estado del Área de Distribución	Parte de la CMS	Signatario del MdE Tiburones
Albania	sí	sí	no
Argelia	sí	sí	no
Bélgica	¿extinto?	sí	sí
Bosnia y Herzegovina	sí	no	no
Bulgaria	incierto	sí	no
Croacia	sí	sí	no
Chipre	sí	sí	no
Dinamarca	incierto	sí	sí
Egipto	sí	sí	sí
Unión Europea	sí	sí	sí
Francia	sí	sí	no
Gambia	sí	sí	no
Georgia	incierto	sí	no
Alemania	¿extinto?	sí	sí
Grecia	sí	sí	no
Guinea	¿extinto?	sí	sí
Guinea-Bissau	¿extinto?	sí	no

País	Estado del Área de Distribución	Parte de la CMS	Signatario del MdE Tiburones
Irlanda	sí	sí	no
Israel	sí	sí	no
Italia	sí	sí	no
Líbano	sí	no	no
Liberia	sí	sí	sí
Libia	sí	sí	sí
Malta	sí	sí	no
Mauritania	sí	sí	sí
Mónaco	¿extinto?	sí	sí
Montenegro	¿extinto?	sí	no
Marruecos	sí	sí	no
Países Bajos	¿extinto?	sí	sí
Noruega	¿extinto?	sí	no
Portugal	sí	sí	sí
Rumania	incierto	sí	sí
Federación de Rusia	incierto	no	no
Senegal	sí	sí	sí
Eslovenia	sí	sí	no
España	sí	sí	no
Suecia	¿extinto?	sí	sí
República Árabe Siria	sí	sí	sí
Túnez	sí	sí	no
Turquía	sí	no	no
Ucrania	incierto	sí	no
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	sí	sí	sí